

公私合营中医研究所

参752162.045

独

元

杜思敬節輯

針經節要



人民衛生出版社影印

出版者的話

我國固有醫學文獻極為豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果，直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

爲了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來半封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成爲更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地爲人民服務。

目錄

傍通十二經絡流注孔穴之圖

十二經是動所生之病

十二經穴治證

針經綱要 目錄

二

鍼經節要

濟生拔粹方卷第一

黃帝問曰：十二經中氣血多少可得聞乎？岐伯對曰：其可度量者中度也。以經水應十二經脉也。谿谷遠近淺深氣血多少各不同。其治以鍼灸各調其氣血。合而刺之補虛瀉實皆須盡知其部分也。

肝足厥陰經少氣多血。

心手少陰經少血多氣。

脾足太陰經少血多氣。

肺手太陰經少血多氣。

腎足少陰經少血多氣。

膽足少陽經少血多氣。

小腸手太陽經多血少氣。

胃足陽明經多血多氣。

大腸手陽明經多血多氣。

膀胱足太陽經多血少氣。

心包絡手厥陰經多血少氣。

三焦手少陽經多氣少血。

視其部中浮絡甚多青則痛多黑則風痺黃赤則熱多白則

寒五色皆見寒熱也。感虛則留於筋骨之間。寒多則筋掣骨痛。熱多則骨消筋緩也。

傍通十二經絡流注孔穴之圖

		肺	心	肝	脾	腎	心包絡
春刺井木	少商	少衝	大敦	隱白	湧泉	中衝	
夏刺榮火	魚際	少府	行間	大都	然谷	勞宮	
仲夏刺膾土	太淵	神門	太衝	大白	太谿	大陵	
秋刺經金	經渠	靈道	中封	商丘	復溜	間使	
冬刺合水	尺澤	少海	曲泉	陰陵泉	陰谷	曲澤	
所出爲井金	大腸	小腸	膽	胃	膀胱	三焦	
二間	商陽	少澤	竅陰	厲兑	至陰	關衝	
前谷	內庭	通谷	液門				
所流爲榮水							

所注爲肺	木	三間	後谿	臨泣	陷谷	東骨	中渚
所過爲原		合谷	腕骨	丘墟	衝陽	京骨	陽池
所行爲經	火	陽谿	陽谷	陽輔	解谿	崑崙	支溝
所入爲合	土	曲池	小海	陽陵泉	三里	委中	天井
手太陰肺之經							
是動病	氣						
厥主肺							
所生病	血						

咳嗽上氣喘喝煩心胷滿脅臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風小便數而少氣虛則有背痛寒

少氣不足以息溺色赤卒遺失無度。

手太陽小腸經

是動病

嗌痛頸腫不可廻顧有似拔膿似折主腋

所生病

耳聾目黃頰頸腫頸有膿肘臂外後廉痛

手陽明大腸經

是動病

齒痛頤腫主津

所生病

目黃口乾乾齶喉痺有前膿痛大指次指痛不用氣有餘

則常脉所過者熱腫虛則寒慄不復

足厥陰肝之經

是動病

腰痛不可以從仰。丈夫嘔血婦人少腹腫甚則嗌乾面塵
脫色主肝。

所生病

胷滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃。

足少陽膽之經

是動病

口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足
外反熱是爲陽厥主骨。

所生病

頭痛角領腫痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癰。

汗出振寒瘡。脅腸肋髀膝外至胫絕骨外踝前及諸節皆痛。小指次指不用。

足少陰腎之經

是動病

飢不欲食面黑如炭色歟。唾則有血。喉鳴而喘。坐而欲起。目旒旒無所見。心懸若飢。狀氣不足。則善恐。心惕惕。若人將捕之。是謂骨厥主腎。

所生病

口熱舌乾。咽腫。上氣嗌乾。及痛煩心。心痛。黃疸。腸澼。脊股內後廉痛。癰厥。嗜卧。足下熱而痛。

手少陰心之經

是動病

益乾心痛渴而欲飲是謂臂厥主心。

所生病

目黃脇痛。膕臂內後廉痛。掌中熱。

手厥陰心包絡經

是動病

手心熱。肘臂掣急。腋腫甚。則胷脇支滿。心中澹澹大動。面

赤目黃。喜笑不休。主脉。

所生病

煩心。心痛。掌中熱。

足太陽膀胱經

是動病

頭痛。目似脫。項似拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。臍似結。腨

似裂是謂踝厥主筋。

所生病

痔瘡狂癲疾頭腦頂痛目黃淚出齶齶項背腰尻臍腳皆痛小指不用。

足陽明胃之經

是動病

悽淒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與聞木音則惕然而驚心動欲閉戶牖而獨處甚則欲上高而歌棄衣而走貞響腹脹是謂肝厥主血。

所生病

狂瘡溫溼汗出鼽衄口渴脅脰脢喉痺大腹水腫膝蹠腫痛循膺乳街股伏兔骻外廉足跗上皆痛中指不用氣

盛則身已前皆熱。其有餘於胃。則消穀善飢。渴色黃。氣不足。則身已前皆寒。慄。胃中寒。則脹滿。

手少陽三焦經

是動病

耳聾。渾濁。焞焞。嗌腫喉痺。主氣。

所生病

汗出目銳。眉痛。耳後肩膚肘臂外皆痛。小指次指不用。足太陰脾之經。

是動病

舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後與氣。則快然如喪。身躰皆重。主脾。

所生病

舌本痛体不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘡潰瘍水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用

十二經穴治證

手太陰肺經

少商井

魚際榮

太淵俞

經渠經

尺澤合

○少商二穴木也在手大指端內側去爪甲角如韭葉手太陰之脈所出也爲井治煩心善嘯心下滿汗出而寒熱逆瘦瘡振寒腹滿嘔沫脣乾引飲不下膨脹手擎指痛寒慄鼓頸喉中鳴以三棱鍼刺之微出血洩藏熱湊唐刺史成君綽多頸腫大如升喉中閉塞水粒不下三日甄權鍼之立愈不宜灸。

○魚際二穴火也在手大指本節後內側散脉中手太陰脉

之所流也。爲榮治酒病。惡風寒虛熱。舌上黃。身熱頭痛。數
歎汗不出。脾走胃。背痛不得息。目眩煩心。少氣腹痛。不下
食。肘掣股滿。喉中乾燥寒慄。鼓額。數引元氣。漏出嘔血。心
癲。恐。鍼入二分。留三呼。

○太淵二穴土也。在手掌後陷中。手太陰脈之所注也。爲肺。
治督脾逆氣寒厥。善噦嘔。飲水欬嗽。煩不得卧。肺脹滿
膨脹。臂內廉痛。目生白翳。眼眴赤筋缺盃。中引痛。掌中熱。
數欠喘。不得息。噫氣上逆。心痛。嘔血。振寒。咽乾。狂言口僻。
可灸三壯。鍼入二分。

○經渠二穴金也。在寸口陷中。手太陰脉之所行也。爲經治
瘡寒熱。督胃。背拘急。胃滿脹滿。喉脾。掌中熱。欬嗽。舌氣數欠。
熱病汗不出。暴脾喘促。心痛。嘔吐。鍼入二分。留三呼。禁不

可灸。灸即傷人神。

○尺澤一穴水也。在肘中約上動脈中。手太陰脉之所入也。
爲合。治風痺肘挛。手臂不得舉。喉痺上氣口乾。咳嗽唾濁。
四支暴腫。臂寒短氣。鍼入三分。灸五壯。

手陽明大腸經

商陽

井

二間

榮

三間

俞

合谷

原

陽谿

經

曲池

合

○商陽二穴金也。一名絕陽。在大指次指內側去爪甲角如
韭葉。手陽明脉之所出也。爲井。治臂中氣滿。喘欬。支脰熱
病。汗不出。耳鳴。耳聾。寒熱。瘧瘧。口乾。頤頸腫。齒痛。惡寒。肩
背急。相引。缺盆痛。目青盲。可灸三壯。右取左。左取右。如噴
食豆已。鍼入一分。留一呼。

○二間二穴水也。一名間谷。在手大指次指本節前內側陷

中手陽明脉之所流也。爲發治喉瘡頭脣腫脹。有臂痛癰寒鼻
竅衄血多驚口渴。鍼入三分可灸三壯。

○三間二穴木也。一名少谷。在手大指次指本節之後內側
陷中。手陽明脉之所注也。爲肺治喉痺。咽中如梗齒齶痛。
嗜卧。胃滿腸鳴。洞泄寒瘞。唇焦口乾氣喘目眚急痛。鍼入
三分。留三呼可灸三壯。

○合谷二穴。一名虎口。在大指次指歧骨間陷中。手陽明脉
之所過也。爲原療寒熱瘧。鼻鼽衄。病汗不出。目視不明。
頭痛齒齶喉痺。臂面腫脹。脣吻不收。瘡不能言。口噤不開。
鍼入三分。留六呼可灸三壯。若婦人妊娠不可刺。刺之
損胎氣。

○陽谿二穴火也。一名中魁。在腕中上側兩筋陷中。手陽明