

欽定四庫全書

證類本草卷十八
子部




南京中医药大学图书馆版权所有

大定本草全書

卷之二
證類本草

唐慎微 撰



一種唐慎微續補

墨蓋子
下是

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒泣續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞

元附天靈蓋條下今分條

人屎

東向廁圓溺坑中青泥附

人溺

溺白泣

婦人月水

浣禪汁

人精

懷妊婦人爪甲

已上六種並元附
人屎條下今分條

天靈蓋

今附

人鬚

一十種陳藏器餘

人血

人肉

人胞

婦人禪襦

人膽

男子陰毛

死人枕

夫衣帶

衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髮被味苦溫小寒無毒主五療關格不通利小便水

道療小兒癇大人痓仍自還神化合雞子黃煎之消為

水療小兒驚熱

陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎

用髮雜熬良久得汁與兒服去瘧熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮鬚審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼班髮為蒜髮書家亦呼亂髮為髮恐髮即舜音也童男之理未或全明唐本注云此髮髮根也年久者用之神効卽髮字誤矣既有亂髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及船茹敗夫翁蒲席皆此例甄立言作懸音懸亦髮也字書無髮字但有髮髮髮貌作丘權音有聲無質則髮為真者也臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗魚神化之異應此者也日華子云髮溫止血悶血暉金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血

也

陳藏器云生人髮掛茱樹上鳥鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所通矣

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸二宿漉出入瓶子以火服之令通赤放冷研用

肘後方治石淋燒灰水服之良

傷寒類要治黃取燒灰水服一寸七日三

衍義曰髮髮與亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年裁者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳

茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用發之義此二義甚明亦不必如此過為搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻攪候溫暖之下一咽過一二刻再灌治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血臯

劙燒之吹內立已

陶隱居云此常人頭髮爾與髮髮療體相似唐本注云亂髮灰療轉胞小

便不通赤白痢哽噎臯癰腫疽刺瘻丁腫脊疽雜瘡古方用之也臣禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消瘀血闊格不通利水道

格不通利水道

外臺秘要

治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大
鹽湯三升和服之下止再服

千金方

小兒驚啼燒亂
髮灰酒調服之

又方

治無故遺血亂髮及爪
甲燒灰酒服方寸匕

肘後方

治黃疸燒亂髮灰水調
服一錢匕日三服祕方

又方 女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難內
大熱大勞交 按後入水所致亂髮如雞子大猪脂
半斤煎合

盡分二服

經驗方

孫真人催胎衣不下亂
髮頭髮結擦喉口中

又方

孩 子熱瘡亂髮一團梨許大雞子黃棗熟二物相
和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮燒遂有液

出旋取置一甕盛中以液盡為度取此液傅熱瘡上即
以苦參粉粉之予在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於

驚腿間初以他藥傅無益加劇蔓延半身狀候至重盡夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚癇熱注云令俗中姬母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去瘦熱治百病凡瘡因而用之果驗已後用之無不差矣

梅師方

治臯中出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹臯中

斗門方

治汁血用頭髮灰一字吹入臯中即止

簡要濟衆

治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之

姚氏

治食中誤吞髮繞喉不出取已頭亂髮燒作灰服一錢匕水調

又方

治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中一服孫真人同

子母秘錄

治尸疰燒亂髮如雞子大為末水服之差

又方

燒亂髮和猪脂塗之

又方

治小兒斑瘡豌豆瘡
髮灰飲汁服三錢匕

產書

治大小便利血灰研
如粉飲下方寸匕

服氣精義方

劉君安曰欲髮不
脫梳頭洒千遍

蘇學士云

亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕
酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須畧存性

老唐云

取自己亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥
封固入爐大火一煅如黑糟細研酒服一錢匕

鬚髮

長黑

衍義文具髮
條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

陶隱居云張倉常服人乳故年百歲餘肥

白如瓠唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒令豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤熬肉臣禹錫等謹按蜀本云人乳味甘平無毒日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮黑眼止淚并療赤目使之明潤也

聖惠方

治卒中風不語舌根強硬陳齧五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布故取汁

不計時候少少

與服良久當語

千金方

治月經不通飲人乳汁三合

金匱方

取蛇牛內一枚人何以知之取蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

衍義曰

人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上

則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷疾寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化而戒更以馳馬乳為酥酪老人患口瘡不能食欲人熟乳良頭垢主淋閉不通陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞傷臣禹錫等謹按藥性論云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈日華子云溫治中蠭毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度

外臺秘要

傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸

千金方

治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁緩服一升

又方

主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢已熱湯中緩服之三年頭垢主卒心痛沸湯取汁飲以頭

垢於閑處枕覆之同時

開愈頭垢即縛髻帛也

肘後方

大咬人重發瘡以頭垢火許內瘡中以熱牛屎傳之

葛稚川

胎鬃脣以頭垢傳之

梅師方

治馬肝殺人取頭垢一分熟水調下

錢相公篋中方

治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傳之

劉涓子

治竹木刺有肉中不出以頭垢塗之即出

傷寒類要

傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

服氣精義云

劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蟲毒氣入藥燒用

齒塗溫和黑蟲研金出箭頭并

惡刺破

癰腫

葛稚川

治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上

李世勣

治箭頭不出及惡刺以齒塗和黑蟲研塗之

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

已上二種新分

條見日

華子

人尿寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末
沸湯沃服之

東向圃

音青

廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即

潰

陶隱居云交廣俚黯人用焦銅為箭鏃射人繞傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也

時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空冕口內糞倉

中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死者皆差

唐本注云人尿主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效

湏與水和服之其乾者燒之塗絕水漬飲汁名破棺湯

主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫閑以新者封之一日

根爛臣禹錫等謹按日華子云糞清冷臘月截淡竹去

青皮浸滲取汁治天行熱狂走解諸毒并惡

瘡草毒取汁服浸皂莢甘惡治天行熱疾

外臺秘要

治小兒陰瘡
燒灰傅之差

又方

治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內
差為度既常服新作大坑燒三升夜以水
三升清之稍稍減服小便用童子者佳

千金方

治產後陰下脫人屎炒令
赤以酒服方寸匕日三

又方

治山中樹木菌
毒以糞汁服之

又方

治蛇咬以屎厚傅
上後帛裹之即消

又方

治人癲狂不識人
燒屎灰以酒服之

又方

治鬼舐頭取兒糞
臘月猪脂和傅

肘後方

治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良

斗門方

治熱病及時症心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定人不得汗及時疾不知人事者以人中黃

不限多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麯新汲水調

下三錢或未

退再作差

姚氏方

毒箭有三種交廣夷州用燃銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒蟻物汁著筒中瀆箭鏃此二種纔傷

皮便洪膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可療惟此最妙又一種用射箭以塗箭鏃人中之亦困若

著實處不死近腹亦宜急

療令葛氏方是箇射者耳

又方

食鬚肉漏脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕