

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷

二十一



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

七敷病方

喉病第七

證方 針灸法

小續命湯加杏仁二兩治卒喉痺不得語

方見第八卷中

烏豆湯喉龍者脾胃之候若熱喉則腫塞神氣不通

服之方

生烏髮

十兩

升麻

三兩

羚羊角

通草

芍藥

各二兩

薔薇根

切一升

生地黃

切五合

猪脂

二斤

艾葉

六銖生者又佳

右九味呖咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微

火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏

仁內喉中細細吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉

一升半

犀角

射干

杏仁

甘草

各二兩

芍藥

三兩

梔子

七枚

升麻

四兩

羚羊角

一兩半

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸

分三服

治喉腫胸脇支滿方

灸尺澤百壯

治風毒咽水不得下及瘰癧腫方

升麻

芍藥

各六兩

射干

杏仁

楓香

葛根

麻黃

各三兩

甘草

二兩

右八味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

又方以水服葭苈子末兩錢匕神良

治喉痺方

荊瀝稍稍咽之效

又方燒牛角末酒服之良

又方臘月猪尾燒末水服之善

又方含雞屎白

又方熬杏仁令黑含或末服之

又方巴豆去皮針線穿咽入牽出

又方馬蘭子半升水二升煮取一升半服之

又方煮桃皮汁三升服之

又方燒荊汁服之又水三升煮荊一握取一升分三服

又方刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆須

慎酒麪毒物

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方生薑二斤擣取汁蜜五合微火煎相和服一合日

五

又方附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含咽汁甘盡更
塗炙如前法

又方剥大蒜塞耳鼻日二易

治喉痺卒不得語方

濃煮桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良

又方煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方以酒五合和人乳汁半升分二服

又方燒炊簞作灰三指撮水服之

又方芥子末水和傅之乾則易

又方商陸苦酒熬令濃熱傅之

又方末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破

治喉卒腫不下食方

以韭一把搗熬傅之冷則易

又方含上好醋口舌有瘡亦佳

治懸癰乘熱暴腫長方

乾薑半夏等分末以少許著舌上

又方鹽末以筋頭張口挂之日五

治懸癰咽中生息肉舌腫方

日出時向日張口使婦人用左裙裾挂其頭上七下

瘡

又方羊蹄草煮汁口含之

又方鹽豉和塗之良

又方取四五歲小兒尿合鹽含之

凡喉痺深腫連頓吐氣數者名馬喉痺治之之方

馬銜一具水二升煮取一升分三服

又方蘊中蒼耳三七枚燒末水服之

又方馬鞭草根一握勿中風截去兩頭搗取汁服之良

又方燒穀奴灰酒服之立破

母薑酒咽門者肝膽之候若臟熱咽門則塞而氣閉若

腑寒咽門則破而聲嘶此證宜服之乃效

母薑汁二升

酥

牛髓

油各一升

桂心

秦椒各一兩

防風一兩半

芎藭

獨活

各一兩六銖

右九味為末內薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等令

調微火三上三下煎平旦溫清酒一升下二合膏即

細細吞之日三夜一

又方丹參

升麻

雄黃

杏仁

鬼臼

甘草

射干

各一兩

麝香

半兩

右八味為末以蜜丸如梧子飲下一丸加至五九日
三酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

治咽傷語聲不徹方

酒

酥各一升

乾薑

二兩半末

通草

桂心

石菖蒲

各二兩

右六味合和服一匕日三

又方酒

酥各一升

乾薑末

十兩

右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和服日三食
後服亦治肺痛

治啞塞欬嗽方

桂心

銖六

杏仁

銖十八

右二味為末蜜丸如杏仁大含之細細咽汁日夜勿
絕

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升

漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同治卒咽痛方

懸木枸燒末水服方寸匕日三

又方燒炊箬一枚漿水服方寸匕

治卒風咽腫面腫方

杏仁末和雞子黃更擣傳上乾復易之七八度若腫汁出煮醋和伏龍肝傳乾更易之

治尸咽方

燒履鼻繩為灰暖水服之

又方燒麻子脂服之良

治咽喉不利下氣方

射干

杏仁

人參

附子

桂心

各一兩

右五味末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相

接

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得蠱毒方

含生薑五十日瘥

又方以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

耳病第八方

治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲方

磁石

白朮

牡蠣

各五兩

甘草

一兩

蔥白

生地黃汁

各一升

芍藥

四兩

大棗

十五枚

生麥門冬

六兩