

中國醫學大成第一集

醫經類



甲

乙

經

一

上海大東書局印行

1937

甲乙經提要

晉皇甫謐有高士傳已著錄。是編皆論鍼灸之道。隋書經籍志。稱黃帝甲乙經十卷。註曰。晉一卷。梁十二卷。不著撰者姓名。考此書首有謐自序。稱七略藝文志。黃帝內經十八卷。今有鍼經九卷。素問九卷。二九十八卷。卽內經也。又有明堂孔穴鍼灸治要。皆黃帝岐伯選事也。三部同歸。文多重複。錯誤不一。甘露中。吾病風加苦聾。百日方治。案此四字文義未明疑有脫誤要皆淺近。乃撰集三部。使事類相從。刪其浮詞。除其重複。輯爲十二卷云云。此書乃綜合舊文而成。故隋志冠以黃帝。刪除謐名。舊唐書經籍志。稱黃帝三部。鍼經十三卷。始著謐名。然較梁本多一卷。其或併晉一卷而計之。新唐書藝文志。則既有黃帝甲乙經十二卷。又有皇甫謐黃帝三部。鍼經十三卷。兼襲二志之文。則更舛誤矣。書凡一百一十八篇。內十二經脈絡脈支別篇。疾形脈診篇。針灸禁忌篇。五藏傳病發寒熱篇。陰受病發痺篇。各分上下。經脈篇。六經受病傷寒熱病篇。各分上中下。實一百二十八篇。句中夾註。多引楊上善太素經。孫思邈千金方。王冰素問註。王惟德銅人圖。參考異同。其書皆在謐後。

蓋宋高保衡孫奇林億等校正所加。非謚之舊也。考隋志有明堂孔穴五卷。明堂孔穴圖三卷。唐志有黃帝內經明堂十三卷。黃帝十二經脈明堂五臟圖一卷。黃帝十二經明堂偃側人圖十二卷。黃帝明堂三卷。又有楊上善黃帝內經明堂類成十三卷。楊元孫黃帝明堂三卷。今並亡失。所存傳者。惟是書耳。

林序

臣聞通天地人曰儒。通天地不通人曰技。斯醫者雖曰方技。其實儒者之事乎。班固序藝文志。稱儒者助人君。順陰陽。明教化。此亦通天地人之理也。又云方技者。論病以及國。原診以知政。非能通三才之奧。安能及國之政哉。晉皇甫謐博綜典籍百家之言。沉靜寡欲。有高尙之志。得風痺因而學醫。習覽經方。遂臻至妙。取黃帝素問鍼經明堂三部之書。撰爲鍼灸經十二卷。歷古儒者之不能及也。或曰素問鍼經明堂三部之書。非黃帝書。似出於戰國。曰人生天地之間。八尺之軀。藏之堅脆。府之大小。穀之多少。脈之長短。血之清濁。十二經之血氣大數。皮膚包絡。其外可剖而視之乎。非大聖上智。孰能知之。戰國之人何與焉。大哉黃帝內經十八卷。鍼經三卷。最出遠古。皇甫士安能撰而集之。惜簡編脫落者已多。是使文字錯亂。義理顛倒。世失其傳。學之者鮮矣。唐甄權但修明堂圖。孫思邈從而和之。其餘篇第亦不能盡言之。國家詔儒臣校正醫書。令取素問九墟靈樞太素經千金方及翼外臺秘要諸家善書。校對玉成繕寫。將備親覽。恭惟主上聖哲文明。光輝上

下。孝慈仁德。蒙被衆庶。大頒岐黃。遠及方外。使皇化兆於無窮。和氣浹而充塞。茲亦助人靈。順陰陽。明教化之一端云。國子博士臣高保衡。尙書屯田郎中臣孫奇。光祿卿直祕閣臣林億等上。

皇甫序

晉玄晏先生皇甫謐

夫醫道所興。其來久矣。上古神農。始嘗草木而知百藥。皇帝咨訪岐伯。伯高少俞之徒。內考五藏六府。外綜經絡血氣色候。參之天地。驗之人物。本性命窮神極變。而鍼道生焉。其論至妙。雷公受業。傳之於後。伊尹以亞聖之才。撰用神農本艸。以爲湯液。中古名醫有俞跗。醫緩扁鵲。秦有醫和。漢有倉公。其論皆經理識本。非徒胗病而已。漢有華佗。張仲景。其他奇方異治。施世者多。亦不能盡記其本末。若知直祭酒劉季琰病發於畏惡。治之而瘥云。後九年季琰病應發。發當有感。仍本於畏惡。病動必死。終如其言。仲景見侍中王仲宣。時年二十餘。謂曰。君有病。四十當眉落。眉落半年而死。令服五石湯可免。仲宣嫌其言忤。受湯勿服。居三日見仲宣。謂曰。服湯否。仲宣曰。已服。仲景曰。色候固非。服湯之胗。君何輕命也。仲宣猶不言。後二十年果眉落。後一百八十七日而死。終如其言。此二事雖扁鵲倉公。無以加也。華佗性惡矜技。終以戮死。仲景論廣伊尹湯液。爲數十卷。用之多驗。近代太醫

令王叔和撰次仲景選論甚精。指事施用。按七略藝文志。黃帝內經十八卷。今有鍼經九卷。素問九卷。二九十八卷。卽內經也。亦有所忘失。其論遐遠。然稱述多而切事少。有不編次。比按倉公傳。其學皆出於素問。論病精微九卷。是原本經脈。其義深奧。不易覺也。又有明堂孔穴鍼灸治要。皆黃帝岐伯選事也。三部同歸。文多重複。錯互非一。甘露中吾病風加苦聾。百日方治。要皆淺近。乃撰集三部。使事類相從。刪其浮辭。除其重複。論其精要。至爲十二卷。易曰觀其所聚。而天地之情事見矣。沉物理乎。事類相從。聚之義也。夫受先人之體。有八尺之軀。而不知醫事。此所謂遊魂耳。若不精通於醫道。雖有忠孝之心。仁慈之性。君父危困。赤子塗地。無以濟之。此固聖賢所以精思極論。盡其理也。由此言之。焉可忽乎。其本論其文有理。雖不切於近事。不甚刪也。若必精要。俟其閒暇。當撰覈以爲教經云爾。

序例

諸問。黃帝及雷公皆曰問。其對也。黃帝曰答。岐伯之徒皆曰對。上章問及對已有名字者。則下章但言問言對。亦不更說名字也。若人異。則重複更名字。此則其例也。諸言主之者。可灸可刺。其言刺之者。不可灸。言灸之者。不可刺。亦其例也。

晉玄晏先生皇甫謐士安集

朝散大夫守光祿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億

朝奉郎守尚書屯田郎中同校正醫書上騎都尉賜緋魚袋臣孫奇

朝奉郎守國子博士同校正醫書上騎都尉賜緋魚袋臣高保衡

甲
乙
經
序

甲乙經目錄

卷一

精神五藏論第一	一
五藏變論第二	四
五藏六府陰陽表裏第三	六
五藏六府官第四	七
五藏大小六府應候第五	八
十二原第六	一二
十二經水第七	一三
四海第八	一六
氣息周身五十營四時十	
分刻漏第九	一七

卷二

營氣第十	二〇
營衛三焦第十一	二一
陰陽清濁精氣津液血脈	
第十二	二三
津液五別第十三	二五
奇邪血絡第十四	二六
五色第十五	二七
陰陽二十五人形性血氣	
不同第十六	三〇

十二經脈絡脈支別第一

上……………一

十二經脈絡脈支別第一

下……………九

奇經八脈第二……………一七

脈度第三……………二〇

十二經標本第四……………二一

經脈根結第五……………二二

經筋第六……………二四

骨度腸度腸胃所受第七……………二九

卷二

諸穴……………一

頭直鼻中髮際傍行至

頭維凡七穴第一……………一

頭直鼻中入髮際一寸

循督脈卻行至風府凡

八穴第二……………一

頭直俠督脈各一寸五

分卻行至玉枕凡十穴

第三……………一

頭直目上入髮際五分

卻行至腦空凡十穴第

四……………一

頭緣耳上卻行至完骨

凡十二穴第五……………二

頭自髮際中央傍行凡

五穴第六……………二

背自第一椎循督脈下

行至脊骶凡十一穴第

七……………二

背自第一椎兩傍俠脊

各一寸五分下至節凡

四十二穴第八……………二

背自第二椎兩傍俠脊

各三寸行至二十一椎

下兩傍俠脊凡二十六

穴第九……………二

面凡二十九穴第十……………三

耳前後凡二十穴第十

一……………三

頭凡十七穴第十二……………三

肩凡二十六穴第十三……………四

甲 乙 經 目 錄

胸自天突循任脈下行

至中庭凡七穴第十四……………四

胸自輪府俠任脈兩傍

各二寸下行至步廊凡

十二穴第十五……………四

胸自氣戶俠輪府兩傍

各二寸下行至乳根凡

十二穴第十六……………四

胸自雲門俠氣戶兩傍

各二寸下行至食竇凡

十二穴第十七……………四

腋脇下凡八穴第十八……………四

腹自鳩尾循任脈下行

至會陰凡十五穴第

三

九	腹自幽門俠巨闕兩傍 各半寸循衝脈下行至 橫骨凡二十一穴第二	五
十	腹自不容俠幽門兩傍 各一寸五分至氣衝凡 二十三穴第二十一	五
五	腹自期門上直兩乳俠 不容兩傍各一寸五分 下行至衝門凡十四穴 第二十二	五
六	腹自章門下行至居翳 凡十二穴第二十三	六

六	手太陰及臂凡一十八 穴第二十四	六
六	手厥陰心主及臂凡一 十六穴第二十五	六
六	手太陰及臂凡一十六 穴第二十六	六
六	手陽明及臂凡二十八 穴第二十七	六
七	手少陽及臂凡二十四 穴第二十八	七
七	手太陽凡一十六穴第 二十九	七
七	足太陰及股凡二十二 穴第三十	七

卷四

足厥陰及股凡二十二	穴第三十一	七
足少陰及股并陰踠陰		
維凡二十穴第三十二		八
足陽明及股凡三十穴		
第三十三		八
足少陽及股并陽維四		
穴凡二十八穴第三十		
四		八
足太陽及股并陽蹻六		
穴凡三十四穴第三十		
五		八

卷五

經脈第一上	一
經脈第一中	五
經脈第一下	一〇
病形脈診第二上	一六
病形脈診第二下	一九
三部九候第三	二一
鍼灸禁忌第一上	一
鍼灸禁忌第一下	六
九鍼九變十二節五刺五	
邪第二	八
繆刺第三	一三
鍼道第四	一八

鍼道終始第五	二一
鍼道自然逆順第六	二五
鍼道外揣縱舍第七	二七

卷六

八正八虛八風大論第一	一
逆順病本末方宜形志大論第二	四
五藏六府虛實大論第三	六
陰陽清濁順治逆亂大論第四	一〇
四時賊風邪氣大論第五	一一
內外形診老壯肥瘦病旦慧夜甚大論第六	一二

卷七

陰陽大論第七	一五
正邪襲內生夢大論第八	一八
五味所宜五藏生病大論第九	一九
五藏傳病大論第十	二三
壽夭形診病候耐痛不耐痛大論第十一	二七
形氣盛衰大論第十二	二八

六經受病發傷寒熱病第一上

六經受病發傷寒熱病第一中

六

卷八

六經受病發傷寒熱病第	一
一下	一三
足陽明脈病發熱狂走第	二
二	一七
陰衰發熱厥陽衰發寒厥	第三
第三	一八
太陽中風感於寒溼發瘧	第四
第四	二一
陰陽相移發三瘧第五	二二
二二	二三
五藏傳病發寒熱第一上	一
一	一
五藏傳病發寒熱第一下	四
四	四
經絡受病入腸胃五藏積	

卷九

發伏梁息貫肥氣痞氣奔	
豚第二	八
五藏六府脹第三	一三
一三	一三
水膚脹鼓脹腸覃石瘕第	四
四	一五
腎風發風水面腫第五	一七
一七	一七
大寒內薄骨髓陽逆發頭	
痛第一	一
一	一
寒氣客於五藏六府發卒	
心痛胸痺心疝三蟲第二	二
二	二
邪在肺五藏六府受病發	
欬逆上氣第三	四
四	四

甲 乙 經 目 錄

肝受病及衛氣留積發胸	六
脇滿痛第四	六
邪在心膽及諸藏府發悲	六
恐太息口苦不樂及驚第	六
五	八
脾受病發四肢不用第六	九
脾胃大腸受病發腹脹滿	九
腸中鳴短氣第七	一〇
腎小腸受病發腹脹腰痛	一〇
引背少腹控臑第八	一三
三焦膀胱受病發少腹腫	一三
不得小便第九	一七
三焦約內閉發不得大小	一七
便第十	一八

八

足厥陰脈動喜怒不時發	一九
癰疽遺溺癰癢第十一	一九
足太陽脈動發下部痔脫	一九
肛第十二	二一

卷十

陰受病發痺第一上	一
陰受病發痺第一下	四
陽受病發風第二上	七
陽受病發風第二下	一
八虛受病發拘攣第三	一四
熱在五藏發痿第四	一五
手太陰陽明太陽少陽脈	一五
動發肩背痛肩前臑皆痛	一五