

欽定四庫全書

子部

太平惠民和劑局方卷三



太平惠民和劑局方

治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣
治一切氣

陳師文等 撰

痿症忤鬼氣平心痛霍
痢瘵血月閉瘰癧疔腫

狐狸等病
麝香蘇合
丸方見後

烏犀屑

硃砂

研水飛

香附子

炒去毛

訶梨勒

煨取皮

沉香

白檀香

安息香

別末無灰酒
乙升熬膏

麝香

研

丁香

華撥

各三兩

龍腦

研

蘇合香油

入安息香膏
內各一兩

薰陸香

別研
一兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如桐子大早朝取井華水溫冷任意化服老人小兒可用一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟

紙裏一丸如彈子大以絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

安息香丸治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胸膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

肉桂 去粗皮 二兩半 訶子 炮取皮 二兩 茯苓 白 乾薑 炮去皮

阿魏 細研白麵少許漚和作餅子炙令黃熟用一分 川芎

當歸

湯洗切片焙乾

肉苳蔻

去殼

丁香

皮

縮砂

仁

五味子

微炒

巴戟

去心炒

白豆蔻

去皮各一兩半

益智

子去皮一兩半

礞砂

酒半盞化去石入蜜中

檳榔

炮

華澄茄

芍藥

莪朮

三稜

炮

香附

去毛

茴香

微炒

安息香

酒半盞化去入蜜各半兩

胡椒

高良薑

木香

沉香

乳香

別研

丁香

各一兩

右件藥除安息香礞砂外並一處杵羅為細末用蜜

三十兩入安息香礞砂於蜜中煉熟剉上件藥杵一
二千下丸如雞頭子大每服一丸細嚼溫酒下濃煎
生薑湯下亦得食前服

丁沉丸治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎塞
痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及
翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆
治之

甘草

炙

青皮

丁香

白豆蔻

肉豆蔻

沉香

木香

檳榔

白朮

訶梨勒

人參

茯苓

肉桂

乾薑

麝香

右為細末入麝香令末煉蜜和丸如酸棗大每服一
丸細嚼炒生薑鹽湯下溫酒亦得空心食前服

大沉香丸治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰
水噫氣吞酸口苦舌澀不思飲食及膀胱腎間冷氣攻
衝腰背拘急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴

心痛霍亂吐利頭腦疼痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥

白芷

甘松

洗

甘草

各二斤半

薑黃

去皮

檀香

肉桂

去粗皮

乾薑

炮各二十兩

白豆蔻

去皮半兩

沉香

各二十兩

香附子

去毛燼半斤

右為末煉蜜溲和每一兩作二十九丸每服一丸嚼破

炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食服

理中丸理中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛胸

脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦

失味怠惰嗜卧全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

白朮

乾薑炮

甘草

人參各二兩

右為末煉蜜為丸每一兩作一十九丸每服一丸食前沸湯化下嚼服亦得或丸如桐子大服並得大病新差多唾不止及新產內虛可以服之常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒溫冷邪氣

和胃丸治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力嗜卧體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜服之此藥老幼氣弱皆可常服能溫

和脾胃調進飲食

厚朴

去粗皮剉碎以生薑二兩研爛同炒

半夏

一半湯洗日乾微炒一半生薑汁製

作餅子炙黃

神麴

碎炒二兩

麥蘖

微炒二兩

白朮

剉炒二兩

鼈甲

九斤大者一枚黃泥外固以米醋二碗化研如砂一兩投鼈甲內慢火熬乾取二兩細研如

粉用

肉桂

去粗皮
二兩

枳殼

去穰
炒

三稜

炮

青皮

去白炒

人參

各三兩

訶子

炮去核

陳皮

去白
四兩

檳榔

當歸

各一兩半

芍藥

甘草

炒各
一兩

乾薑

炮

赤茯苓

去皮
各三分

右為細末蜜丸如小豆大每服二十九加至三十九

微嚼破溫水下不計時候

紫蘇子丸治一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿
飲食不下嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞滿或上氣

奔急不得卧

紫蘇子

揀淨

陳皮

去白各二兩

肉桂

去粗皮

人參

去蘆

高良薑

炒各一兩

右五味為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼

溫酒下米飲亦得不拘時候或作小丸服之亦得若

食衣膾生冷覺有所傷噫氣生熱欲成霍亂者含化

一丸細細嚥汁服盡應時立愈常服此藥永不患霍

亂甚妙

養脾丸治脾胃虛冷心腹絞痛胃膈滿悶脇肋虛脹嘔
逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思
飲食

大麥蘖

炒

白茯苓

去皮

人參

去蘆各
一斤

縮砂

去皮
各二斤

白朮

半斤

甘草

剉燼
一斤

右為末煉蜜和丸每兩作八丸每服一丸細嚼生薑
湯送下食前服此藥養胃進食

五膈丸治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不

和腑臟生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷即發心胃痞滿氣不得通疼痛如刺及引背脅食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣咳逆喘息短氣

蜀椒

去目并閉口者
微炒去汗

細辛

去苗土

肉桂

去粗皮

遠志

去心
各三兩

麥門冬

去心
焙

甘草

炙
各五兩

乾薑

炮
二兩

人參

去蘆
四兩

附子

炮去皮臍
一兩半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化嚥之

胃膈喉中當熱藥力稍盡更服一九日三服夜二服
服藥七日即愈或丸如桐子大溫酒服之亦得食後
服

嘉禾丸 亦名穀神散

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和

胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多痰逆口
苦吞酸胃滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不

任攻擊藏氣虛寒

缺

峻補或因病氣衰食不復常稟

受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃

進美飲食

枇杷葉

去毛盡塗薑汁炙令香熟為度

薏苡仁

微炒

白茯苓

去皮

人參

去蘆

縮砂

去皮各一兩

大腹子

微炒

藿香葉

杜仲

去皮用薑汁與酒合和塗炙令香熟微焦

石斛

細剉酒拌微炒

木香

隨風子

如無棟實訶子亦得

沉香

陳皮

去白各三分

穀蘖

微炒

檳榔

炒

五味子

青皮

去穰

白豆蔻

微炒去皮

桑白皮

微炒各半兩

白朮

炒二兩

神麴

微炒

甘草

炙一兩半

半夏

湯洗七遍一分一分切片子與半夏同煮爛作餅炙黃用之

右搗羅為末每服二錢水一盞入生薑二片肥棗三枚同煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調治陰陽使無變動剋日得安如療五噎入乾肺一枚同煎十服見效如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服

理中湯脾胃不和中寒上衝胃脇逆滿心腹疼痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞膈塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去濕又腸胃冷濕泄瀉注下水穀不