

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣目錄

發無定處

中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癜風

白駁風

癰瘍風

丹毒

粟瘡作癢

枯筋箭

御纂醫宗金鑑卷七十三目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十三

編輯外科心法要訣

大府風濕在偏身麻木次生白屑
紅斑鬚眉脫落

大風麻痺圖



大麻風

麻風總屬毒癘成其因有三五損風五死證見真惡候
初病能守或可生

註此證古名癘風癘風者有毒之風也經云衄風成
為癘又云癘者有營氣熱腐其氣不清故使其鼻
柱壞而色敗皮膚瘍潰毒風客於衄而不去名曰
癘風今人呼為大麻風一因風土所生中國少有
此證惟烟瘴地面多有之一因傳染或遇生麻風

之人或父母夫妻家人遞相傳染或在外不謹或
糞坑房室床鋪衣被不潔一因自不調攝洗浴乘
涼希圖快意或露卧當風睡眠濕地毒風襲入血
脈其因名雖有三總屬天地癘氣感受不覺未經
發泄積久而發徧身麻木次起白屑紅斑蔓延如
癬形若蛇皮脫落成片始發之時自上而下者順
自下而上者逆漸來可治頓發難醫風毒入裏化
生為蟲蟲蝕五臟則形有五損肺受病先落眉毛

肝受病面起紫皤腎受病脚底先穿脾受病偏身
如癰心受病先損其目此為險證又有五死證如
麻木不仁者為皮死割切不痛者為肉死潰爛無
膿者為血死手足脫落者為筋死鼻梁崩塌眼弦
斷裂脣翻聲啞者為骨死若五死見一即為敗惡
不治之候也此證初覺即服萬靈丹汗之次宜神
應消風散追風散磨風丸次第服之牙齦出血用
黃連貫衆等分煎湯漱之外搽類聚祛風散兼用

地骨皮荊芥苦參細辛各二兩河水煎湯浸浴熏
洗若遇損敗之證在上部則服醉仙散在下部則
服通天再造散若鼻梁塌壞用換肌散服之患者
稍露虛象即以補氣瀉榮湯服之兼用何首烏酒
飲之若能清心寡慾戒口早治或有可生若口味
不能清淡色慾不能斷絕即愈後仍不免再發終
於不救

神應消風散

全蝎

白芷

人參

各一兩

右研細末每用二錢勿食晚飯次日空心溫酒調服覺身微躁為效

方歌神應消風散癘風身麻白屑起斑紅蠟芷人參各

一兩空心酒服麻木平

追風散

錦紋大黃

六兩

川鬱金

炒一兩八錢

皂角刺 一兩五錢

共研細末每用五錢加大風子油一錢五分朴消一錢五更空心溫酒調服直待辰時又如前調藥加熟蜜少許服之以蜜解口切不可卧良久痛瀉數次不妨以稀粥補之如第一日服消風散第二日即服此藥第三日服磨風丸周而復始又如此服之瘦弱者十日內追風散只用一服老弱者勿

服

方歌追風散用川鬱金皂刺大黃研末勻初服消風次

用此風油消酒調服神

磨風丸

豨薟草

牛蒡子

炒

麻黃

蒼耳草

細辛

川芎

當歸

荊芥

蔓荊子

防風

車前子

威靈仙

天麻

何首烏

羌活

獨活

各一兩

共為細末酒打麴糊為丸如梧桐子大每服六七
十丸溫酒送下日用二服

方歌

磨風丸發勞麻黃蒼細芎歸荆蔓防車威天麻何

羌獨追風服後用此方

類聚祛風散

硫黃

寒水石

枯白礬

貫衆 各二兩

蛇床子 一兩

朴消 五錢

共研細末臘月豬脂搗爛調敷

方歌類聚祛風散硫黃寒水枯礬消蛇床貫衆細研豬

脂搗耑搽徧體癰風瘡

醉仙散

牛蒡子 炒

胡麻

枸杞子

蔓荊子 各一兩

苦參

白蒺藜

防風

花粉 各五錢

共研細末每服一錢加輕粉一分二釐研勻茶清
調服晨午晚各一服五七日後先於牙縫內出臭
黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿血惡物臭氣病
根乃去矣

方歌醉仙上部癰風重牛蒡胡麻枸蔓荊苦參蒺藜防

花粉服加輕粉用茶清

通天再造散

大黃

一兩煨

皂角刺

一兩五錢

鬱金

五錢

白牽牛

六錢頭末半生半炒

共研細末每服二錢或三錢早晨面東醇酒調下
當日利下惡物或膿或蟲為效

方歌

通天再造治癰風敗證先從下部攻鬱金大黃牽

牛刺晨服酒調面向東

換肌散

烏梢蛇

白花蛇

蚯蚓

各一兩
去土

細辛

木鱉子

白芷

天麻

連莖者

赤芍

蔓荊子

當歸

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

不灰木