

524

鍼經指掌

鍼

灸 寶

標 桂

說 芳



鍼灸四書序

鍼灸有却病之功。其言信矣。鍼必明其孔穴。灸必定其尺寸。孔穴明。尺寸定。盲之上膏之下。何患乎厥疾之弗瘳歟。在昔孫真人有曰。為醫知藥而不知鍼。不知灸。不足以為上醫。必也藥與針灸三者俱通。始可與言醫已矣。余先君漢卿。以藥與艾見重於士大夫。如雨岩吳憲。與以借補完司官。醫助教之職。達齋將完親為書其藥室曰活濟堂。至元丙子以來。余挾父術游江淮。得遇至人。授以鍼法。且以子午流注針經。與漢卿針灸指南三書見遺。拜而授之。珍藏玩味。大有進益。且喜其姓字。與術。與先君同也。因是作而言曰。南北有二漢卿。同姓同字。而為醫亦同也。北之漢卿。得行道針法。精於八穴以愈疾。名顯於世。官至太師。南漢之卿。隱居求志。惟以藥與艾推而祝。活人濟世之陰功。由是觀之。則修矣。南北氣候之不同。而達則為相。不達則為醫。亦其志之出處有異矣。今將面搜鍼法。已驗指南之書。牛提筆所刊。與漢卿針經二本。參究訂誤。用所遺子午流注針經。及家世所藏黃帝明堂灸經。莊季裕所集灸膏肓穴法。四者之書三復校正。一新版行。目是書曰針灸四書。梁而四方醫士共鑒之。凡我同志。當心是書。則藥與針灸三者俱通。庶可進而為上醫之士。亦可無負於孫真人之垂訓歟。謹書以紀此本末云。至大辛亥。迨安靜齋寶桂芳序。



△鍼經標幽賦

拯救之法。妙用者針。察歲時於天道。定形氣予心。春夏瘦而刺淺。秋冬肥而刺深。不窮經絡陰陽。多逢刺禁。既論藏府虛實。須徇經尋。凡夫起自中焦。水初下流。夫。正側偃伏。氣血有六百餘候。手足三陽。手走頭而頭走足。手足三陰。足走腹而腹走手。要認逆隨。須明順逆。凡乎陰陽氣血。多少為最。厥陰太陽。少氣多血。太陰少陰。少血多氣。而又氣多血少者。少陽之分。氣盛多血者。陽明之位。先詳多少之宜。次察應至之氣。輕滑切而未來。沈澀緊而已至。既至也量寒熱而留。未至者振虛實而候氣。氣之至也。若魚吞鉤餌之浮沉。氣未至也。似閭外幽堂之深邃。氣至速而速效。氣遲至而不治。硯夫九針之法。毫針最微。七星可立。灸穴主持。本形金也。有腧邪扶正之道。長短水也。有決疑開滯之機。定刺象木。或針或正。口藏此火。進陽補氣。循機捫而可塞以象土。安立五行而可知。然是一寸六分。包含妙理。雖細如毫髮。同貫多岐。可平五藏之寒熱。能調六府之虛實。拘攣閉塞。遣八邪而去矣。寒熱痛癢。開四閉而已之。凡刺者使本神朝而後入。既刺也使本神定而氣隨。神不朝而勿刺。神已定而可施。定脚處取氣血為主意。下手處認水木是根基。天地人三才也。湧泉同璇璣百會。上中下三部也。大包命天樞地機。陽蹻陽維並督脉。主肩背腰腿在表之病。陰蹻陰維任衡帶。主心腹脇肋在裏之疑。



。二陵二橋二穴。似續而交五大。兩間兩商兩井。相依而別兩支。足見取穴之去。必有分寸。先審自意。次觀肉分。或伸屈而得之。或不直而安定。在陽部筋骨之。隔下為真。在陰部鄰臍之間。動脈相去。取五穴用一穴而必端。取三經使。可正。頭部與肩部詳分。督脈與任脈異定。明標與本。論刺深刺淺之經。住痛。更窮四根三結。依標本而刺无不痊。但用八法五行。分主客而鍼无不效。八脉始終連八會。本是紀綱。十二經絡十二辰。是為樞要。一日刺六十六穴之法。方見幽微。一時取一十二經之辰。始知要妙。辰夫補瀉之法。非呼吸而在手指。速效之功。要交正而認本經。交經繆刺。左有病而右畔取。瀉絡遠鍼。頭有病而腳上鍼。巨刺與繆刺各異。微鍼如刺相通。觀部分而知經絡之虛實。視沉浮而辨藏府之寒溫。且夫先令鍼砭而慮鍼損。次臟口內而欲鍼溫。目无外視。手如握虎。心无內慕。如行貴人。左手重而多按。欲令氣散。右手輕而徐入。不痛之因。空心恐怯。直立側而多暈。閉目沈搖。坐卧平而沒聲。推於十十更。知孔穴之開闔。論其五行五藏。察時日之旺衰。伏如橫弩。立若發機。陰交陽別而足血暈。陰驕陽維而下胎衣。痺厥偏枯。逆隨俾絡絡接續。漏崩帶下。溫補使氣血依歸。靜以久雷。停針候之。必準者取照海治喉中之閉塞。端的外用大鍾治心內之默癡。大抵疼痛突瀉。痒麻虛補。孫而立愈。胸滿腹痛刺內關。脇疼肋痛針飛虎。筋攣骨痛而補魂門。脾痛胃疼。瀉公魄戶。頭風頭痛。刺申脉与金门。眼痛眼疼。瀉光明与地五。瀉陰郄。止盜汗。治

小兒骨蒸。刺偏历。利小便。医大人水蠱。中風环跳而宜刺。虛損天樞而可取。是午前卯后。太阴生而疾溫。離左酉南。月死期而速冷。猶扞彈弩。雷吸母而。爪下伸提。疾呼子而噓短。动退宜歇。还夺右而竭凉。推内進捷。隨濟左而。慎之大患危急。色脉不順而莫針。寒熱風阴。飢飽醉勞而却忌。望不补而。弦不夺而朔不濟。精其心而窮其法。无灸艾而坏其皮。正其理而求其尻。免。而失其位。避灸处而和四肢。四十有九。禁刺处而除与俞。三十有二。抑又闻高皇抱疾未差。李氏刺巨瀾而得愈。太子暴死而厥。越人針維会而復醒。肩井曲池。甄叔刺臂痛而复射。悬钟环跳。华佗刺臂足而立行。秋夫針腰俞而免免沈疴。王纂鍼交俞而妖精立出。刺肝俞与命门。使瞽士视秋毫之末。取少阳与交别。俾聋夫听夏蚋之声。嗟夫。去聖愈远。此道漸墜。或不得意而散其学。或銜其能而犯禁忌。愚庸志浅。难契於玄言。至道渊深。得之者有几。偶述斯言。不敢示諸明达者焉。庶几乎童蒙之心啓。

流注通玄指要賦

望闻问切。惟明得病之流。补瀉逆隨。揭示用針之要。予於是学。始迄於今。雖常覃思以研精。竟未鉤玄而隨隱。俄茲傳之暇日。蒙外舅之訓言。云及世紛。孰非兵扰。具人也神无依而心无定。或病之精必夺而气必衰。兼万国因乱而隔殊。医物绝周而那得。设方有效。歷市无求。不若破功。立排病勢。乃以受教。遂敏求師。前后仅十七年。脱会无一二輩。后避屯於蔡邑。方获訣

於李君。斯人以針道救疾也。除疼痛於目前。愈療疾於指下。信所謂伏如蟄。弩。應若發機。萬舉萬全。百發百中者也。加以好生之念。素元竊利之。嘗謂予曰。天寶不泄於非人。聖道須傳於賢者。僕不自揆。遂伸有求之。獲垂元吝之誠。授穴之祕者四十有三。疔疾而弗瘳者萬千无一。遂銘諸。著之髓。務極其因而扶其危。而后除疼痛迅若手拈。破結聚渙如水釋。也者。果神矣哉。然念茲穴俞而或忘。借其聲律則易記。輒裁八韻。賦就。篇。詎敢匿為己私。庶其傳於同志。壬辰重九前二日謹題。

必要治病。莫如用針。巧運神機之妙。工聞聖理之妙。外取砭針。能蠲邪而扶正。

中食水火。善回陽而創陰。阮夫絡別支殊。經交錯綜。或溝池谿以歧異。或山海丘

陵而隙共。斯流湫以難揆。在條綱而有統。理繁而昧。縱補瀉以何功。法捷而明。

自近隨而得用。且如步行難移。太衝最奇。太衝肝經。在足大趾本节后二寸五分。動脈中。人中除脊

脊之強痛。人中督脈。一名水溝。在鼻柱下。神門去心憺之默癡。神門心經。一名腕中。在掌后銳骨端陷中。風傷項急

。便求於風府。風府督脈。人項髮際一寸。項大筋宛之中。頭暈目眩。要覓於風池。風池胆經。在顛顙后髮

際。耳閉煩听会而治也。听会胆經。在耳前。眼疼必合谷以推之。合谷大腸經。在大指与火

指骨間。胸結身黃。取湧泉而即可。湧泉腎經。一名地衝。在足心。腦昏目赤。瀉攢竹以

宜。攢竹膀胱經。在肩头陷中。若兩肘之拘挛。仗曲池而平掃。曲池大腸經。在肘外輔。四肢之懈



情。僥照海以消除。照海腎經，在足內踝下，明筋所生。牙齒痛呂細堪治。呂細膀胱經，一名太谿。頸項強承漿

可保。承漿任脈，在下脘中。在太白宣通於氣衝。太白脾經，在足內側核骨下陷中。陰陵開通於水道。陰陵脾經，在膝下內輔骨腹膜而脹。脊內庭休遲。內庭胃經，在足大指外間陷中。筋轉而疼。

泉脾經，在膝下內輔骨腹膜而脹。脊內庭休遲。內庭胃經，在足大指外間陷中。筋轉而疼。下陷中，治小便不利。承山而在早。承山膀胱經，在兌臑大抵脚腕痛崑崙解愈。崑崙膀胱經，在足外

承山而在早。承山膀胱經，在兌臑大抵脚腕痛崑崙解愈。崑崙膀胱經，在足外

痛。陰市能醫。陰市胃經，在膝上三寸，伏兔下陷中。三痛發癲狂兮。僥后谿而療理指外側本节后陷中。

痛生寒熱兮。伏兔下陷中。三痛發癲狂兮。僥后谿而療理指外側本节后陷中。

不容旁一寸五分，勞宮退胃翻心痛以何疑。勞宮包絡經，在掌中。稽夫大敦去七疝之

偏墜。王公謂此。大敦肝經，在足大趾三指取之。華老言斯。三里胃經，在膝下三寸

內，筋骨外筋固知腕骨枯黃。腕骨小腸經，在手外然谷燭腎。然谷腎經，在足內踝行

間治膝腫腰疼。行間肝經，在足大指尺澤去肘疼筋緊。尺澤肺經，在肘

。二間宜取。二間大腸經，在手食鼻室无闻。迎香可引。迎香大腸經，在禾肩并除

兩臂溼痛難任。肩并胆經，在肩上陷中，缺盆上大骨前絲竹疔偏頭痛不忍。絲竹空

，在眉后欬嗽寒痰。列缺堪僥。列缺肺經，在腕

分。五髌骨將腿痛以祛殘。在腿硯骨上。腎俞把腰疼而瀉盡。腎俞膀胱經，在十四肋



以見越人治尸厥於維會。維會。督隨手而懸。文伯為死胎於陰交。應鍼而墮。脾三經。
在足內踝上三寸。所謂諸痛為實。但麻曰虛。實則自外而入也。虛則自內而出歟。
母而痺其不足。奪子而評其有余。觀二十七之經絡。一一明辨。据四百四之疾証。
件件皆除。故得天枉都元。野斯民於壽域。幾微以判。彰往古之玄書。抑又聞心胸
病求掌后之大陵。大陵。包絡經。在掌肩背患貴肘前之三里。在曲池下二寸。冷痺腎
敗。取足陽明之士。三里。連臍腹痛。瀉足少陰之水。明谷。脊間心后者。針中渚而立
除。中渚。三焦經。在小指脇下肋边者。刺陽陵而即止。陽陵泉。胆經。在膝頭項痛。擬
后谿以安然。后谿。小腸經。在小指腰脚疼在委中而已矣。委中。膀胱經。在腘中央。夫
用針之士。於此理苟能明焉。收祛邪之功。而在乎撚指。

鍼經指南

針經直說

- 手太陽小腸經
- 髀中。腕骨是也。○ 肩髃。背後縫是也。
- 手陽明大腸經
- 上柱骨。缺盆外橫骨是也。○ 頰。頰骨是也。頭謂骨也。
- 足厥陰肝經
- 足跗。足面是也。○ 膺。腋下是也。○ 脘。屈心是也。○ 顛。頭心是也。
- 足少陽胆經
- 迎。氣額上兩旁幼脉是也。○ 股。大腿是也。○ 督脉。从人中入顛項口是也。
- 足少陰腎經
- 腓內。腿肚是也。○ 癰。節弱是也。
- 手少陰心經
- 銳骨。掌下節骨是也。
- 手厥陰心包絡經
- 心包。包裹心之肉是也。○ 太動。心動是也。
- 手太陰肺經

○胃口。黃門是也。○腋下。

○膈內。臂節是也。

○足太陽膀胱經

○臑。脊后是也。○脊。脊內傍肉是也。○脾樞。脾骨節是也。

○足陽明胃之經

○頤后下廉。臑是也。○商正周。○乳內廉。乳內中間是也。○黃向腹脹。氣是也。

○上曰膺。下曰胸。○髻骨。髻骨是也。○身以前。只是身前身也。又曰面前

背是也。

○手少陽三焦經

○臆中。胃乳之間是也。

○足太陰脾經

○核骨。孤拐骨是也。○胛骨。胛骨是也。○后。大便是也。○炁氣。下氣是也。

○得后与下气注介為說、女理反害經、不可宗、則王冰之介素問后之明者、多有誤論取舍、豈止此一云焉。



絡說

絡有一十五。有橫絡三百余。有總絡一萬八千。有孫絡不知其紀。

絡穴說

絡穴正在兩筋中間。假令立身叉手取之。大指端盡處。手腕后高骨縫間。列缺是也。內為手太明肺經。外為手陽明大腸經。列缺邪交兩筋之中。若刺絡穴。表裏皆治。他皆倣此。

絡穴辨

流注六十六穴內。无此一十五絡穴。一十二經每經絡各有八絡穴。外有三絡穴。陽蹻絡在足太陽經。陰蹻絡在足少陰經。脾之大絡在足太陰經。此一十五絡穴之辨。

交經辨

足厥陰肝經上內踝八寸。交出足太明脾經之后。足太明脾經卻交出足厥陰肝經之前。

氣血問答

予問脉之理。果是氣邪。果是血邪。答曰。氣血之波瀾。身體之橐籥。此說特未契理。脈者。陌也。魂魄之生。氣血之府也。天地之主。萬物之宗。此說極有氣味。吾常以此。予問經之理果何意邪。答曰。經者氣血經歷之路也。故曰經。予問同身寸之寸。抄何寸為寸。答曰。以中指大指相屈如環。取內側紋兩角為寸。名隨大小取之。問手太經起自肺何邪。答曰。食入於胃。輸精於脾。播氣於肺。此之謂也。問曰。周身之穴各有兩。如補瀉時。只刺病所邪。兩穴俱刺邪。答曰。不然。隨病

二陵二蹻二文。似續而交五大。兩間兩商兩井。相依而別兩支。足見取穴之去
 必有分寸。先審自意。次視肉分。或伸屈而得之。或平直而安足。在陽部筋骨
 陽下為真。在陰部鄰臍之間。動脈相去。取五穴用一穴而必端。取三經使一
 可正。頭部肩部詳分。督脈與任脈異定。明標與本。論刺深刺淺之經。住痛
 更窮四根三結。依標本而刺。無不痊。但用八法五行。分主客而鍼。無不效。八脈始終
 連八會。本是紀綱。十二經絡十二反。是為樞要。一日刺六十六穴之法。方見幽微
 一時取一十二經之反。始知要妙。反夫補瀉之法。非呼吸而在手指。速效之功。
 要交正而認本經。交經繆刺。左有病而右畔取。瀉絡遠鍼。頭有病而腳上鍼。巨刺
 而繆刺各異。微鍼如刺相通。視部分而知經絡之虛實。視沉浮而辨藏府之寒溫。且
 夫先令鍼狀而慮鍼損。次藏口內而欲鍼溫。目无外視。手如握虎。心无內慕。如待
 貴人。左手重而多按。欲令氣散。右手輕而徐入。不痛之因。空心忍性。直立側而
 多暈。閉目沉搖。坐卧平而沒昏。推於十干十支。知孔穴之開闔。論其五行五藏。
 察時日之旺衰。伏如橈弩。若若發機。陰交陽別而足血暈。陰驕陽維而下胎衣。癰
 厥偏枯。逆隨俾經絡接續。漏崩帶下。溫補使氣血依歸。靜以久雷。停針候之。必
 準者取照海治喉中之閉塞。端的處用大鍾治心內之默癡。大抵疼痛實瀉。痒麻虛補
 體重節痛而愈居。心下痞滿而井主。心脹咽痛。刺太衝而必除。脾痛胃疼。瀉公
 孫而立愈。胸滿腹痛刺內关。脇疼肋痛針飛虎。筋攣骨痛而補魂門。體熱勞嗽而瀉
 魄戶。頭風頭痛。刺申脉与金門。眼癢眼疼。瀉光明与地五。瀉陰郄。止盜汗。治

鍼經指南

小兒骨蒸。刺偏历。利小便。臣大人水蠱。中風环跳而宜刺。虛損天樞而可取。是午前卯后。太阴生而疾溫。離左西南。月死期而速冷。循拍彈弩。雷吸母而堅。爪下伸提。疾呼子而噓短。動逆玄歌。運存右而渴涼。推內建握。隨濟左而林。慎之大患危急。色脉不順而莫針。寒熱風阴。飢飽醉勞而切忌。望不补而晦。弦不夺而朔不濟。精其心而窮其法。无灸艾而坏其皮。正其理而求其尻。免投針而失其位。避灸处而和四肢。四十有九。禁刺处而除其翕。三十有二。抑又聞高皇抱疾未差。李氏刺巨瀾而得甦。太子暴死而厥。越人針維会而復醒。肩井曲池。甄叔刺臂痛而復射。悬針环跳。华佗刺臂足而立行。秋夫針腰俞而免沈疴。玉纂鍼交俞而妖精立出。刺肝俞而命門。使瞽士視秋毫之末。取少阳而交別。俾聾夫听夏納之声。嗟夫。去聖愈远。此道漸墜。或不得意而散其学。或銜其能而犯禁忌。愚庸志浅。难契於玄言。至道渊深。得之者有几。偶述斯言。不敢示諸明达者焉。庶几乎童蒙之心啓。

流注通玄指要賦

望聞問切。惟明得病之源。补瀉逆隨。揭示用針之要。予於是学。始迄於今。雖常尊恩以研精。竟未鉤玄而隔隱。俄茲傳之暇日。蒙外舅之訓言。云及世紛。孰非兵抗。其人也神无依而心无足。或病之精必夺而气必衰。兼万国因乱而隔殊。医物绝商而那得。设方有效。歷市无求。不若破功。立排病勢。乃以受教。遂敏求師。前后仅十七年。晚會无一二輩。后避屯於蔡邑。方获訣

於先生而証之。力所不逮。理所未安。復被教海指訣。仅得泮然冰釋。沛然
川決。胃臆稍有字問。幸不致有相矛盾。凡刺孔穴。各有所據經絡。究其
疾証。日辰禁忌。虛實補瀉。不可不察。深明經絡之分。孔穴所在。如此者

百无一殆。

△手少阳三焦经手厥阴心包络经直说

手少阳三焦经诸阳气之父。尿府。
手厥阴心包络经诸阴血之母。尿藏。



流注八穴序

交經八穴者。針道之要也。然不知孰氏之所述。但序云。乃少室隱者之所傳也。代往往用之。弥驗。予少時嘗得其本於山人宋子華。子華以此術行於河淮間。四十余年。起危篤患。隨手而愈者豈數哉。予嗜此術。亦何啻伯倫之嗜酒也。第恨斯之初。心未未償。手法未成。而兵火荐至。家藏圖笈。與其的本悉亡之。今十五年矣。而莫之獲。近日得之於銅台碑字王氏家。其本悉如荀家所藏。但一二字謬。及味亦无所害矣。予復試此。一一精揆。疾莫不瘳。苟珍視之明。俾上下合而攻之。如合王師。擒微姦。捕細盜。雖有不獲者寡矣。噫神乎哉。是術也。今得之。亦天之厚予於是者多矣。然予之所嗜。非欲以藉此而私己之為也。蓋欲民生無瘠癯疾痛。故羸殘瘵之苦而為之也。惟學者亦嗜是焉如是。非予所敢知也。

八穴交会

公孫（通衝脉）內關（通陰維）合於胸心胃。
臨泣（通帶脉）外關（通陽維）合於目銳眥。（耳后頰頰肩缺盆胸膈）
后谿（通督脉）申脉（通陽蹻）合於內眥頰。（項耳后衛膊小腸膀胱）
列缺（通任脉）照海（通陰蹻）合於肺系喉嚨胸膈。

定八穴所在

公孫二穴。足太陰脾經。在足大指內側。本节后一寸陷中。令病人坐。跪兩足底相對取之。合內關穴。

内关二穴。手厥阴心包之经。在手掌后二寸。令病人稳坐。仰手取之。独会。
跖泣二穴。足少阳胆之经。在足小指次指本节后一寸陷中。一云去狭谿一寸五分。
令病人垂足取之。亦合於外关。
外关二穴。手少阳三焦经。在手腕后二寸。别起心主。令病人稳坐。换手取之。独会。

后谿二穴。手太阳小肠之经。在小指外侧。本节后陷中。令病人稳坐。换手取之。
合申脉。

申脉二穴。足太阳膀胱之经。在足外踝下。赤白肉际陷中。令病人垂脚取之。侧卧
取亦得。合於后谿穴。

照海二穴。足少阴肾之经。在足内踝下。赤白肉际陷中。令病人稳坐。足底相对取
之。合列缺。

列缺二穴。手太阴肺之经。在腕后一寸半。两手相叉。指头尽处。筋骨罅间取之。
是合照海。

公孫穴主治二十七証

九种心痛（心胃）。痰膈涎闷。（心胃）脐腹痛並脹。（三焦胃）脅肋疼痛。（心
胃）产后血迷。（心主）胎衣不下。（小腸胃）泄瀉不止。（大腸胃）瘕气疼痛。
（心胃）裏急后重。（大腸三焦）伤寒結胸。（小腸心）水腫酒痰。（肝胃）中滿
不快。反胃呕吐。（胃）腹脅脹滿痛。（脾胃）腸風下血。（大腸包絡）大人小兒
脱肛不收。（大腸肺）气膈。（心肺）食膈不下。（脾胃）食積疼痛。（胃脾）癖

气。並小兒食癖。(小腸心主)兜枕痛。(小腸三焦)酒癖。(胃三焦)腹鳴。(小腸胃)血刺痛。(肝脾大腸胃)小兒脾瀉。(脾腎)瀉腹痛。(大腸脾)胸中刺痛。(心)痢疾心痛。(心包絡)右件病証公孫悉主之。先取公孫。后取內關。秋冬八分。春夏五分。灸七壯。

內關二穴主治二十五証

心胸痞滿。(肝胃)吐逆不定。(脾胃)中滿不快。(心胃)伤寒不解。(心主)胸滿痰喘。(肺心)腹痛。(胃)泄瀉滑腸。(大腸)酒痰膈痛。(心主)米穀不化。(胃)橫豎瘕气。(肝胃)小兒脫肛。(大腸肺)九种心痛。(心主胃)脅肋痛。(肝胆)婦人血刺痛。(肝)腸鳴。(大腸)枳塊痛。(肝脾)男子酒癖。(脾肺)水膈。並心下痞痛。(脾胃)气膈食下。(胃心肺)腹肋脹痛。(脾胃心主)腸風下血。(大腸)伤寒結胸。(胃)裏急后重。(小腸)食膈不下食。(心主胃)痢疾寒熱。(胆)右件病証內關心主之。(秋冬針八分。春夏針五分。灸二十壯)

臨泣穴主治二十五証

足跖腫痛。(胃)手足麻。(小腸三焦)手指战掉(肝心主)赤眼。並冷淚。(膀胱)咽喉腫痛。(三焦)手足挛急。(肝腎)脅肋痛。(胆)牙齒痛。(胃大腸)手足发热。(胃心主)鮮利伤寒。(膀胱)腿膝痛。(胆)脚膝腫痛。(胃肝)四肢不遂。(胆)頭風腫。(膀胱)頭項腫。(膀胱)浮風搔癢。(肺)身体腫。(腎胃)身麻。(肝脾)頭眩耳聾。(膀胱)筋攣骨痺。(肝胃)頰顙痛(大腸)雷