

四診錄要



南京中医药大学图书馆版权所有

。望診

二 望神色

三 辨死態

四 觀兩目

五 看口齒

六 觀舌形

七 察舌色

八 辨舌質

九 提要

。聞診

卅 費伯雄
祺病四十種合取
李蘋湖
周夢覺先生
脉訣舞秋

十 紅脈直指
卷
十一 紅脈直指

。口辨聲

十二 口辨氣味

十三 舌苔

。問診

十四 覓三因
辨舌色
外而機尤條

十五 金匱要略

。景岳十問

十六 金匱要略
寒以經

。切診

十七 張仲聖醫局刺
吸葉天士談刺

十八 四言脉訣
呂向為論

十九 左在手候用藥
右膝舌來表裏本虛寒熱
外感內傷辨治
利諭疾診尺



南京中医药大学图书馆版权所有

歷代名醫診斷錄要

弁言

學醫者既知生理病理矣當進而研究診斷治療之道診斷尤
醫家之急要不明病人之寒熱虛實不審病邪之在臟在經在
在裡莫由施其治療診斷之要曰望聞問切稱之曰四診歷代名
醫各有心得述為韻語制為散文俾學者便於記誦法至善也今
將其精警透闢而尤便於誦讀者錄印於下學者擇善而誌之可
也

8 望診

弁言

8 望神色

神色

四訣扶微曰得神者昌失神者亡。神藏於氣氣耗神喪清亮言語
精移目光肌肉不削氣息如常二便不脫當判神強目暗光短言語
詬顛狂形羸色敗尋衣摸牀睛定目隨統魂神亡欲察其色青看
其面面分五色臟真可辨肝青心赤脾臟色黃肺白腎黑色見皮
外氣合皮中內光外澤氣色相融有色無神不病命傾有神無色
雖困不凶

五色

蝶要精微論曰夫精明五色者氣之華也赤欲如帛裏珠不欲如
赭白欲如鵝羽不欲如藍青欲如蒼碧之澤不欲如藍黃欲如羅



中医药大学图书馆版权所有

五色死生

裏雄黃不欲如黃土黑欲如重漆不欲如地蒼五色精微象其壽不久矣

五臟生成篇曰青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如懈腹者生如豕膏者生黑如烏羽者生色見青如草滋者死黃如枳實者死黑如焰者死赤如鉢血者死白如枯骨者死又曰面青目赤者死

面赤目白者死面青目黑者死面黑目白者死面赤目青者死

五色分部主病

皮部論曰色多青則痛多黑則癆黃赤則熱多白則寒五色背見

則寒熱也左頰屬肺位於東方春見微青者平深青者病色白者絕色赤者主身熱拘急生風項強督閏目劄瘻癰色青黑者主驚

悸腹痛色淺赤者主潮熱日止夜發血虛心躁右頰屬肺位居

飲食

額上

方秋見微白者平深白者病赤色者主風邪氣粗咳嗽發熱

太極堅

者為實熱唇白氣短者為虛熱色淡赤者主潮熱心躁或

中醫

秘色青黑者主腹痛額上屬心位居南方夏見微赤者平深赤者

中醫

病色黑者絕赤色者主心經有熱煩躁驚悸微赤者主因卧驚悸

中醫

色青黑者主腹痛瘧疾額不屬腎位居北方冬見微黑者平深黑

中醫

者病黃色者絕色赤者主膀胱氣滯小便不通鼻上屬脾位居中

中醫

央四季微黃者平深黃者病青色者絕赤色者主脾胃實熱身熱

中醫

煩渴深黃赤主小便不通鼻中乾燥氣粗衄血色淡白者主脾虛

中醫

額上
額下

鼻

者病黃色者絕色赤者主膀胱氣滯小便不通鼻上屬脾位居中

中醫

央四季微黃者平深黃者病青色者絕赤色者主脾胃實熱身熱

中醫

煩渴深黃赤主小便不通鼻中乾燥氣粗衄血色淡白者主脾虛

中醫

泄鴟色青者主脾土虛寒肝木所勝嘔吐腹痛

辨死態

現症死絕

五臟分別

屍臭肉絕舌捲囊縮肝絕肌腫脣反胃絕髮直齒枯骨絕遺尿
知腎絕毛焦而枯肺絕面黑直視目瞑者陰絕目眶陷目系傾出如珠者陽絕手撤戴眼者太陽絕病後喘鴟者脾肺將絕目正圓凸而不旋者不治吐沫面赤或面青黑者不治脣青人中滿及
髮與肩冲起者不治爪甲下肉黑及手掌無紋者不治脣黑足跗腫聲如鼾睡者不治脉沉無根面青汗出如油者不治肝絕八日
死眉傾者胆絕手足爪甲青或脫落呼屬不休者第絕八日死眉

息回視者心絕土死髮直如麻不能屈伸自汗不正者小腸絕死
不治六日死下冷足腫腹熱脣脹泄利無時者肺絕五日死脾腎
骨腫痛身重不能轉側者胃絕五日死耳聾舌鶯溺血大便
者肉絕九日死口張氣出不反者肺絕三日死泄利無度太陽絕死
齒枯面黑目黃腰反折者自汗胃絕五日之內死

觀兩目

陰陽。
俞氏曰。凡閉目見人者陽症。閉目不欲見人者陰症。目瞑者鼻將
西冒。現症主病。
鼻頭冒枯
血熱退熱
肝火熱蒸
雖目暗者。腎將極。目白發赤者。血熱。目白發黃者。濕熱。目瞑多結
者。肝火上盛。目睛不和者。熱蒸腦。目光炯炯者。燥病。燥則目無

燥濕

水氣寒氣

肝氣肝風

陽虛陰脫

鬱人不識人

陽明火陰

卧蚕者水氣眼胞上下黑色者痰氣怒目而視者肝氣盛

熱結胃府

熱入血室

瞳神散大縮小

素綫

不輪

無眵無淚

精移內含者為有神氣亢病皆吉無眵無淚白珠色藍烏珠色赤

淚而乾澀目多脣蒙者濕病濕甚則目淚珠黃而毗爛眼胞腫

月經

不者輕

者肝風動陽氣脫者目不明陰氣脫者目多脣目清能識人者

可治之候兩目直視則為不治之疾熱結胃府雖日中亦譁語神

角目中妄有所見熱入血室惟至夜則依聲自語目中如有鬼狀

瞳神散大者元神虛散瞳神縮小者腦系枯急目現赤縷面紅嬌

豔者陰虛火旺目睛不輪舌強不語者元神將脫亢目有眵多淚

精移內含者為有神氣亢病皆吉無眵無淚白珠色藍烏珠色赤

無神
睛圓
斜視上視
目瞪目陷
睛定
痰氣

精采內集及浮光外露者皆為無神氣亢病皆此亢目睛正圓吸
目斜視上視目瞪目陷皆為神氣已去病必不治惟目睛後定前
時即轉動者痰即目直視上視移時即如常者亦多因痰氣使然
又不可竟作不治論

8 看口齒

口齒主病
口與鼻氣粗疾出疾入者為外感邪氣有餘口與鼻氣微徐出徐
入者為內傷正氣不足此辨内外虛實之大法也若口臭口燥者
胃熱口有血腥味者亦胃熱口淡乏味者胃傷津液口膩無味者
胃有濕濁口乾不喜飲者脾濕內留口膩吐白沫者腎水上泛口

唇

甜者脾癆口若者胆熱口辛者肺熱入胃口酸者肝熱犯胃
舌燥者心熱口燥咽痛者腎熱口燥咬牙者風瘡口噤難言者風
痰口角流稀延者脾冷口中吐粘液者脾熱口吐紫血者胃熱受
傷口吐淡血者脾不攝血口張大開者脾絕口出鴉聲者肺絕
口黧黑者死口燥齒枯者死口如魚嘴尖起者死口中氣出不返
者死允唇焦赤者脾熱唇燥裂者亦脾熱唇焦而紅者舌唇焦而
黑者凶唇乾而焦者脾受燥熱唇淡而黃者脾積濕熱唇淡白者
血虛又主吐涎失血唇紅紫者血乘又主虫齧積痛唇紅而吐血
者胃熱唇白而吐涎者胃虛唇紅如硃者血熱而心火旺極唇白

如雪者血脫而脾陽將絕唇紫聲堅者舌積唇繭舌裂者齒積唇有瘡虫食其臟者為狐下唇有瘡虫食其肛者為蠶唇腫邊者脾腎熱極唇塞而縊不能蓋齒者脾絕唇捲而反棄連舌短者亦脾死唇之擅搖不止者死唇吻反青氣冷者死尤病齒燥無精者胃熱齒焦而枯者液涸齒齦牙者風動而口筋牽引齦而不齧者熱甚而牙關緊急前版齒燥脈虛者中暑下齒齒燥者腸熱極多便血紅經行多而齒忽齒人者衝任涸極病必危虛損大而齒噬人者心腎氣絕病不治



辨舌形

指掌察舌辨症法

滿舌屬胃中心亦屬胃舌尖屬心舌根屬胃兩旁屬肝腮四畔屬脾舌中屬心病舌頭屬心經黃喉胃經歸心經紅脾經黑唇脾經紫色胃經青背肝經

舌部分主

亢舌膜由三焦腠理直接腸胃

舌本由經絡直通心脾腎

故名

主上腕亦主心舌中主中腕統主胃與小腸舌根主下腕亦主腎

與大腸四邊屬脾此為觀部分之要訣

舌尖屬心與小腸舌中屬胃與大腸舌根屬肝與脾屬四肢屬脾舌旁屬胆與膀胱

舌長短

亢舌出長而尖者熱未甚尚宜透邪舌出圓而平者熱已甚急宜清熱舌出短不能出齒外而形方者熱甚極速宜泻火若女勞復

及產後壞症舌出數寸者必死又當別論此為觀驗出舌之要訣

神縮主病亢舌伸之無力者屬氣虛宜補中欲伸似有線吊者舌系燥宜潤

燥麻木而伸不出者。肝風挾痰宜急風化痰。伸以舒唇者心脾熱
宜鴻火清熱。伸出長唇者中蠶毒宜解毒。伸出不收者脾延丹宜
控涎丹。如舌縮而邊捲者胃液燥極宜清胃潤燥潤之而舌行
者病去而血氣未和尚可養營益氣若捲而縮短者厥陰氣熱舌
質瘀縮而不治培臟散去而舌仍縮者亦不治此為觀舌伸縮之
要訣

。凡舌戰掉不安者曰玄戰。由氣虛者歸之微動由肝風者留之爛
動宜參舌色以別之如色深紅鮮紅而戰者宜涼血熄風紫紅乘
紅而戰者宜熄風瀉火嫩紅而戰者宜養血熄風淡紅而戰者宜



舌瘻

胎偏内外左右

峻補氣血。若舌軟而不能動者曰舌瘻。有暴瘻久瘻之別。暴瘻多由於熱灼。每見於舌乾之時。亦宜辨其舌色。如色深紅而瘻者。宜清營兼益氣。紫紅而瘻者。宜清肝兼通腑。鮮紅而瘻者。宜滋陰降火。惟色淡紅而瘻者。宜大補氣血。如病久而舌色絳嫩者。陰虧極津氣不能分佈於舌本。無藥可治。此為觀舌戰瘻之要訣。

舌瘻有無。允病而有胎者。多裏滯。宜導滯。無胎者。多中虛。宜補中。病本無胎而忽有者。胃濁上泛。宜泄濁。病本有胎而忽無者。胃陰將涸。宜救。胎偏內外左右。陽其胎半布者。有偏外。偏內。偏左。偏右之分。偏外者。外有內無邪。雜入裡。未深而胃氣先置。宜祛邪。兼益胃。偏內者。內有外無胃。端

黃黑苔刺

分條分截

雖藏而腸積而存宜通腸兼消導素有痰飲者亦多此胎宜蠲蔽偏左者左有右無偏右者右有左無皆半表半裡症但看胎色之多必白色多表症多但宜和解佐溫佐清隨症酌加黃黑色多生芒刺及黑點燥裂則裡熱已結急宜和解兼而又有從根至尖橫分兩三截者是係直分兩條者則全病與夾陰傷寒從根至尖橫分兩三截者是係病虛也均宜隨症用藥胎雖有形可據皆為偏而不全即全舌其胎滿布者雖多濕痰食滯亦宜辨其為白砂胎兼四邊舌肉紫紅者為濕遏熱伏之溫邪伏於膜原亟宜達原以透邪白砂苔兼消導邊舌內皆膩者為脾胃濕阻氣滯與食積相搏急宜芳香淡兼消導

白砂白碱



此為觀舌有無積苔及胎偏全之要訣

斷紋裂紋

。凡舌有斷紋裂紋如人家川字文字及裂如直槽之類雖多

燥液涸

由於實熱內逼急宜涼潤以清火然中有直裂者多

氣中虛

郊宜補陰益氣切忌涼潤更有本無斷紋而下逆反見人

字裂文者

此屬腎氣凌心急宜納氣補腎若胎黑如炳者虫結居

多即胎現橫綱紅

隱上有點者亦屬虫積此為觀舌斷紋細點之

要訣

。凡胎之起瓣暈皆臟腑實火薰蒸多見於痘瘍等病

瓣則黑色居多瓣有多少一二瓣而輕三四瓣已重六七瓣

瓣暈

粗碎米也音西慧
細三音

細黑