

重錄總校官侍郎臣孫鳴雷

學士臣王士禛

分校官編修臣孫毓汶

書寫儒士臣王一元

圈點監主臣林氏木

臣董于翰

永樂大典卷之一萬三千八百七十八 三未

痺

諸痺證治二

痛痺

論

靈樞陰陽二十五人篇切循其經絡之凝滯結而不通者在於身皆為痛痺。甚則不行故凝滯凝滯者致氣以溫之。血和乃止。聖濟總錄論曰。寒氣勝者為痛痺。夫宜通而塞則為痛痺。之有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也。痛本於寒氣偏勝。寒氣偏勝則陽氣少。陰氣多。與病相益。治宜通引榮衛。溫潤經絡。血氣得溫則宣流自無壅滯矣。

脉

靈樞邪客篇脉大以濡者為痛痺。禁脈篇寸口緊則痛痺。入迎緊則為痛痺。

方

聖濟總錄茯苓湯治風濕痺四肢疼痛拘攣時腫

赤茯苓去黑皮桑根白皮各二兩

桂去麋皮

芍藥

防己

麻黃去根節各一兩半

右八味麻黃節每服五錢水一盞半桑根一枚去核煎取一盞去滓溫服連三服後以熱薑粥投之汗出為度劉守真宣明論方有防風

無防己胎龍舌有甘草二兩無芍藥一味

天雄丸治風濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者

天雄炮裂去皮鱗

附子炮裂去皮鱗各一兩

桂去麋皮一兩半

乾薑炮三兩防風去叉三兩

右五味為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日三夜一去毒丸治風濕痺腰脚疼痛不可忍久不差者

天雄炮裂去皮鱗

附子炮裂去皮鱗

桂去麋皮各一兩

白僵蠶直者炒三兩

防風去叉三分

右五味為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日三夜一

當歸摩膏治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸切焙

細辛去苗葉各一兩半

桂去麋皮一兩

生地黃一斤切研取汁 天雄十枚去皮臍生用

乾薑炮三分 白芷三分留一塊不到全用 芎藭半兩

丹砂研一兩 烏頭去皮臍生用一兩三分 松脂四兩

豬脂五斤剉味去滓

右一十二味先將八味剉如大豆粒以地黃汁浸一宿與豬脂松脂

同慢火煎候前留者一塊白芷黃色以厚綿濾去滓瓷合盛入丹砂

末不住攪至凝即止每用藥用火炙手摩病處千遍

茵芋浸酒治風寒濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍方

茵芋去氣莖 草薢 蜀椒去目并閉口炒出汗

狗脊去毛 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍各一兩

牛膝去苗酒浸切焙 石斛去根 生薑各一兩

右九味咀咀以生絹袋貯以酒一斗浸經三兩宿每服一盞或二盞

溫服服盡酒一半更可添新酒浸之覺藥味淡即再合

著痺 論

素問痺論篇濕氣勝者為著痺聖濟總錄論曰內經謂濕氣勝者為著痺

地之濕氣感則害人皮肉筋脉蓋濕土也土性重緩榮衛之氣與濕俱留所以濕勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰其盛也治宜除寒濕通行經絡則差

方

聖濟總錄石斛散治寒濕痺著而不散四肢不仁脚弱拘攣或疼痛不能行趺踵上膝少腹堅不欲食

石斛去根二兩 天門冬去心一兩半炒到 附子炮裂去皮膽三分
獨活去蘆頭三分 桂去蘆皮半兩 桔梗炒

蜀椒去目及閉口炒出汗 細辛去苗葉各半兩

麻黃去根節三分 山茱萸 五味子

白芷各半兩 前胡去蘆頭 秦艽去土各三分

烏頭炮裂去皮膽 人參 天雄炮裂去皮膽

各半兩 當歸切焙 防風去叉 莽草微炙各三分

白朮半兩 杜仲去皮炙到三分 乾薑炮半兩

石二十三味搗羅為散每服二錢已溫酒調下未知稍稍加之不拘時候

側子湯治寒濕痺留著不去皮膚不仁手足無力

側子炮去皮臍五加皮各一兩磁石煨醋碎七通

羚羊角 防風去叉 薏苡仁 麻黃去根節

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒各一兩 甘菊花

防己 葛根 赤芍藥 芍藥

秦艽去苗土 甘草炙各半兩

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不計時候

附子丸治寒濕痺留著不去四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞

附子炮裂去皮臍一兩 莽草微炙半兩 白蛇酒浸去皮

骨炙二兩 天南星炮三分 烏頭炮裂去皮臍半兩

天麻三分 乾姜炒半兩 桂去麋皮三分 防風去叉半兩

薏苡仁 楓香脂各一兩 芍藥三分 草薢一兩

仙靈脾一兩 羌活去蘆頭三分

右一十五味搗羅為末以糯米粥和搗數百杵丸菴豆大每服十丸
荊芥湯或溫酒吞下不拘時

天雄浸酒治寒濕著痺皮肉不仁至骨髓疼痛者

天雄炮裂去皮臍

附子炮裂去皮臍各一兩

防風去叉

獨活去蘆頭

當歸切焙

白朮各二兩

五加皮

芎藭

桂去蘆皮

乾薑炮各一兩半

右一十味剉如麻豆以夾絹囊盛用無灰清酒一斗浸春夏五日秋

冬七日每溫飲一盞任性加減以知為度

白花蛇治寒濕著痺皮肉不仁或肢節疼痛

仙靈脾

乾蝦炒各一兩

茵芋

烏頭炮裂去皮臍

天南星炮各半兩

天雄炮裂去皮臍

天麻

桂去蘆皮

麻黃去根節

鹿角

草薢各一兩

桑螵蛸炒半兩

雄黃研

麝香研各一分

右一十五味搗研為末拌和令勻別用天麻末三兩以無灰酒一大

碗慢火熬成膏和前藥末更搗五七百杵九梧桐子大每服薄荷酒

茯苓湯治風濕痺留著不去四肢痺麻拘攣浮腫

赤茯苓去黑皮 桑根白皮各二兩

防已

桂去麋皮

芍藥各一兩半 甘草炙三兩

芍藥

當歸切焙

麻黃去根節先煮掠去沫焙乾各一兩半

右九味麻黃節每服六錢以水二盞桑三枚劈破同煎去滓取一盞溫服空心臨卧時如欲出汗服藥了以生薑熱樹投之汗出慎外風
宜明方無防已有防風

乾蠍散治寒濕痺留著不去四肢不仁

乾蠍炒

側子炮裂去皮臍

獨活去蘆頭

桑螵炒各一兩

躑躅花醋拌炒 天南星炮各半兩

草薢剉

天麻

桂去麋皮各一兩

右九味搗羅為散每服一錢以溫酒下不拘時側子浸酒治寒濕著痺四肢皮膚不仁以至脚弱不能行

側子炮裂去皮臍

牛膝去苗

丹參去苗土

山茱萸

杜仲去麋皮

石斛去根

胡蘆根各二兩

防風去叉

蜀椒去合口并日炒出汗

細辛去苗葉

獨活去蘆頭

秦艽去苗土

桂去麋皮

芍藥

當歸切焙

白朮

茵芋去麤莖各一兩半

乾薑炮一兩

五加皮二兩半薏苡仁炒半升

右二十味細剉如麻豆以來生絹囊盛貯清酒二斗春夏浸三日秋冬五月初服溫半盞日再未知稍加服

摩風膏治風濕著痺服藥雖多肌肉猶痺摩之

防風去叉

羌活去蘆頭

芎藭

蜀椒

去目并閉口者炒出汗

當歸

細辛去苗葉

白欬

白及

丹參

躑躅花

各半兩

黑參

桂去麤皮

附子去皮臍

烏頭去皮臍

皂莢去皮

莽草各一分

杏仁去皮尖并雙仁半兩

右一十八味細剉如麻豆以米醋二升拌勻浸三宿熬乾同臘月豬脂二斤以文武火煎一日綿濾去滓泥餅貯每用少許點摩痺瘰瘰

兼治一切風毒其膏年歲深久者尤佳

龍虎膏治風濕著痺肌肉瘰厚不知痛痺方

龍骨二兩

虎骨三兩酥塗炙

當歸切焙

桂去麤皮各一兩

皂莢半斤肥者去子

行痺

論

右五味搗羅為末。先別用好肥皂莢十挺。以苦酒三升。採取汁去滓。入醋中煎減半。即入前藥同煎。稀餲入瓷合盛。每用少許。指摩痛痺處。素問痺論篇其風氣勝者為行痺。聖濟總錄論曰。內經謂風寒濕三氣雜至。合而為痺。其風氣勝者為行痺。夫氣之在人。本自流通。所以痺者。風寒濕三氣合而為病。然三氣之中。各有陰陽。風為陽氣。善行數變。故風氣勝則為行痺。其證上下左右無所留止。隨其所至。氣血不通是也。治法雖通行血氣。宜多以治風之劑。

方

聖濟總錄防風湯治行痺行走無定方

防風去義

甘草炙別各一兩

黃芩去黑心三錢

當歸切焙

赤茯苓去黑皮各一兩

秦艽去苗土

葛根別各三錢

桂去腐皮

杏仁湯去皮尖雙仁炒各一兩

麻黃去根節煎掠去沫焙半兩

右一十味麝香每服五錢。酒一盞。水一盞。棗三枚。擘破。生薑五

片同煎至一盞去滓溫服。日二夜一。風科禁熱方云。一方加杏仁桂心。依本方加半兩。

羚羊角丸。治行痺。頭面四肢龍著筋脉掣急。手足不隨。痰涎膠結。語澀昏濁。口眼偏喎。

羚羊角 銹一兩 木香 青橘皮湯洗去白焙

半夏湯洗同生薑搗麴焙乾 羌活去蘆頭 獨活去蘆頭

芎藭 藿香葉 乾蝦去土炒 白花蛇酒洗去火骨

白附子炮 天麻酒洗切焙各半兩 檳榔剉

丹砂研各一兩 麝香研 牛黃研 龍腦研各一兩

石一十七味。除研藥外。為細末。再和勻。用皂莢薄荷鵝梨汁各一椀。

同熬成膏。和丸。如菉豆大。每服七丸。溫酒或薄荷湯下。不計時服。

草薺丸。治風痺。行走無定處。亦治血痺。

草薺 山芋 牛膝去苗酒浸焙乾

澤瀉各一兩 生乾地黃焙二兩半 白朮半兩

茵芋 蟾蜍微炒 乾膝炒煙出 狗脊去毛

車前子 天雄炮裂去皮鱗各一分

右一十二味為細末煉蜜丸梧桐子大每服溫酒下二十九。加至三十丸。日三。

趙素風科集驗方玄參湯治風寒濕三氣合而成痺。常汗惡風。目閉而動。走注四肢。皮膚不仁。屈伸不便。是厥陰風木之所致也。

玄參去蘆

地骨皮各一兩升麻

前胡各一兩半去蘆

酸棗仁二錢

羚羊角屑二兩

右為呖咀。每服五錢水二盞煎至一盞半去滓食後溫服。日進二服。

皮痺

論

素問四時刺逆從論。少陰有餘病皮痺。聖濟總錄論曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺。以秋遇此者。為皮痺。蓋肺主皮毛。於五行為金。於四時為秋。當秋之時。感於三氣。則為皮痺。蓋正言其時之所感者。爾固有非秋時而得之者。皮膚不榮而為不仁。則其證然也。

方

聖濟總錄防風湯治肺中風寒濕項強頭昏滿短氣噎吸頭掉言語聲嘶四肢緩弱皮膚痺痺。

防風去叉

芎藭

麻黃去根節各一兩

獨活去蘆頭

桂去蘆皮

前胡去蘆頭 五味子

附子炮裂去皮臍

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒

人參

茯神去木炙三分

細辛去苗葉

甘菊花

黃耆

山茱萸

甘草炙別各半兩

右一十六味剉如麻豆每服四錢匕水一盞半生薑五片煎至八分

去滓稍熱服不拘時

赤箭九治肺虛外邪皮膚痛癢項強背痛四肢緩弱胃味昏塞心胃短氣

赤箭

羌活去蘆頭

細辛去苗葉

桂去蘆皮

當歸剉炒

甘菊花

防風去叉

天雄炮裂去皮臍

麻黃去根節

蔓荆實去皮

白朮

杏仁湯浸去皮尖

雙仁炒研

草薢剉

茯神去木

山茱萸

羚羊角鎔

芎藭

犀角鎔

五加皮剉

五味子

阿膠炙令燥

人參

楓香脂研

天南星炮

白附子炮各半兩

龍腦研

牛黃研各一錢麝香研一錢

石二十八味。搗羅二十三味。極細與研者五味拌勻。煉蜜和搗三二

百杵。凡如梧桐子大。每服十五丸。荊芥湯下。不拘時。

羌活湯治皮痺。皮中如蟲行。腰脅脹滿。大腸不利。語聲不出。

羌活去蘆頭

茯苓子炒去角

沙參

丹參

麻黃去根節

白木

羚羊角

細辛去苗葉

草薢

五加皮

五味子

生乾地黃焙

赤茯苓

去黑皮杏仁湯浸去皮尖雙仁炒

菖蒲去毛

枳殼去軌麩炒

郁李仁湯浸去皮尖炒

木通

附子炮裂去皮臍

桂去麋皮各三分

石二十一味

對如麻豆每服四錢匕水一盞半生薑五片煎至七分

去滓溫服不拘時

天麻散治皮痺肌肉不仁心胃氣促項背鞭強

天麻

附子炮裂去皮臍

防風去叉

麻黃去根節

白蛇蛇肉酥拌炒

細辛去苗葉

黃耆剉

芍藥

桑根白皮剉

荊芥穗

黃耆剉

茯苓子炒去角杏仁湯浸去皮尖雙仁炒研各三分

牛黃研

麝香研各一分

石一十五味搗羅十二味為散與研者三味拌勻再羅每服一錢匕

薄荷酒調下不拘時

蒺藜蒸湯治皮痺方

蒺藜根并葉

桃皮并葉

菖蒲葉各剉三升

細糠一斗

秫米五升

石五味以水一石五斗煮取米熟為度以大盆盛作小竹牀子單盆人坐牀上四面將薦薦障風別以被衣蓋覆身上覺氣急即旋開孔取氣如兩食久通身汗出凡經三蒸非惟治風寒濕痺但是皮膚中一切冷氣皆能去之

麻黃湯治風寒濕之氣感於肺經皮膚痛痺不仁

麻黃去根節

桂去粗皮

人參

芍藥

附子炮裂去皮臍

防風去叉

芍藥

黃芩去黑心 白朮

甘草炙剉各一兩

茯苓去黑皮三分

石一十一味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一

益。去滓稍熱服。蓋覆出汗愈。

蔓荊實丸。治皮膚不仁。

蔓荊實去浮皮三分

防風去叉

羌活去蘆頭

桔梗炒

白附子炮

枳殼去瓤 麩炒 蒺藜炒 去角各半兩

皂莢半斤。不炒者。新水浸一宿。揉熟。絹漚去滓。入麩少許。同煎成膏。

右八味。搗羅七味為末。入膏中。和搗。丸如梧桐子大。每服二十丸。食

後熱水下。

天麻丸。治皮膚癢痺。

天麻酒浸切焙二兩

玄參

沒藥研

地榆

烏頭炮裂去皮 附子各一兩

麝香研一分

右六味。搗羅四味為末。與二味研者和勻。煉蜜丸如梧子大。每服二十丸。空心食前溫酒下。

素當時大方大露宿丸。治氣極虛寒。皮膚不仁。內含於脾寒氣入客於六腑。腰膝虛滿。寒冷百病。

礬石

乾薑炮

桂心

皂莢炙黃

桔梗炒

附子主去皮

右等分爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。酒服。先只十九日。三漸加。慎熱物及近火。

肌痺

論

素問痿論篇。大經空虛。發爲肌痺。聖濟總錄論曰。風寒濕三氣雜至。合而爲痺。以至陰遇此者。則爲肌痺。其狀皮膚赤。營肌肉疼痛。而不仁是也。

方

聖濟總錄治肌肉疼痛。肢體怠惰。緩弱惡風。頭疼舌本強。言語寒濕。天麻

丸方

天麻

獨活去蘆頭各一兩

人參

防風去叉各三分

附子炮裂去皮臍

桂去皮

麻黃去根節各一兩

細辛去苗葉

當歸切焙

白朮

羚羊角銼屑 芎藭

薏苡仁

乾姜去土微炒 牛膝去苗酒浸焙

茯神去木

天南星別脂拌炒令黃

白僵蠶微炒各三分

牛黃研

麝香研各一分 烏蛇肉酒浸去骨酥炒令黃一兩