

610
(53)

張仲景傷寒論原文殘註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

男 喬百愚 全叅校

元犀靈石

辨陽明病脈證

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥解太陽之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾土之中脾之津液爲其所燥而窮灼所謂脾

約是也。正陽陽明者，蓋以燥氣者陽明之本也。
氣燥氣太過無中見，天有此燥氣人亦有此燥
大陰濕土之化，所謂胃家實是也。少陽陽明者，
蓋以少陽之上相火主之。若病在少陽誤發其汗，誤利其小便，則水
津液耗竭而少陽之相火熾盛，津竭則胃中燥，火熾則煩，而實則大
便難是也。

此一節言陽明有太少正之分也。

何謂正陽陽明之爲病？燥氣爲陽明之本氣，燥氣盛
於上，則胃家實於內。一言以蔽之，胃家實也。

此復申明正陽陽明之爲病也。按沈堯封云。
此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字，俱有
胃家實在內。胃家實言以手按胃中實鞭也。
如大陷胸證。按之石軟。卽名實熱。梔子豉證
按之心下濡。卽名虛煩。夫心下俱以濡軟分
虛實。何獨胃中不以濡軟分虛實乎。此說與
柯韻伯之論相表裏。雖非正解。亦可存叅。

○問曰：何緣得陽太陽之津液從胃府水穀而生

患太陽病若發汗若下若利小便此皆亡之
津液胃中無津液其太陽未解之邪熱因轉屬於陽明
其不更衣爲腸內之實陽內既實其大便必難通而
此名屬之陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申
胃家實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者形於外陽明病外證云何答曰胃旬之
肌肉之中蒸蒸然身熱與太陽之表熱不同也

於外汗自出與太陽之自汗不
名曰汗自出同也。表寒已解故不惡寒。盛故反惡熱也。只因有胃家實之病根，即見熱盛汗出之病證。不惡寒反惡熱之病情，內外俱備。方是陽明之的證。

此一節補出陽明外證合上節爲一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰聞命矣今陽明陽明主金氣，金氣微寒也邪初入故惡寒。及邪既入於肌內之雖得之一日不待衡散而分卽從熱化惡寒將自

罷燥氣內出卽自浮出而惡熱也。此陽明之候也。

此承上文不惡寒反惡熱而言也。但上文言陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表證。

問曰陽明病未經表散。其同以居中土也。惡寒何故自罷答曰陽明與他經不無所不化。皆從燥爲中土萬物所歸之邪。無所不歸化。而爲實。實則一。日表氣通。始雖惡寒。而二日爲陽明土氣之朝正傳。而邪亦

轉。二日。其

傳故

惡寒自止此所以爲陽明病也

胃家實

爲陽明病也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不徹與不因發汗者亦有轉屬之證本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其大陽標熱汗而泄而卽與燥氣混爲一家因此轉屬陽明也此外傷寒發熱無汗其時卽伏胃區不能食不因不和之病機發汗而反汗出濺濺然者水液外泄則是轉屬之外陽明內乾是又有轉屬之外轉屬陽明

之證也。

上文厯言陽明本經之自爲病。此復申明太陽轉屬陽明之義。除過汙亡津液外。又有此汙出不徹而轉屬。不因發汙而轉屬。合常變而並言之也。

三日爲少陽主氣之期。病固宜乘其氣而樞轉外出矣。今傷寒三日。現陽明證。脈大。爲邪歸中土。無所復傳。是述自此以上六角。命陽月。

太陽主裏而內關津液之義也。按此卽高士宗所謂讀論者。因證而識正氣之出入。因治而知經脈之循行。則取之有本用之無窮矣。

○陽明與太陰正氣相爲表裏邪。氣亦交相爲繫。傷寒脈大浮而緩。

陽明身熱。今止手足自溫。是爲病不在陽明。而繫在太陰。太陰者。濕土也。濕身當發黃。若小便自利者。以下泄。故不能發黃。至七日已過爲八日。眞陽明主氣之期。遂移其所繫。而繫陽明。胃燥則腸乾。其大便無有鞭者。此爲陽明也。

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也。
傷寒由太陰而轉繫陽明者其人不特大便穢而且濁然微汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出卽上章所云外證俱在其中矣。

陽明不特典太陰表裏。陽明中風不涉於木氣而且與太陽少陽相合之燥化而涉於少陽之熱化故曰苦咽乾復涉於太陰之濕化故腹滿微喘。涉於太陽之發熱惡寒。陽明脈本浮大以脈象浮

中不見大而見緊。浮緊之脈宜從汗以解之。若中土不運而腹滿，少陽之三焦不增滿能決瀆，復增出小便難。訛誤下之於上中也。

述此言陽明之氣不特與太陰爲表裏，抑且中合於少陽，外合於太陽也。

○陽明本經自病。未曾久畱太陽經而化熱者，患之風自爲風，寒自爲寒，可於食辨之。若能食，名中風。以風能鼓動陽明之氣也。不能食，名中寒。以寒能閉拒陽明之氣也。然此特初病則然，久則爲實滿等證。雖能食者亦歸於不能食矣。

傷寒論淺註 卷四

此一節以食而辨風寒之氣。卽以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能會心於文字之外。則得矣。

試論陽明病若中寒。陰寒過甚。不得本氣燥化而水不化。則穀不消而不能食。水不化而小便不利。四肢爲諸陽之本。胃陽虛而津液外泄。故手足濶然汗出。此欲作大便固。欲作大便固。而仍不固。泄而仍不痕。用事必大便初鞭。寒氣用事。而後午滯。所以然者。以胃中合水設不能別致也。

此言陽明中寒也。

試論

陽明

中風

病

胃爲陽土

風爲陽邪

欲食

卽

中風

之

病

兩陽相得

故初病時

欲食

此

卽

可以定

其爲中風矣

然病在

陽明

小便當利

大便當輒

今小便反不利

大便

反

自調

是津液尚還入於胃中但不得少陰之

水以相合也

少陰主骨節而不能上

合於陽

明故

其人骨節疼

且骨節合於

陽

肌肉之間

翕翕如有熱

狀

似此陽不遇陰

乃病難自解

而

奄然

煩躁

發狂濶然汗出而

解者此

少陰癸

水之陰

氣

不勝陽

穀陽

神之氣

兩不相敵者忽

而兩相與

作汗而

共并

卽戰慄汗

而爲

解之義也

脈若轉遲

緊

則愈蓋以緊則爲陰。陰氣復而陽氣平。成癸合矣。

此言陽明中風也。

陽明病欲解時從申至戌上

蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助。

也。然此言陽明之表證從微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譖語矣。

此言陽明欲解之時作一小結也。

治者當刻刻於虛寒上著眼。

○陽明病雖以胃家實爲人綱而

能食胃氣

之虛矣。醫者反攻其熱。則虛不受

不能食可以知其胃氣

今胃其之虛所以然者

不得不再以共人氣木虛故攻其熱必喘爲可嘆曰以共人氣木虛故攻其熱必喘

此一節言陽明中氣虛寒之爲病也

胃氣虛則不能陽明病脈宜大是經脈不態淫精於經脈而反遲稟氣於胃也內經云食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不能散達正留滯於胃故

食難用飽飽則

脈流於經所以濁氣歸心不淫於

微煩不但此也且不頭眩不能循必見小便難能循經上行而經下行以上不行則畱滯於中爲腹滿此欲作穀疽黃廩雖已下之而病也

腹滿如故所以然者以胃虛不能脈遲故也淫精於經脈

此一節言食氣人胃。胃虛不能溼精於經脈也。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。

陽明病法當多汗。

今反無汗。

其

身痒如蟲行皮中狀者。此以

胃氣久虛

不能輸精於皮毛

故也。

內經云輸精皮毛脈合精行氣於府可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃胃虛皮毛經脈俱無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

陽明居中土主灌溉於上下內外壽司方法

多汗反覺無汗而小便利水液下行也。至主

而

以

及

氣

之

期

不

拘

日

區

而

歟

於

內

經

所

謂

邪

中

而

表

數值覺嘔而歟。卽內經所謂邪中

也

數值覺

嘔而歟。

卽內

經

所

謂

邪

中

而

表

也

數值覺

嘔而歟。

卽內

經

所

謂

邪

中

而

表

也手足厥者

胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢

也

內經云

陽明之脈循髮際至頭

正氣而上逆故

必苦頭痛若不歟不嘔手足

不厥者

爲寒氣已除而陽明正氣

循髮際至頭

正氣而上逆故

頭不痛

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌慨於四旁也。凡言邪卽以言正言正卽以言邪爲讀仲師書第一要法余於數節必重不厥者爲寒氣已除而陽明正氣循髮際至頭正氣而上逆故必苦頭痛若不歟不嘔手足不厥者爲寒氣已除而陽明正氣循髮際至頭正氣而上逆故頭不痛

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌慨於四旁也。凡言邪卽以言正言正卽以言邪爲讀仲師書第一要法余於數節必重