



宜散  
腎經  
風寒

二

細辛入肝腎味辛而厚氣溫而烈為足少陰腎經主藥凡風寒邪入至陰而見木經頭痛太陰頭痛在額太陽頭痛在兩角厥陰頭痛在顛頂少腰脊俱攣口瘡喉痺鼻淵齒齬水停心下口吐涎沫成無己曰水停心下不行則腎氣不濡宜耳聾目眩使滿者並宜用此調治或用獨活為使俾在表之陽邪可表而在裏之伏邪可除故書載能通關利竅破痰下乳行血發汗仲景治少陰症以發熱麻黃且走腎者必兼肝與膽膽虛驚痛及風眼淚下者得此辛散宣通而令淚收驚除至書所云服附子細辛湯以發少陰之汗能入腎潤燥非是火盛水衰陰被陽涸而成實因陰盛陽衰火屈於水而致也遇此辛以除寒溫以燥濕則陰得解而不凝矣豈剛燥不挽之謂也乎時珍曰氣之厚者能於陽中之有取其能散浮飲求火鬱則發之義也辛能泄肺故風寒咳嗽上少陰及耳竅使滿者宜用之世之論藥性者每鮮如此體會但知就燥論燥而致因執不通獨不思經有云苦若燥急食辛以潤之乎然味厚性烈所用止宜數分過則氣塞命傾承曰細辛辛多則氣閉塞治此不可不知若血虛頭痛者尤宜戒焉華陰者真時珍曰葉似小葵葉莖細根直而色紫味極無傷近年開平縣中嘗治此不可不知紫蘇芳草一百六

肺氣  
內客

蘇梗  
蘇子

開提  
肺寒  
上行

盧頭

紫蘇入心脾兼背面俱紫。辛溫香竅。五端午採用。凡風寒偶傷。氣閉不利。心膨氣脹。並暑濕滯熱。閉血。蚊蟲。喉。口。其俱可用。此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可煖中。使其一身舒暢。故命其名曰蘇。蘇與是。以時珍謂其同。榆。皮砂仁。則能行氣安胎。同霍香。烏藥。則能快氣止痛。同麻黃。葛根。則能發汗解肌。同芍藥。當歸。則能和營散血。同木瓜。李。則能散濕解暑。同桔梗。枳殼。則能利膈寬中。同杏子。腹子。則能消痰定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺重。難以奏效。但。久服亦能泄人真氣。虛寒泄瀉尤忌。即安胎和胃藥中。用之。不過取其辛香。暫調胃寒氣滯之症。豈可概用。人用。以臨虛。之。福耶。宗與曰。紫蘇氣味香散。今人朝著飲。紫蘇湯。無益。醫家謂另。一梗下氣稍緩。子降氣最速。移本新書云。人。蘇。子。油。基。明。宏。景。致。豪。貴。之。疾。者。此。有。馬。若。脾。胃。寒。人。多。致。滑。泄。往。往。不。覺。一。梗。下。氣。稍。緩。子。降。氣。最。速。移。本。新。書。云。人。蘇。子。下。氣。與。橘。皮。相。宜。與。橘。紅。同。為。除。喘。定。嗽。消。痰。順。氣。之。藥。蘇。梗。發。汗。散。寒。梗。順。氣。安。胎。子。降。氣。開。鬱。消。痰。定。疾。定。但。性。主。疎。泄。氣。虛。陰。虛。喘。逆。者。並。禁。宜。橘。皮。忌。鯉。魚。子。炒。研。用。

桔梗

山草一百七

桔梗入心胃兼辛苦而平。按書既載。能引諸藥上行。人載能以下氣。其義何居。蓋緣人之臟腑。胸膈。本貴通利。一有寒邪。阻。塞。則氣血不通。其在於肺。則或為不利。而見痰壅喘促。鼻寒。其在於陽明胃。則或風熱相搏。而見齒痛。其在於少陰腎。則因寒。蔽。火鬱。而見目赤喉痺咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡肺癰。乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢腹痛。腹。滿。腸。鳴。總。皆。寒。入。於。肺。閉。其。竅。道。諸。病。根。源。則。清。不。得。上。行。濁。因。不。得。下。降。耳。桔。梗。味。苦。氣。平。質。浮。色。白。條。開。提。肺。氣。之。聖。藥。可。為。諸。藥。舟。楫。載。之。上。浮。能。引。苦。泄。下。之。劑。至。於。至。高。之。分。成。功。俾。清。氣。既。得。上。升。則。濁。氣。自。克。下。降。降。氣。之。說。理。根。於。是。是。以。好。古。加。味。甘。桔。無。不。因。症。加。藥。如。失。音。則。加。訶。子。聲。不。出。加。半。夏。上。氣。加。陳。皮。涎。嗽。加。知。母。目。母。欬。渴。加。五。味。酒。毒。加。葛。根。少。氣。加。人。參。嘔。加。半。夏。夏。生。姜。吐。膿。血。加。紫。苑。肺。萎。加。何。膠。胸。膈。不。快。加。枳。殼。痞。滿。加。枳。實。目。赤。加。梔。子。大。黃。面。腫。加。茯苓。膚。痛。加。黃。耆。發。斑。加。荊。防。疫。癘。加。牛。蒡。大。黃。不。得。眠。加。梔。子。總。不。離。乎。桔。梗。以。為。開。提。時。珍。曰。朱。肱。治。人。書。治。胸。中。通。肺。清。肺。下。溫。也。張。仲。景。傷。寒。論。治。寒。痰。結。胸。用。桔。梗。貝。母。已。豆。取。其。溫。中。清。熱。破。積。也。人。治。肺。癰。唾。膿。用。桔。梗。枳。殼。取。其。能。除。寒。熱。也。後。漢。名。能。排。膿。血。補。內。漏。也。其。治。少。陰。症。三。四。日。咽。痛。亦。用。桔。梗。甘。草。取。其。苦。平。散。寒。甘。平。除。熱。合。而。用。之。宋。仁。宗。加。刺。芥。防。風。連。翹。遂。名。如。聖。湯。極。言。其。驗。也。奈。世。僅。知。此。屬。上。升。而。不。知。其。下。行。其。失。遠。矣。但。痘。疹。下。部。不。起。勿。用。以。其。性。升。之。故。久。嗽。不。宜。妄。用。以。其。通。陽。泄。氣。之。故。陰。虛。不。宜。妄。用。以。其。拔。火。上。乘。之。故。其。虛。能。吐。膈。上。風。熱。痰。實。生。研。末。水。調。服。傑。吐。去。浮。皮。甘。浸。微。炒。用。畏。龍。膽。草。白。芩。忌。猪。肉。

黨參

山草一百八

本草綱目求真

卷三

微寒桔梗

黨參

生薑

葱

南京中醫藥大學圖書館



入肺 宣寒 發汗 解肌

散足太陽勝遊頭痛兼治風濕相搏

脈微用白通湯若白赤者四故書號為肺藥其力則能明目利耳通使中空及治傷寒頭痛時疫熱狂陰毒腹痛為難因  
逆湯加葱白若取以通陽氣  
則散又氣通則血活氣通血活故書又載能止諸般血出不調如赤白痢有用葱煮粥食以治折傷血出有用葱且氣通則  
毒解故書又言能治諸般惡毒如魚肉蛇蝎類即是以思則知氣血之凝聚是即寒氣之未散寒氣之既散是即血氣之既  
理又安有毒氣不解而云是藥之莫治乎陽春一回草木甲坼其勢然也故葱號為葱伯又曰和事草其意在新取白連翹  
用亦有用青者宏景曰湯中有寒熱白治青但過食亦損鬚髮陰疾以辛刻及有虛氣上冲汗出不止之弊氣故同室食如何殺  
人以蜜性最脹葱性最發同葱則脹益發而不可解矣不死何待思聰曰正月食生葱令人面上起遊風由生同室食亦令  
人病其義可以例推因并記之

[illegible]



川芎

氣不輕揚，驅風之必入入骨肉也。是以宣散風邪，用以防風之必兼用荊芥者，以其能入肌膚宣散故耳。且既入於脉，經風未之勝，則肝即屬藏血之地，故又能以通利血脈，俾吐衄腸風崩痢，產後血暈，瘡癰癰腫，血熱等症，靡不藉其輕揚以為宣泄之具。宣於風木之臟，既於其氣而理者，復不於血而治乎？本入肝經血分，玩古方產後血暈風起，故常有翳蒙之患，不待外風襲，有用荊芥為末同酒及或童使調治，崩中不止，有用炒黑荊芥以治，於此可見其概矣。連穗用治血痢，炒黑升發黑能勝赤故必炒黑反魚蟹河豚驢肉

草

芎藭入心肝膽辛溫升浮為肝膽心包血分中氣藥故凡肝因風鬱而見腹痛脇痛血刺寒癱筋攣目淚及癰疽一切等症治皆能痊成皆屬血氣滯滯所致緣人一身血氣周流無有阻滯則百病不生若使寒濕內搏則血滯而不行為不效濕內搏則血急而妄沸為太過氣鬱於血則當行氣以散血血鬱於氣則當活血以通氣行氣必用芎藭以血得歸則補而血可活且血之氣入更得芎而助也況川芎上行頭目元素曰川芎其用有四為少陽引經一也諸經二也助清陽之氣三也去濕氣在頭四也下行血海其辛最能散邪血因風鬱得芎而入而血自活血活而風自滅又何有痺有痺有痛有痛有鬱而致病變多端哉是以四物用之以散肝經之風頭痛必用以除其鬱呆曰頭痛必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活陽明然氣味辛竅能泄真氣單服久服令人暴亡時珍曰芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺脾氣偏勝少陰細辛肝也受邪久則偏絕豈不夭蜀廬大塊裏白不油辛甘者良江南廬者為撫黃秦廬為西芎白芷為使畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

白芷一百斤  
芳草

白芷入肺胃勝色白味辛氣溫力厚通發行表為足陽明胃經祛風散濕主藥故能治陽明一切頭面諸疾鼻結於目起病多屬如頭目昏痛王璆百一選方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊公治之連進三九即時病失懇求則眉稜骨痛頭要屬治風熱與疾白芷片茶酒釀牙齦骨痛撥牙或以白芷錢五錢五分浸水漱涎用面黑癢者是也且風熱乘肺炒等分為末每服仁錢茶清下

上燥於腦滲為淵源移於大腸變為血崩血閉腸風痔瘻癰疽風與濕熱發於皮膚變為瘡瘍燥癢皆能溫散解托而使腠理之風悉去留結之癰腫消誠祛風上達散濕之要劑也

理之風悉去留結之癰腫消誠祛風上達散濕之要劑也

每空米飲下後腹痛皆由敗膿所致須此排膿白芷一兩單被錢傷即昏死一臂如脫身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一匙飲之覺臍中掣然黃水自口出腹然其性升散血熱有虛火者禁用色白氣香者佳或微炒用當

歸為使惡旋覆花

薄荷 芳草 一百一十

疎肝 氣風 反熱 內淫

藥本 芳草 一百一十八

治風 犯太 陽顛 項頭 痛

根 萬本

散足 陽明 胃經 冷風

薄荷 兼入肝氣味辛涼功昂入肝與肺故書皆載辛能發散而於頭痛頭風發熱惡寒則宜辛能通氣而於心腹惡氣結則治涼能清熱而於咽喉口齒眼耳應珍瘡疥驚熱骨蒸血則妙是以古方逍遙用此以為開鬱散氣之具小兒驚風用此以為宣風向導之能腸風血痢用此以為疎氣清利之法辛能散然亦不敢多用所用不過二三分而止恐其有泄真耳氣虛食之令人虛汗不止陰虛大甚食之令人動消渴病蘇產氣芳者良貓傷用汁塗之最妙也陸農師曰薄荷貓之酒也苗草魚之酒也

藥本 兼入肝 據書載屬辛溫氣雄能治太陽陽風犯顛項腦後俱痛號為是經要藥凡治顛項頭痛必兼且復言治脊強而厥脈並行於背並婦人疝瘕急迫腫痛此雖病屬下見及徐太陽陽本經寒濕所致然非風邪內犯則病曷形蓋本氣味辛溫性雖上行而亦下達非謂用此以治太陽顛項頭齒痛功止上建而於脊強而厥竟不循經下行也且據書言能治胃風泄瀉霍亂口風客於胃飲以萬本又治粉刺酒皰作面皰亦是風干太陽連累而及治則與之俱治豈但治風頭痛而不兼及肝膽之為異耳但春夏夏溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻惡蘭茹畏青箱子白附子 毒草 一百一十九

白附子 兼入胃時日因與附子相 辛甘有毒性燥而升為風藥中之陽草東垣謂其純陽能引藥勢上行於面為陽明經要藥又按諸書皆載能治頭面遊風斑疔故明此之脈行於頭面及中風不語諸風冷氣血痺冷疼陰下虛癢皆當用此調治玩此藥非性燥何以可治冷氣虛癢設非冷氣冷癢又曷可用燥烈之藥以治乎是以陰虛類中並小兒脾虛漫驚皆不宜用以其氣味辛烈者故耳燥能劫陰此與白芷同為一類但白芷則兼肌濕同理而不專及陽明風邪此則專散陽明風冷而於濕邪則未及耳此藥久無真者今惟涼州生形如草烏頭之小者長寸許乾者皺紋有節入藥妙用天麻 山草 一百二十

天麻 兼入肝 辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝鬱不能榮筋故見頭旋眼黑語言不遂等症天麻乃辛平之味能於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久



天南星一百廿一

服則遍身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇亦用此味以治若使肝虛在血症見口乾便閉及犯類中等症者切勿  
宜服以其辛能燥血者故耳去矣古云治風先治血血行風自滅根類黃氏莖名赤箭有風不動無風反搖明亮結實者佳  
濕紙包裹熟切片酒浸一宿焙用

天南星毒草味甘辛平入肝味辛而麻氣溫而燥性緊而毒惟其味辛則凡中風不語肢伯云中風大法有四一偏枯半身不遂也二風  
風類痺及或破傷風於玉真散治傷破風刀傷撲傷如神用南星防風等分連連三服如破傷風故書載能克治以其辛能散風  
故也惟其性燥則凡稠痰固結筋脈拘攣得以能通以其燥能除濕而痰自去也惟其性緊則凡疰瘕結核胎產難下水腫

不消得以攻逐以其性緊急迫而堅自去也性雖有類半夏然半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉得之以為嚮導南星專走經絡  
故中風麻痺亦得之以為嚮導半夏辛而能散仍有內守之意南星辛而能散決無有守之性其性烈於半夏也南星專主

經絡風痰半夏專主腸胃濕痰功雖同而用有別也但陰虛燥痰服之為切忌耳徒用南星等藥驅風逐痰誤矣若根似半  
夏看如虎掌者良以礬湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑湯黃泥和包煨熟用造麵

法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內褚葉包蓋待上黃衣乃晒收之火炮則膽製味苦性涼得牛胆則不燥其法竭  
乾年久者最佳能解小兒風痰熱滯故治小兒急驚最宜畏附子乾薑防風則不麻

威靈仙蔓草一百廿二

威靈仙蔓草入腸胃諸經辛鹹氣溫其性善走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑痺癢癢積聚黃疸浮腫大  
小腸秘風濕痰氣腰膝腿脚冷痛等症麻屬氣虛木屬濕痰死血腫痛濕熱風新病屬寒久病屬熱此死法按脈未可  
實有力止是寒氣奔迫未可為痛為實為熱職熱則麻與木與痛與腫皆屬熱候且有實脈實症可証其痛不可按縱脈堅  
如溫熱者症初起皆用清涼不得謂初病必屬寒候總用附桂方愈不得謂久必屬熱也職熱初病固見熱蒸久病亦見熱或  
診病根源相症明確方無有誤先時商州有入手足久廢得遇新是以威喻其性靈喻其效仙喻其神耳氣壯者服之神效若  
不到誠風藥中之善走者也羅惜而愈索藥乃知是威靈仙也

氣弱服之則能泄真氣矣凡辛皆散氣劫陰和砂仁砂糖則治諸骨哽根叢類數百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威靈仙  
良忌若獨湯

白蒺藜一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

白蒺藜蔓草一百廿三

補肝 腎 散風 於 沙苑 莢 益精 強腎 八肝 散熱 明目

祛惡 風頑 皮頑 毒 烏啄 治關 節風 濕痺 痛

白蔞藜入肝腎質輕色白。辛苦微溫。按據諸書雖載溫能補腎。可治精黃溺失。暨腰疼勞傷等症。然總宣散肝經風邪。凡因風盛而見目赤腫。腎升過身白癩。瘡癰難當者。服此治無不效。且此味辛。肝兼苦。腎則凡癰瘡結聚。喉痺乳癰。及胎產不下。服此力能破鬱宣結。益肝雖藏血之經。而血非可留之物。若竟認此作補而不審。兼苦泄辛散。以明其治。其失難輕。此可升輕。可降苦。可散辛。可補溫。故服涼劑則宜連刺。刺生。用補劑則宜去刺。酒拌蒸。若沙苑蔞藜質細色綠。似腎功專入腎。故書載能益精強腎。風家用三角。蔞藜亦須炒用。但不辛香。宜散耳。蔞藜根燒灰能治蟲動。

決明子入肝氣稟清揚。味鹹苦甘。微寒無毒。能入肝經。除風散熱。凡人目淚不收。眼痛不止。多屬風熱內淫。以致血不運行。故治當即為驅逐。按此苦能泄熱。鹹能較堅。甘能補血。力薄氣浮。又能升散風邪。故為治目收淚止痛要藥。並可作枕。以治頭風。但此服之太過。搜風至甚。反招風害。故必合以蔞藜甘菊枸杞生地女貞子槐實谷精草相為補助。則功更勝。謂之決明。即是此意。狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎用。惡大麻仁。

草烏頭入肝辛苦大熱。按書論此。惟長洲張璐。辨之明晰。言此與射罔。乃至毒之物。草烏係野所生。狀類川烏。亦名烏啄。獸見血。非若川烏頭附子之比。自非風頑急疾。不可輕投。此藥止能搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。本經治惡風洗汗出。但能去惡風。而不能回陽散寒。可知昔人病風癱。服草烏頭木鱉子。藥過多。甫入腹。遂麻痺不救。烏附五種。主治攸分。附子大壯元陽。雖偏下焦。而周身內外。無所不至。天雄峻溫。不減於附。而無頃刻回陽之功。川烏專搜風濕痛痺。却少溫經之力。側子善行四支。不入臟腑。草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同類異性者。至於烏啄稟氣不純。服食達之可也。

茵蘗入肝本屬毒物。味辛而苦。氣溫有毒。據書所述。治症多是風濕為用。如治風癰。則有茵蘗丸。治風痺。則有茵蘗酒。治產後風。則有茵蘗膏。凡風濕痺症。多用茵蘗。與石南。莽草。同為一類。莽草辛溫有毒。能治頭風。癰腫。乳癰。若云能療瘰癧。寒熱惡寒及耳。因虛當補。虛出彭城海鹽。莖赤。葉如石榴。而短厚者佳。取根葉陰乾。炙用。

桂枝入肝條肉桂枝稍。其體輕。其味辛。其色赤。故入有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣而利水。且能橫行於臂。

桂枝入肝條肉桂枝稍。其體輕。其味辛。其色赤。故入有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣而利水。且能橫行於臂。

調和營衛治痛風脇風痛風其在靈樞謂之賊風素問謂之痺症金匱謂之歷節後世又更其名曰白虎歷節且有別名曰

本屬於肝凡治脇風之症當用桂枝入肝以平止煩出汗驅風散邪為解肌第一要藥時珍曰麻黃過散皮故書皆言無汗能發有汗能收然其

之能發止是因其衛實營虛陰被陽湊故用桂枝以調其營營調則衛氣自和而風邪莫容遂自汗而解非若麻黃能開腠

理以發其汗也其汗之能收止因衛受風傷不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風其用桂枝湯為治取

其內有芍藥入營以收陰外有桂枝入衛以除邪則汗自見止非云桂枝能閉其汗孔味者不察桂枝發汗止汗是何意

義徒以順口虛喝其失遠矣經曰脈浮發熱無汗者不可與麻黃湯發熱無汗者不可與麻黃湯發熱無汗者不可與麻黃湯

矣汗者血之液也若非用血藥不可與麻黃湯發熱無汗者不可與麻黃湯發熱無汗者不可與麻黃湯

湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝湯止汗好古曰或問桂枝湯止汗仲景曰陽明病發熱汗出者不可與桂枝湯

從也汗出而汗自止非桂枝能閉其汗孔也桂枝湯止汗仲景曰陽明病發熱汗出者不可與桂枝湯

辛夷辛夷入肺辛溫氣浮功肅入肺解散風熱緣人鼻氣通天肺竅開鼻生肺風熱移於腦則鼻多濁涕而淵風寒客於腦則

鼻塞經曰腦滲為涕膽液不澄則為濁涕如泉不已故曰鼻淵指為督火發海鹽楚膳指為腎經虧損要在相虛施治並頭

痛面黧目眩齒痛九竅不利皆是風熱上攻是宜用此芳香上竅頭目兼逐陽分風邪則諸症自愈但辛香走竅血虛火熾

及偶感風寒不聞香臭者其並禁焉時珍曰鼻氣通天者頭也肺也肺開竅於鼻而陽明胃脈環鼻而上行腦為元神

辛溫走氣而入肺其體輕浮能助胃之清場上行通于天者頭也肺也肺開竅於鼻而陽明胃脈環鼻而上行腦為元神

神人每記憶在事必閉目上視而思者腦未萌也老人健忘者腦漸空也凡外見一物必有一形留影留于腦中早思

冰片香木辛香氣竄無往不達注昂曰予幼時曾聞家叔建侯云薑性如何故曰體熱而用涼蓋味辛者多熱然風熱能治

一切風濕不留內在引火熱之氣自外而出然必風病在骨髓者宜之若風在血脈肌肉間用之反能引風直入骨髓如油

入麵故凡外入風邪變而為熱仍自外解得宜若使火自内生而用此為攻逐其失遠矣昔王綸云世人誤以冰片為寒不

知辛散性甚似涼耳諸香氣皆屬陽豈有香之至極而尚可云寒者乎是以驚癇痰迷癲有挾熱挾痰挾火挾驚風風果

入骨病應是治大鬱不散九竅不通如耳聾鼻應喉痺舌治應是行自赤膚翳水片外熱正屬劫藥如薑浸燒酒洗眼之意

本

草

綱

目

求

真

卷

三

驅風辛夷

水片

海桐皮

皂角

肥皂英

六

六

六

六

六

六

散肝  
溫中  
風

宣導

風痰

牙皂

大皂

皂角

刺

皂子

除風

濕去

腸胃

垢膩

肥兒

增昏瘴之害故曰眼  
不點不暗者此也  
審屬風寒病應外解  
吹搽然瘡毒能出不可多用則真氣立耗而有亡陽之弊矣更有自病陰虛不宜入點出兩耆老杉脂白如冰作梅片者  
良但市人每以樟腦代充

海桐皮  
奇木  
一百三十

海桐皮入辛苦而溫能入肝經血分祛風除濕及行經絡以達病所是以腰膝脚痛能療  
痿痺筋將憊矣脚氣不腫者赤白瀉痢能止蠱牙風痛煎湯漱之能愈疳蝕疥瘡磨汁塗之能消目赤瘡毒浸水洗之能退

一皆風祛濕散之力用者須審病自外至則可若風自內成未可妄用須隨症酌治可耳

皂角  
奇木  
一百三十一

皂角入肝辛鹹性燥功通竅驅風故凡風邪內入而見朱關緊閉口噤不語胸滿喉痺腹蠱胎結風痰癰喘腫滿堅瘕

囊結等症用此吹之導之則通上下之竅煎之服之則治風痰喘滿塗之擦之則能散腫消毒以去面上風氣蠱之蒸之則

通大便秘結燒烟薰之則治癰瘡濕毒中風不省人事不可滴水入喉入則涎水除於心絡而不去即成癰人宜陷人中用

鼻及以蘇合香丸牛黃丸至寶丹之類相其寒熱選用如寒閉中藏閉症然種類甚多形如猪牙多為牙皂較之大皂稍有

不同大皂則治濕痰更優牙皂則治風痰更勝也一種皂角刺氣味辛溫功治暑同但其鋒銳直透患處潰散癰疽及妬乳

風厲惡瘡經曰風盛為厲厲者惡也脈主血血熱而絞厲之氣襲之則血脈凝結  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

非火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中  
能火結故辛則氣不行其氣不清故謂之厲須用此直達病所出風毒於營血中

仁須炒研為用庶於腎氣不傷

虎骨 一百三三

入肝 補風 壯筋

虎骨 味甘辛微熱號為西方之獸通氣於金風從虎虎嘯風生風屬木虎屬金木為金制故可入骨搜風按五味惟辛為散而骨又能入骨散風故書載能強筋健骨定痛辟邪能治風痺拘攣疼痛驚悸癰瘤犬咬骨哽然虎之一身節節氣力皆出前足故膝脛為勝面前左脛尤良以臥必用左脛為枕也虎死而脛死立不仆是骨勝於他骨百倍借其氣之有餘以補其力之不足其功自爾立見若腰脊痛者當用脊骨骨以黃潤為是若中箭藥其骨必有微黑不可入藥虎睛能治狂邪酒浸炙乾用虎肚能治反胃吐食

山甲 一百三四

通經 破肺 肝氣 血行

山甲 味甘辛微熱號為西方之獸通氣於金風從虎虎嘯風生風屬木虎屬金木為金制故可入骨搜風按五味惟辛為散而骨又能入骨散風故書載能強筋健骨定痛辟邪能治風痺拘攣疼痛驚悸癰瘤犬咬骨哽然虎之一身節節氣力皆出前足故膝脛為勝面前左脛尤良以臥必用左脛為枕也虎死而脛死立不仆是骨勝於他骨百倍借其氣之有餘以補其力之不足其功自爾立見若腰脊痛者當用脊骨骨以黃潤為是若中箭藥其骨必有微黑不可入藥虎睛能治狂邪酒浸炙乾用虎肚能治反胃吐食

麝香 一百三五

逐風 開關 利便

麝香 味甘辛溫芳烈開關利竅無處不到如邪氣看人淹閉不起則關竅閉塞昏時眼翻手攣僵仆昏地故必用此辛香自內達外則毫毛骨節俱開而邪始從外出是以邪鬼精魅三靈諸毒皆能治也諸風諸氣閉之關竅而不用此驅除則病安祛但不可過為用耳

本草綱目卷之...

搜風  
定搐

驅風  
辟惡  
殺蟲  
解毒

散肝  
血分  
風熱  
治胎  
風發  
傷

冰片入口貼肉即冷。稍項熱性即發。不似麝香香氣慄裂。入耳與肉而不冷耳。欲辨真假。須於火炭上。有油滾出。而成焦黑者。此即肉類屬真。若假則化白灰。而為木類也。果曰麝香入脾。治肉。十黃入肝。治筋。水片入腎。治骨。研用。凡使麝香。用當門子。尤妙。忌蒜。不可近鼻。防蟲入腦。  
麝見人捕。而刺其舌。為生者最佳。別處草木皆黃。但市人或梅荔枝核。以偽之。

白花蛇一百三十六

白花蛇肝腎入何以名。為搜風定搐之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性竄尤急。又食石南藤。其性平。治風故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定搐。並治風濕癱瘓。筋脈弛緩。血氣不舉。為大風。疥癩。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並麴造酒。服酒時。切忌見風。并於開鐔時。須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其毒。遂也。

腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。眼光至一死。不枯。以尾細能穿錢者佳。重七錢至一兩者為上。十兩至一鎰者中大者。力減去頭與皮骨。酒煮或酥炙用。

蛇退一百三

蛇退肝皮入味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚癇。風毒等症。無不用此。為主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅毒者不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癇癰仆。偏正頭風。喉舌諸疾者。皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡毒痔漏疥癬。無不用之。即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而

凡眼目翳膜。胎衣不下。得此即為解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。色白如銀者佳。見次水洗淨。或酒或醋或蜜浸炙黃。或燒灰存性。或鹽泥固煨。隨本方。

全蠍一百三十八

全蠍肝入味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝。驅風。諸風眩暈。凡小兒胎風發搐。天人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇塞。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蝎尾膏。以治胎風發搐。內用蝎梢二十一枚。入麝香

少許。屢效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蝎同白附殭蠶為末。酒服甚效。又有同羌活柴胡當歸生地名丁香柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蝎以散血分之風熱耳。但帶下非風。非熱不用。并一切內虛似風等症。切忌全用。去足焙。或用尾尾力尤緊。形緊小者良。忌蝎牛。被蝎傷者塗蝎牛即解。

入肝 濕熱 散風

輕虛 入肝 散風

升陽 散濕 發汗 除鬱

蜈蚣一百三九

蜈蚣生入木屬毒物性善噉蛇故治蛇瘕毒者無越其性善走竄故瘧疫鬼怪得此則療又其味辛平則能以散風故凡小兒驚癇風搐臍風噤口得此入肝則治其性溫溫則能以療結故凡瘰癧瘰癧瘰癧此則祛至於瘰癧使毒等症書載能以調治如治甲內有瘰癧未出者以蜈蚣調敷之即愈其性溫溫則能以療結故凡瘰癧瘰癧瘰癧者佳火燉用畏蜘蛛蛇蟻但捕蜘蛛蟻置於蜈蚣口吸其毒即愈其性溫溫則能以療結故凡瘰癧瘰癧瘰癧蟬蛻生入肝止一蟲殺味甘氣寒如何主治甚多蓋蟬本木餘氣所化飲風露而不食其言能治肝經風熱者因體輕虛而味甘寒之意也其言能治婦人子不下及退翳膜浸睛腎肉滿背者因其性有善脫之意也其言能治皮膚癢者以其所取在殼之意也其言能治小兒夜啼者以其書鳴夜息之意也古人立藥治病何在不有義存惟在人細自審用耳色里而大者入藥洗去泥土超足漿水煮晒乾用全毒

蟬蛻一百四十

散濕經曰半身以上風受之也半身以下濕受之也然有濕不下受而濕偏從上感則濕又當上治蓋濕無風不行如風在出散不除也其言能治風濕者以其性有善脫之意也其言能治皮膚癢者以其所取在殼之意也其言能治小兒夜啼者以其書鳴夜息之意也古人立藥治病何在不有義存惟在人細自審用耳色里而大者入藥洗去泥土超足漿水煮晒乾用全毒

蒼朮山草一百四一 蒼朮生入肝止一蟲殺味甘氣寒如何主治甚多蓋蟬本木餘氣所化飲風露而不食其言能治肝經風熱者因體輕虛而味甘寒之意也其言能治婦人子不下及退翳膜浸睛腎肉滿背者因其性有善脫之意也其言能治皮膚癢者以其所取在殼之意也其言能治小兒夜啼者以其書鳴夜息之意也古人立藥治病何在不有義存惟在人細自審用耳色里而大者入藥洗去泥土超足漿水煮晒乾用全毒

蒼朮生入肝止一蟲殺味甘氣寒如何主治甚多蓋蟬本木餘氣所化飲風露而不食其言能治肝經風熱者因體輕虛而味甘寒之意也其言能治婦人子不下及退翳膜浸睛腎肉滿背者因其性有善脫之意也其言能治皮膚癢者以其所取在殼之意也其言能治小兒夜啼者以其書鳴夜息之意也古人立藥治病何在不有義存惟在人細自審用耳色里而大者入藥洗去泥土超足漿水煮晒乾用全毒

本草綱目卷之九 散風 蜈蚣 蟬蛻 蒼朮 秦元 蔓荆子

散脾  
胃濕

除腸  
胃熱  
除肝  
胆風  
和上  
痛除

明之濕通行飲瀉者附乃陰中快  
氣之藥一升一降故鬱散而平  
同黃柏則能治下部濕熱故可以去熱中之濕兩者相需妙用故其方呼為二妙散  
肥盛多濕者始宜若形瘦多火切忌至云服能輕身長生不過因其濕去之謂豈真能入仙境之地哉  
藥品真義  
出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸焙乾同芝麻炒以制其燥防風地榆為使  
厚朴一百四二

厚朴  
高本

厚朴治同瀉痢藥則於腸胃能厚大抵氣辛則散故於濕滿則宜味苦則降故於實滿則下  
痛可治同瀉痢藥則於腸胃能厚大抵氣辛則散故於濕滿則宜味苦則降故於實滿則下

則腸胃可厚虛則腸胃不薄乎  
總是由藥氣味助出非是別藥皆治以自逞其意見也  
石寒水石忌豆犯之動氣  
秦艽  
山草一百四三

秦艽  
山草

秦艽勝者入肝腸胃苦多於辛性平微溫凡人感冒風寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝則為行痺  
而寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血澀痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則  
膚寒至於手足酸疼寒熱俱有則為陽明之濕潮濕骨蒸則為陽明之熱推而疽黃便遊腸風瀉血口燥牙痛  
先能除風亦何莫不由陽明濕熱與風所成用此苦多於辛以燥陽明濕和辛兼以苦以除肝膽風熱實為驅風除濕之劑  
錢則潤致秦艽為風藥中潤劑濕去則補故秦艽為散藥中補劑聖惠方治急癆煩熱身一體酸疼用秦艽柴胡一兩甘草五錢然  
久痛虛羸血氣失養下體虛寒痠疼枯瘦小便利者咸非所宜形作羅紋相交長大黃白左紋者良右紋勿用  
牛乳  
蔓荊子一百四四

蔓荊子  
灌木



散熱升陽  
風頭濕  
骨間

蔓荊子入肺辛苦微溫書言主治太陽膀胱兼理足陽明胃足厥陰肝緣太陽本屬寒水之經因風邪內客而致鎖項  
頭痛腦鳴絡於腦肝屬風臟風既內犯則風必挾肝水上浸而致淚出不止目為筋筋藉血養則血亦被風犯而致筋亦不舒  
齒亦不堅矣齒者骨之餘上銀屬足陽明因下有風自必有濕濕與風搏則胃亦受濕累而致肉痺筋攣由是三氣風濕交  
合則九竅閉塞而病斯劇蔓荊輕體而浮故既可治筋骨間寒熱而令濕痺拘急斯去氣升而散復能祛風除寒而  
令頭面虛風之症悉治且使九竅皆利白蠱能殺是亦風寒濕熱俱除之一驗耳但氣虛血虛等症用此禍必旋踵不可不  
知去膜酒蒸炒或打碎用慈烏頭石膏

散熱宜下外生者宜表宜散熱自內生者宜清宜瀉熱自外生者而未盡至於內者宜表宜散熱自內成而全無表症者宜攻  
之論乎散者其法不一有止就散以言散者即當急瀉其表俾熱仍從表盡至於內者宜表宜散熱自內成而全無表症者宜攻  
熱外水散豆豉散骨蒸風熱外散不吐就散以言散者即當急瀉其表俾熱仍從表盡至於內者宜表宜散熱自內成而全無表症者宜攻  
散皮膚骨節濕熱骨蒸風熱外散不吐就散以言散者即當急瀉其表俾熱仍從表盡至於內者宜表宜散熱自內成而全無表症者宜攻  
血結於胸膈而出如瓜蒂能散引其熱痰結於肺膈而出能散引其熱痰結於肺膈而出能散引其熱痰結於肺膈而出能散引其熱  
毒則又另法在  
似無庸於瑣贅  
升麻入肺入脾胃兼似與葛根一類但此辛甘微苦能引葱白入肺發散風寒出汗引石膏能治陽明項竈頭痛齒痛引參耆  
能入脾胃補脾且同柴胡能引歸耆白朮甘溫之藥以補衛氣之散而實其表并治一切風陷下痢後重裏急症不一端有  
用升麻上者要在辨症明確以識久泄經口清氣在脫肛足寒陰痿墮毒精鬼陽升則與一切風熱斑疹  
升麻之宜耳不得藥以升舉為事也識久泄經口清氣在脫肛足寒陰痿墮毒精鬼陽升則與一切風熱斑疹  
失治升麻日少陽則助相火而為斑隱見陰助者為疹益陽熱瘡毒靡不隨手輒應以升其陽而散其熱俾邪盡從外解而  
濁自克下降故又曰能以解毒不似葛根功專入胃并津解肌而不能引諸藥以實衛氣也但升麻佐於葛根則入陽明生  
津解肌有效同柴胡升氣則柴能升少陽肝經之陽升麻能升陽明胃經之陽一左一右相需而成時珍曰大抵人年五十  
少降者多升者少秋冬之令多而春夏之令少若稟受但陰火動及氣虛汗出切忌可升麻以代意  
弱而有諸般陽虛等症並宜以升麻等藥治之若稟受但陰火動及氣虛汗出切忌可升麻以代意  
上湧二言昇解但地黃不宜用升麻以代意可升麻以代意  
骨升麻去麋盧蘆暴用入補劑蜜水炒用

葛根入肺入脾胃兼似與葛根一類但此辛甘微苦能引葱白入肺發散風寒出汗引石膏能治陽明項竈頭痛齒痛引參耆  
能入脾胃補脾且同柴胡能引歸耆白朮甘溫之藥以補衛氣之散而實其表并治一切風陷下痢後重裏急症不一端有  
用升麻上者要在辨症明確以識久泄經口清氣在脫肛足寒陰痿墮毒精鬼陽升則與一切風熱斑疹  
升麻之宜耳不得藥以升舉為事也識久泄經口清氣在脫肛足寒陰痿墮毒精鬼陽升則與一切風熱斑疹  
失治升麻日少陽則助相火而為斑隱見陰助者為疹益陽熱瘡毒靡不隨手輒應以升其陽而散其熱俾邪盡從外解而  
濁自克下降故又曰能以解毒不似葛根功專入胃并津解肌而不能引諸藥以實衛氣也但升麻佐於葛根則入陽明生  
津解肌有效同柴胡升氣則柴能升少陽肝經之陽升麻能升陽明胃經之陽一左一右相需而成時珍曰大抵人年五十  
少降者多升者少秋冬之令多而春夏之令少若稟受但陰火動及氣虛汗出切忌可升麻以代意  
弱而有諸般陽虛等症並宜以升麻等藥治之若稟受但陰火動及氣虛汗出切忌可升麻以代意  
上湧二言昇解但地黃不宜用升麻以代意可升麻以代意  
骨升麻去麋盧蘆暴用入補劑蜜水炒用

本草綱目卷之... 散熱升麻 葛根 柴胡