

味苦溫無毒主暑風濕瘡凍瘡生毛髮安五藏宇中不飢延年藥治脚氣風痺癰疽風中風口噤瘧疾惡瘡並煮汁釀酒服之效○松根白皮補五勞益氣辟穀不飢又樹皮鮮衣合和諸香境之其烟燒散可受

楓香脂味苦無毒癰疹風痒齒痛輕皮能止痢并霍亂又云浮腫可疏行子甘性熱燥痰血殺蟲癰疽

相傳遇風善搖香言其氣也又名白膠香無毒主癰疹風痒齒痛浮腫及吐血不止丹溪云金而

亂消腫無非疏通故水易有虫穴其脂液為外科要藥凡使另研○楓皮味辛平溫小毒止水痢瘡

白芨苦辛平無毒癰疽疥癬裂皮肉平胃風排緩不收補肺止血治打撲中陰也主癰腫初生以井欄

除白癰疥虫瘡塗手足數裂痔瘡刀箭湯火等瘡生肌止痛方多用之平胃中邪氣賊風鬼擊瘰癧不

收治久數嘔血咯血調塗山根止上珍云溫肺與白斂性理石畏李核杏仁反烏頭瘰癧

白斂無毒苦甘平斂諸瘡口故留名除熱目赤殺火毒女陰腫痛兒疳驚風主癰疽發背打瘡瘰癧痔漏外

肌衍義云白斂白芨古今服餌方少用多見于斂瘡方中二物多相而行又除熱白中赤殺火毒赤子

五倍子平酸苦味治肺風毒濕癰瘡眼腫牙疳并痔痢頑痰熱渴可煎湯文蛤其內多虫似之無毒主肺

臟風毒流溢皮膚作風濕癰瘡瘰癧瘡疥膿水小兒面鼻疳瘡未傳口瘡立進飲食或風毒上攻眼赤腫痛

溫痺上下肢懈浮腫肉侵睛內服外洗瘡毒宣府瘡五痔腸風下血瀉痢丹溪云偏金與水合口中

善收頑疾再諸熱毒生津液收斂之妙劑也○蜀中者佳去虫湯藥生用丸藥炒熟至烟起以

甘草一寸炙為末米泔下二錢立止

無名異甘平無毒主治金瘡理折傷內損生肌指疼痛更消癰腫治諸瘡之如錫言無可名其異也主金

瘡折傷內損止痛生肌消腫毒瘰腫瘡摩數之○另研

赤石脂甘酸且溫生肌斂口瘡無痕固腸胃又滋精血下胎衣為入心源白者性味俱相似青黃黑各應

臟論赤以色言脂乃石之膏也無毒降也陽中之陰也傳臍癰瘡疔瘰癧痔瘡排膿止痛生肌斂口固腸

下難產胞衣不下經云滋可去脫石脂為收斂滋劑而又能催生下胞衣者何也蓋赤脂入內白脂入

大黃畏芫花。白石脂味甘酸平無毒主養脾氣黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰圖經云五色石脂主治並同後人分之今惟用赤白二種餘不復識製法同上曾青燕屎并米飲止使腹脹

青礞石瘰癧火瘡能消食積滯臟腑小兒羸瘦婦人癥攻刺腹心作痛苦其石青青礞石味淡無毒性平大腸而出因濕熱盛而皮膚生瘡者一利即愈得已立大黃三稜等劑治食積不消留滯在腸結成癥塊經久不差兼治小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺腹心八益泥固濟礞石火煨入水煎服之

凝水石寒甘辛味火燒丹毒醋調敷解胃伏熱及身熱時行煩渴立消除理者名寒石火煨入水煎服之

乾解巴豆毒
色凝動者佳大寒無毒治小兒丹毒火燒為末醋調敷之能解胃中及五藏伏熱身熱皮中如生髮時行煩渴傷寒勞復發熱兼瀉腹中積聚邪氣水腫小腹痛癰腫丹石毒火煨入水煎服之

狗脊草苦甘微溫斷諸瘡血治瘰癧強脊堅脊利腰脚失溺傷中補腎元形如狗脊黃毛者佳名金毛狗脊

瘰癧膝痛脚軟腰背強痛此藥能利機關堅筋骨頗利老人瘰癧失溺不節傷中腎虛瘰癧益之劑也○恒山春勝火煨去毛細切酒拌蒸半日曬乾單解為使惡敗醬

蛇床子辛甘苦辛疥癬陰痒及遍身煖宮壯陽令有子治瘰癧通關逐痰淫治惡瘡濕熱此草上故名之無毒

伏龍肝味氣辛溫消癰散腫醋塗痕止諸血下效逆氣時疫胎產水調吞伏龍肝神也唐家云伏龍日忌

作壯立名之意本于此微毒主消癰疽腫毒發背乳癰丹毒雞子黃或醋調塗之其臭小兒瘰癧乾末

鑄下墨即釜底煤金瘡生肌止血來吐紅血暈惡心痛婦人難產亦能催百草霜治熱毒瘡消積止瀉亦

奇哉無毒解諸瘡毒塗金瘡生肌止血如瘡在面慎勿塗之黑入肉知印止諸血及吐血血暈單用細

瀉下食止暴瀉痢婦人虛損月候不調崩中漏下橫生逆產瘦胎胞衣不下局方誤以鐵墨為百草霜

瘡類

上海校經山房石印

所指雖與經殊而功用大同惟墨奴丸兩用之

龍膏味甘平無毒斂口專消腸內癰止精血汗安心志燥濕除癰醫痢膿齒攻結氣及顛癰角治中堅

癰疽生晉地川谷及諸山石水岸土穴中龍處得之牛肇國史云春水時魚鱗白蜀門晚具膏也

尿血腸風下血盜汗女婦崩漏安胎用龍胎氣入腎藏又能燥濕破癰止泄痢膿血老瘡兼治云龍膏黃升

精魅小兒熱氣驚風凡使骨腦作白地錦文紙之膏舌去積固腸而破癰大何細也蓋黃升

乾用畏小兒熱氣驚風凡使骨腦作白地錦文紙之膏舌去積固腸而破癰大何細也蓋黃升

在味甘緩血天門冬粉性寒利腸實燥而飲此藥性之所以難識而用熟者得之齒平味淡能

下結氣不得喘息驚癰狂汗諸瘡骨間寒熱鎮心安魂治小兒五驚十二癰

身熱不可近兼殺鬼精蠱毒角平主驚癰癰身熱如火腹中堅及熱池

烏賊骨濕燥膿汁陰癰耳聾目翳泣止痢殺蟲心腹疼痛腫更治崩漏急通經破癰令生兒肉味酸平志

氣立又名墨魚性嗜烏糞出腹中墨以混水自衛烏見以為死往啄之乃卷取入水而食之故謂之烏

腫痛燒末酒調服之又治耳聾有目赤白浮翳淚血出小兒疳眼止下痢血為未病中調食之殺小蟲

井水中中驚氣入腹腹痛環臍水腫主女子崩漏赤白血枯經閉寒熱血痛磨服之甚者醋炒服之

一時炙令黃去皮細研水飛自乾白飯附子之腹中墨主血刺心佳風浪稍息即以歸耗石為

肉味酸平益氣強志常服令人有子有無骨者謂之柔魚鱗長直味尤佳風浪稍息即以歸耗石為

蠟蟻味辛寒有毒癰腫金瘡可內服破癰治疳攻火傷生搗又堪罨打撲蟾酥乃是蟾之精惡瘡疳瘦効

尤速即今癰蟻蟻又名蟾蜍形小腹大皮上多黑點能跳百蟲食之時在波澤中作呬呬聲舉動極

毒生也人煮為羹入鹽味而啖其湯此物濕化大能發濕久則濕化大能發濕久則濕化大能發濕久則濕化

即蟾腹一枚難骨一分燒灰吹下部燒反用○蟾酥即眉間白脂和猪脂塗之取法看蟾蟾四脚向天勿令射眼



上海校經山房石印

則自合者為真以其味苦故又名象胆雷公云即番國白象胆也無毒主風熱煩悶胸間熱氣吹鼻治
癰疽除鼻痔傳毒蠱毒甘草減半為末傳頸項耳頰癰瘡濕痺并痔疾瘡癰又明目鎮心治小兒驚風
驚風諸熱瘡五疳殺蛇虫
三虫解已豆毒○另研用

硫黃性大熱殺諸瘡蟲燥膿血壯腎陽氣煖肺脾滋精治痺除呃噎疏流也助焰硝成大藥也
毒瘡疔毒惡瘡頭禿下部膿瘡婦人陰蝕一切疥癬諸瘡肉惡血殺虫及腹藏諸虫燒瘡土瘡
瘡癰無力筋骨頑痺下元虛冷泄精冷秘久治脾寒久瀉心腹疼痛瘡及肺胃俱冷致逆土瘡
陽佐以至陰與白通湯佐之皆驗中人病即已不可過劑所以金銀銅鐵奇物液云來復得不用藥石之類
不必以陰藥佐之也○出廣州舶上礬石液也色黃望淨者佳格之寒兼有伏陽不得不用藥石之類
日細研水飛入廬冷藥以雀腦隨拌之則不臭一法硫黃四兩用白礬半斤入麻油中或入童尿中浸
蓋定礬口却取前硫黃礬子覆鐵葉上兩口地坑埋一瓦罐內貯米醋一椀另用鐵葉一片鑽十數孔
手鐵○又土硫黃出廣南榮州溪關取出水浸一宿陰乾研用曾膏為使畏火
子鐵○又土硫黃出廣南榮州溪關取出水浸一宿陰乾研用曾膏為使畏火

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

雄黃苦甘平有毒治諸瘡癰鼻息肉化蠱殺蟲辟瘴邪破癰瘰癧令筋骨續之陰者為雄山產山之陽者為雄山
之陰也解藜蘆毒殺諸蛇蝎及百虫毒辟瘴癰瘡鬼魅中惡邪氣破癰瘰癧瘡及有髮氣即愈此化蠱毒
藥性論云甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛
餅為丸甘草湯下暑熱泄瀉皆効○赤如雞冠明徹堅寔不臭者可入服藥餘但可療瘡細研水飛

服外塗痘瘡將出服之解毒令出少治心熱煩燥養精神安魂魄潤肺止咳清肝明目納浮溜之火益氣益精通血脈兼辟邪惡瘟疫中惡腹痛破癰瘰癧下死胎但宜生使煉服有毒周禮以五毒攻瘡瘡用丹砂石胆雄黃礬石磁石置瓦合中火煨三日夜其烟上着以雞羽掃取之以注瘡惡肉附骨膿血者出即愈○出辰州光明瑩微大者如雞子小者如石榴子箭鏃紫黯若欽色碎之作墻壁雲母片者後細研水飛灰坑內鋪紙
參乾用慈磁石畏鹹水

乳香辛溫善止痛瘡諸風瘡及風中消腫止瀉定霍亂補腎催主俱要用
痛內而心腹骨節外而瘡瘍腫痛者必用之療諸風瘡癰疹毒入藥服之則內消氣血定結不痛生肌又治中風口喎不語消風水腫腫止痛者必用之療諸風瘡癰疹毒入藥服之則內消氣血定結不痛殺毒得不粘或搗碎紙包席下眠一宿赤如櫻桃者上楓香松脂多可混之燒久乃取研之乃不致散

陸香亦其類也
沒藥苦平瘡瘻破血止痛最為奇心腹筋骨疼皆用產後金瘡也相宜
致新故能破宿血消腫止痛為瘡家奇藥也又治婦人內傷血滯則氣壅經絡滿急而作痛腫此藥推陳血氣痛及應節諸風骨節疼痛一切金瘡杖打打折傷皆宜兼治平下血目中翳障膚赤○製同乳香

麒麟竭味甘鹹平欬口生肌止血更破血宿除血暈女虛帶下用之靈
陽精生肌止痛止血但性急多用反能引膿又主打傷折損疼痛及血氣心腹瘡疥癰久不合口者此藥生肌止痛止血但性急多用反能引膿又主打傷折損疼痛及血氣心腹瘡疥癰久不合口者此藥氣除婦人產後血暈及素虛赤白帶下血積凡使味微鹹甘作施子氣嚕之不爛如蠟者佳味鹹甚作腥氣者非入藥另研得蜜陀僧良○紫壙生海南山谷亦木中脂液結成形成石與血竭同條功效全別無毒治濕痒瘡疥宜入膏用
又能消陰滯氣益陽精染家所須

龍腦辛溫自藥先香透腎關及頂巔下疳喉痺目膚翳清心解熱散風涎
味清香為百藥先純陽無毒善散而竅通利九竅下則入腎入骨上透耳目頂竅人飲一切風瘡多氣散盡蓋芳之甚而散之速也古方治目赤內外膚翳耳聾喉痺下疳瘡及發碗豆瘡一切風瘡多氣散故也丹溪云龍腦屬火世人誤以煩燥驚熱大性小兒風延閉塞婦人難產亦用之者皆取其辛散身陽易于動陰易于虧片或如香屬陽豈有非香之甚者而反獨行則勢似佐使則有功于茶氣最相宜若梅另研合糯米末炭之則不耗○又龍腦膏乃根下清液破木作攻而承之
專主耳聾然極難得○又樟腦乃樟樹屑液造成治疥癩癰瘡作熱傳之

瘡類

上海校經山房石印

中國醫藥大學圖書館藏

麝香辛溫蝕瘡膿能攻風毒殺諸蟲中惡邪氣腹心痛胎產痼驚闕敦通形似鹿而小走疾如箭其香在

生者良無毒能蝕一切瘡膿吐風痰制蛇蠶咬砂風瘡毒殺瘡虫及藏府諸虫辟惡氣鬼物瘡

瘡上達肌膚內入骨髓與龍腦相回也○開麝並宜子內傷陰毒宜婦人備用真者帶過園中瓜栗下更

以為使俾關節通而冷氣散陽氣自回也○消陰瘕兜涎熱驚風搐瘡形如水流不止色白如銀方多

水銀辛寒毒入肉量用塗瘡殺蟲墮胎絕孕又消陰瘕兜涎熱驚風搐瘡形如水流不止色白如銀方多

用塗瘡不知其性滑重入肉蝕腦今百節攣縮者有患攣雙病以金物炙瘡多用水銀當出銀金候金白

者是也婦人難產催生下反最速服之則絕孕傳男多患風瘡無氣錢氏多用瘡小兒出銀金候金白

行義云永銀入藥須審諸毒故中下銀金燒粉入瘡以器外加大煨養則烟飛于上水銀當出銀金候金白

色微紅先以紫背天葵并夜交藤自然汁煮一伏時其毒自退殺金銀

銅錫毒畏磁石得鉛則凝得硫黃則結得紫河車則伏囊肉所之則散

輕粉辛冷自水銀瘡癰風痒外傳癰更塗瘡癰酒點鼻利兇疳涎暫入唇又有銀硃同一種殺蟲專治癰

風人體輕色白如粉又名膩粉有毒主殺疥瘡癰毒風痒癰鼻上酒點俱外傳之通轉兇疳受心吃泥

死抑論經云利大腸東垣又云抑肺而斂肝門何也蓋輕粉經火本燥原自水銀性冷用之造輕粉法食

鹽明礬各等分同放鍋中煮令黃色取出黃泥如法固濟以令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水銀

二斤同礬各等分同放鍋中煮令黃色取出黃泥如法固濟以令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻以水銀

滴鐵燈盞內候通紅則內藥盡升上攪口候冷拆開即成輕粉入藥用湯煮五度如麻腳慢火燒乾

畏磁石石黃忌一切血者以其本自耳砂也○銀硃亦水銀升者殺瘡虫治眼風毒煎膏為丸分作六丸

毒又年久楊梅頑瘡不愈者用水花珠一錢枯礬硃砂各一錢半為末用全蝎酒煎膏為丸分作六丸

分三日服以羊肉鮮魚等湯送下升子

燈盞雄黃下墜于確底候冷取硃所用

砒霜大毒味酸苦惡瘡腐肉用少許治癰除毒效若神膈內風痰可作吐

砒霜大毒味酸苦惡瘡腐肉用少許治癰除毒效若神膈內風痰可作吐

信石主惡瘡癰瘰癧肉和諸藥專之自然蝕落又治蛇尿者人手足即腫痛肉爛指節脫落取砒為末

以膠清調塗即瘡主諸瘡及劇端風痰在腦可作吐治蛇尿者人手足即腫痛肉爛指節脫落取砒為末

胎誤中其毒者冷水研藥豆汁或醋解之○出信州色黃赤明微不雜如乳

長者佳醋煮殺毒或瓦合固燂火燂解之○出信州色黃赤明微不雜如乳

硃砂鹹苦辛毒大專去諸瘡肉惡蝕破血下痰伐久積死胎達之即爛壞

硃砂鹹苦辛毒大專去諸瘡肉惡蝕破血下痰伐久積死胎達之即爛壞

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆能潰腐合他藥治目

中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作臘火煨通赤取出另

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆能潰腐合他藥治目

中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作臘火煨通赤取出另

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆能潰腐合他藥治目

中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作臘火煨通赤取出另

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆能潰腐合他藥治目

中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作臘火煨通赤取出另

去惡瘡息肉生肌止痛破結血下痰氣瘡咳嗽一切血塊氣塊肉脹久積死胎皆能潰腐合他藥治目

中醫凡用須細研水飛過入磁器中重湯煮令自乾以殺其毒或用黃丹石灰作臘火煨通赤取出另

研若生用腐爛腸胃化人心為血誤中其毒者研生萊豆汁解之畏一切酸漿水忌羊血清五金八石
柔金銀可為鐸藥○日華云北庭砂色黃白味辛酸無毒功能消敗去穢益陽傳金瘡用者擇之○
上瘡毒正藥其細料
約品小兒方多用之

自然銅味氣辛平誤用金牙吐傷生主療折傷續筋骨更除積聚止心驚赤銅屑入烏鬚藥賦風燒赤酒

中頃畏火煨者真若誤用方金牙即吐殺重金牙大如棋子而方出止驚悸以酒摩服丹溪云其骨方

瘡折傷打扑散瘀血排膿止痛續筋骨經火破積聚治產後血邪安止驚悸以酒摩服丹溪云其骨方

功煨散之禍甚刀削戒之法以火煨銅屑上起薄皮研為末飛用五火澄去泥渣只取淨末

有以銅屑治風濕及女氣氣攻心主賊風反折燒赤酒服之無純銅之鏡皆用錫雜之乃有光明微寒主女

血閉癥瘕伏膈絕孕產後餘氣刺痛並燒赤酒飲之
卒中客忤驚癇又能生治暴心痛並燒赤酒飲之

銅青銅綠一般名銅上精華微體生斂口金瘡堪止血洗淘目暗即光明銅上所產其青不問生熟銅器

服之能吐青涎瀉惡物局方今亦少用○北庭置者佳水洗淨細研水飛去石渣清慢火熬乾

生鐵微寒主脫肛被打瘀血酒煎膏梓鍾催生衣不下血瘕兜枕痛尤良鐵落能除胸膈熱針砂辛平退

疳黃初鍊出鑛用以鑄鑄器物者謂之生鐵性堅服之傷脾主癰年脫肛破打瘀血在背節及脇外不

銅療驚悸定心氣小兒風癰陰瘡脫肛溫無毒主婦人機生逆產胎衣不下產後血瘕兜枕腹痛及喉痺

寒熱並燒赤酒服之無梓鍾用鐵梓或等○鎖匙治婦人血瘕失音煎湯服之○我鋸治誤吞竹木

入喉中出入不得燒赤酒服之○針砂即作針家摩細乾再性平無毒主水腫黃疸又蠟染皂及和沒食子細

胸膈中熱飲食不下○針砂即作針家摩細乾再性平無毒主水腫黃疸又蠟染皂及和沒食子細

未謂之鐵粉
畏磁石石炭

鐵華粉鹹平無毒外傳痔瘻刺竹水能養血氣安心神除風治癰破積宿鐵漿水浸青沫主驚熱顛狂可

制伏以鐵片磨光用鹽水抽之置醋氣中陰處理之百日後鉄上主衣刮取研用傳痔瘻及竹木刺入
冷熱合和諸藥用藥肉為丸○鉄漿取諸鉄子器中以水浸之經久青色沫出可以染皂解諸毒入腹
鎮心主驚癇發熱急黃狂走六畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡虫等咬服之毒不入內○鉄補久生衣

靈砂乃煉硫汞成。怔忡病去。心自靈。猶冷百病皆能瘳。陰痿共無氣。通血凝。

名二氣砂。用水銀三兩。硫黃兩。細研。先炒作青砂。頭後入。

水大既濟爐抽之如束針絞者成就也味甘溫無毒東垣云靈砂定心藏之怔忡久服令人心靈一切
瘡冷五藏百病皆治墜疫延益氣力通血脈止煩辟惡明目服法詳六卷第八十葉疥瘡有蟲毒者塗
之即效

花藥石黃白點見止血生肌須煨煉中全瘡刮末敷產中血暈斯為善色似硫華諸郡形大小不一
慈東垣云治金瘡血行則却合和硫黃同煉服之或只用火煨亦好倉卒不及服
陳者但刮末傳之即合仍不作膿潰其效如神又瘡產後血暈惡血另研及細

石反溫辛風化良瘡疥生肌不入湯善殺痔蟲點黑子產婦泡水洗脫肛火自解者力大
瘡熱氣惡瘡反肌墮胃痔瘻瘰癧白癰婦人粉刺湯火金瘡瘡骨疽殺痔虫除惡肉生肉
用漆膏調塗不入湯藥婦人產後陰腫腸脫生門不開取一斗熱黃以水三斗投入澄清藥水治
血血痢解酸酒毒燬水藏又能狀硫黃去錫量制確黃礞砂可用作外櫃凡使點瘡肉生用亦可止
炒紅色雷公醋浸一宿火煨令腥鐵氣出存性研細古塚中及敗紅茹平主婦人遺尿及崩中
痢血不止煮服或燒為末服餘治與石反同

松烟墨辛能止血善合金瘡去目下刺下崩中并難產產後血暈醋摩膏燒松節烟和膠作者方可入藥
物芒入目磨點腫上即出又止血痢婦人崩中漏下難產子死腹中胞衣不下產後血暈腹痛引腰
脊酒醋重便任磨服之又治小兒客片大人中惡心腹痛脹為末水調服之丹溪云屬金而有火入藥
甚助補性湯藥磨刺火散火散細研或水浸軟紙
包煨到不問微墨京墨油烟任尤如漆且香者勿用

蘇合香甘溫無毒除邪去蠱殺三蟲霍亂瘟疫并癰疽疫厥中氣與中風梁書云天竺國出蘇合香是諸
師子屎者非也除邪氣鬼精夢魘殺蠱毒去三蟲破宿血止心
腹痛霍亂吐瀉瘟疫癰疽中風中氣痰厥口噤不省久服通神
安息香辛辛苦味去蠱毒辟諸惡氣煖腎益精無夢交更和心腹鬼胎症國樹脂液也形若松脂黑色成
塊新者亦柔韌無毒主辟蠱毒及一切惡氣煖腎氣止遺精夜
夢與兔交和心腹定霍亂鬼胎血邪血暈燒之通神酒浸研

白蟻外科之要味稟金收斂堅凝氣生肌止痛續骨筋補虛治癆益脾肺一名蠹蟻冬青樹上細虫食樹
之氣外科之要約也生肌止血定痛接骨續筋得合散樹
皮良補中虛殺癰蟲止欬止瀉潤肺藏厚腸胃另研用

露蜂房味苦鹹平消癰乳癰及齒疾痔漏風疹與顛癰止女崩中咒咳聲此即木上黃蜂窠大者如瓠小
馬人乃致死用此尤効人家屋間亦往往有之但小而力慢不若山林中得風露氣者故名有毒主
療癰成瘻作亂和猪脂調塗治乳石發則頭痛煩熱口渴渴溺赤水煎服之當利諸惡毒隨小便出風牙

腫痛壅填渴孔燒反傳之陽瀉痔漏皮膚癰疹瘰癧火熱酒調服之驚癰瘰癧寒熱邪氣癰疾鬼精盡
燒反酒下主惡瘡疽附骨疽根在藏府應節腫出行腫惡瘰癧諸毒皆瘰癧凡使煩十二月洗去毒味
土蒸半日晒乾炙令焦黃細研惡乾姜丹參黃芩芍藥牡蠣。王峰蜜不入湯藥治癰腫不消

乾之即

蜂子微寒俱有毒止嘔利便和心腹土蜂消腫制蜘蛛蜜主吐蟲黃面目蠟蛸止欬治久驚

調服蜂尾尖利有鋒芒也俱取其房中自如蟠未成頭足時妙用之亦可以益炒日乾寄入藥中
心腹脹痛利大便。土蜂即土穴五者主癰瘰癧痛面黃補虛羸傷如蜂咬及此物能食蜂不取其相
治頭風蟲毒丹毒風疹腹內留無大小便閉去浮血婦人帶下乳中作穴但蜂類性動皆不遠其巢
茶芍藥風蟲毒丹毒風疹腹內留無大小便閉去浮血婦人帶下乳中作穴但蜂類性動皆不遠其巢

旁作房如竹管取他虫于房中化為己子詩云螟蛉有子蜾蠃負之是也味辛平有毒主久驚欬汁下
逆毒氣止汗瘰癧室生拖晉竹木刺入藥炒用其土房主瘰癧風頭小兒霍亂吐瀉微炙為末乳汁下
一字調塗蜂螫

雀鴛放子名天漿甘平無毒抹諸瘡小兒驚癰不可缺撮口風堪刺口旁即毛虫房也好在石榴樹上似
雀鴛食其老者口吐白沫凝聚漸硬如雀卵其子在囊中作蛹久而作蛾出枝葉上放子復為虫又曰
雀鴛之局方皆以蠶虫為天漿子以之治疳則可若治驚風方須用此也

蜘蛛寒毒傳諸瘡背疔瘰癧卒脫肛牙疳口喝腹下臭潰疔瘡獨可嘗有知覺吐絲結網飛虫觸則誤
毒瘡搗爛醋和傅上乾即易之瘰癧無間有頭無頭日乾為末醋調貼之已有瘡口出膿者燒二大枝乾
瘰癧瘡取花蜘蛛絲于黃丹中養之夜繫旦落卒脫肛及久瀉脫肛疼痛瓦合內燒存性入黃丹少許
摩末先用白礬湯洗淨拭乾瘰癧軟處手掌托入牙齒有孔取壳一枚綿裏按其內中風口眼喎斜洗
浮腫下敷三年不能行燒熟熨之惡物八九上服外敷也大人小兒瘰癧陰疔氣偏服其毒其時時死以冷
丁癰疔敷三年不能行燒熟熨之惡物八九上服外敷也大人小兒瘰癧陰疔氣偏服其毒其時時死以冷

水浸之即活蛇蝎咬搗汁塗之或八九上服外敷也大人小兒瘰癧陰疔氣偏服其毒其時時死以冷
反色腹內有蒼黃膿去頭足研膏用然此物中人尤慘惟飲羊乳可制其毒若遺尿者人令生瘡癰
壁錢虫似蜘蛛在閣壁間作白幕如錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止取虫汁
點瘡上及鼻中亦瘰癧外野難病下血其錢幕主小兒吐逆取二人煮汁飲之

牡鼠味甘平無毒搗碎傷筋骨續貼諸瘡用蠟油煎肝腦塗針及箭鏃肉熱專消小兒疳瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

瘰癧與

勞復 壯雄也其屎兩頭夫者是又名假乳生搗全身骨折傷止血續筋骨又大雄鼠一枚淨用清油一

良又治瘰癧中冷瘡口不合及蛇刺毒痛用皮燒灰封之鼻鼓出膿肝及破傷風用頭燒灰猪脂調

醫針入而針折及箭鏃刀不竹水刺入痛在諸隱處不封之鼻鼓出膿肝及破傷風用頭燒灰猪脂調

多年不生者効四足及尾主婦人墮胎易出胆汁點耳治老聾眼治晚不見食物但死即胆消不可

之○肉熱無毒主骨蒸癆極四肢羸瘦殺虫小兒疳積嘔露腹大內有癰瘕食倍常大石水不可

婦人乳汁不通去皮骨取肉和五味作羹或煮粥食之但勿令食着骨甚瘦人○糞微寒無毒主

癰疾大腹傷寒勞復女月水不通孕婦難產子食腹中並燒灰婦人如鴿鷺之墮胎令易產

收飛生即飛生鳥也性溫南人取其毛皮以爲暖帽或取皮與產婦臨產時之墮胎令易產

行飛生即飛生鳥也性溫南人取其毛皮以爲暖帽或取皮與產婦臨產時之墮胎令易產

蝟皮無毒苦甘平痔腫連陰及腰疼止血寬膨除疝積開胃進食補下停蝟畏也遇身刺利可畏

或連陰腫痛及腰疼痛陰蝟血汁不止腸胃氣血盡毒下吐逆番薑酒煮能食補下焦弱寒塞鼻止

又或連陰腫痛及腰疼痛陰蝟血汁不止腸胃氣血盡毒下吐逆番薑酒煮能食補下焦弱寒塞鼻止

桔梗麥門冬得酒良○脂可煮五金八石注耳治聾○內可五味治食治同皮惟骨食之令人瘦小○

病鼓脹者服此蝟而大取其肚并尿燒乾爲末每早空心酒下二錢有患

石蟹無毒味鹹寒癰腫漆瘡傳即安更點青盲并翳眼熟水摩吞救產難海蟹年添水不相着因化爲石

癰腫漆瘡醋摩數之青盲月淫膚翳丁翳細研水飛入諸藥相佐點之

又催生落胎止血暈治天行熱病解一切金石毒藥毒並水摩服之

木驚甘溫療折傷消腫生肌愈惡瘡面刺乳癰腰強痛洗痔腫痛連及肛折傷消腫風毒惡瘡生肌除

門腫痛醋摩消酒毒○去壳細剉炒及肛

羊蹄根苦寒無毒陰蝕侵淫頭上禿癰瘡腫毒醋摩敷止血殺蟲功最速葉似羊蹄高三四尺莖節間開

而堅寔夏中即枯亦可作菜食丹溪云屬水走血分似苦實甘而不苦多食滑大腸生痔主頭禿疥癬

腫毒癰瘍疔毒女子陰蝕侵淫喉痺不語並取根醋摩傳之除熱殺虫及小兒疳虫出解諸魚毒蠱毒赤

白痢大便不通腸風下血並水煮

汁服之又生搗汁服治產後風秘

天名精寒甘且芳殺蟲消腫傳諸瘡破血止血除諸痺便難煩渴可煎湯子如鶴虱平苦味主蛇咬心痛

莫當此草得天之精所生大有靈異昔人射一鹿剖五藏以草塞之厥然而起故又名活鹿草南人呼

爲火灼花寔全類稀食但稀食苦而臭名精平且芳故又名麥向姜在處有之夏秋抽條頗似蓮

荷花紫白色葉似松葉而小無毒殺虫除諸毒疔瘡痔瘻金瘡內射身痒癢疹不止搗之立已主瘰

血血瘕欲死下血止血利小便去瘰除胸中結熱止煩渴逐水大吐下五月除陰乾垣衣爲使○子形

瘡類

上海校經山房石印

如鷄鼠黃黑色微毒主蛇虫蟻咬心腹痛殺
虫丸散中為最要藥兼止癰傳惡瘡入藥微炒

柳葉寒苦退疸黃根葉皮攻疔腫瘡紫止火瘡癰用寔煎枝含汁治牙良
從本從卯一云從肝古酉字

月建酉達之而零故或從肝柳初生時黃蓋子為花及花乾絮方出絮之下有小黑子隨絮而落
為花者誤矣○花無毒主風水黃疸面熱黑胎疥惡瘡金花瘡止血治濕痺四肢攣急膝痛○葉及枝

青塗癰疽腫毒疔瘡乳及花瘡疥癩瘡瘡及添瘡長肉止痛續筋骨煎洗馬疥立愈又治心腹血作痛
行熱病傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹及服金石藥人發大熱悶并下水氣○絮主止血貼灸瘡入

陰處化為浮萍汁瘡渴○枝細對煎汁含之治齒痛洗風毒腫痒
潰瘡逐膿血子汁瘡渴○枝細對煎汁含之治齒痛洗風毒腫痒

樺木皮苦平無毒初腫乳癰調酒服時行熱毒豌豆瘡諸黃疸症濃煎熟發腫痛結核欲破膿者佳
中藥圖說

下一錢即睡一服而愈傷寒時行熱毒發豌豆瘡及
諸黃疸症濃煮汁飲之良又燒灰合他藥治肺風毒

黃蘗苦平主惡瘡癰瘡喉痺大咬傷取根研汁隨含傳治馬原來用此方
其根初採濕時紅赤色暴乾則

大咬毒取根研內服外傳亦治馬心肺熱有功○子肉味酸治
略血鼻衄不止又浸酒服之治癰氣神効畧消即止不可過劑

前草專治疥癬痒祛癩止血效非常根名白藥諸瘡用末調雞子護胎傷
剪草狀如茜草細辛娶州產者

風痒浸酒服之治癰瘡用末一斤蜜二斤和成膏不犯鐵器九蒸九晒每用四兩以匙炒藥如粥五更
面東服之良久進粟米粥腫之或吐虫而愈若久病肺癰治血一服即愈尋常咳血妄行服一匙即愈

白藥辛溫無毒主諸瘡癰腫不敷取生根搗敷或水調乾末敷之金瘡折傷傳之止血定痛生肌孕
婦傷寒護胎為末雞子青調塗臍下胎存生處乾即以溫水潤之又治胸中熱塞壅痺不通咽喉腫痛

消疾止嗽治渴止吐血解野葛生
金巴豆毒亦治馬肺熱約有功

莽草苦辛溫有毒頭痒喉痺蛀牙風癰癰諸瘡皮膚瘡癰更消疔瘡殺魚蠱
生蜀中似石南而葉稀無花寔

初令入眼癰喉痺不通及蛀牙腫痛濃煎湯熱含吐之漱口切風癰疔瘡癰結核堅腫墜及風濕皮膚府瘡
潰頭瘍白先與白欬赤小豆為末雞子白調塗乾即易之一切風癰疔瘡癰結核堅腫墜及風濕皮膚府瘡

煎湯沐洗殺虫
魚不入湯藥

敗醬苦鹹化膿水腸癰痔瘡能消補逐瘰癧破癥祛痺風最益婦人陳良甫
出近道葉似柿莢叢生花黃根

寒無毒能化膿為水消腸癰補痔瘡一切瘡癰疥癬丹毒暴熱火瘡赤氣馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱
破多年癰血消癥結治風毒瘰癧陳良甫云即苦薺葉最益婦人治血氣心痛赤白帶下催生落胎產

後血暈煩渴腹痛胎前後諸病皆治之葉治赤眼障膜最肉停耳聾
洪吐血○八月採根日乾剉碎和甘草葉相拌煎半日去甘草晒用

酸漿氣寒一味酸退熱利水治產難另有二葉酸漿草止渴通淋帶下安瀉癰毒瘡頻搗傳殺蟲孩可

常食天下有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大赤黃色味如酸漿微寒無

月採陰乾○三葉酸漿又名酢漿草生道旁下濕地葉如水萍叢生莖端三葉葉間生細黃病多致及

諸小虫嫩葉小兒食之可除熱夏月採熟陰乾

管定酸平即普微瘡諸毒惡瘡根治金瘡傷撞肉血刺腸風疳瘦兜即普微子白花者民無毒主瘡

肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳頭瘍白禿利關節久服益氣輕身○根味苦澀冷無毒主瘡瘡癰瘡癰瘡

瘡疥癰金瘡瘡生肉復肌及口古生瘡箭鏃刺不出牙齒疼痛又治五藏客熱除邪毒瘡癰瘡

梁上塵能消軟癰又止中惡鼻衄血兼消腫痛噎難通安胎催生胎系矣又名烏龍尾性平無毒主瘡毒

醋和敷之○中惡鼻衄腹中即法○及使腹中胎動欲產橫生倒產及轉胎小便不通並酒調服

東壁土取向朝陽傳諸癰癰及脫肛瘡利泄瀉多煩悶藥傷毒中盡堪當以壁論之陽少火之氣若向

南者則壯大食氣故專用向東者多年被烟熏者尤好氣溫無毒主背癰瘡癰瘡癰瘡癰瘡

之或生薑汁調塗加黃柏少許又主下部瘡脫肛小兒疳風瘡治溫瘧瘧瘧赤白腹內絞痛霍亂頭

冬灰即浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊之今用灰多雖薪蒸乃不善行義云諸灰一坵而成惟冬灰則經

石灰熱煎以點瘡肉疽瘡疥癩瘡去黑子疣贅不可廣用爛人皮肉○桑灰入藥絕奇一方取驚一箇

者或單淋汁服之亦去風血癰瘡水腫○銀鐵爐中灰兼得鉄冷即易

百草灰端午日採露取之即止以小便乾洗之不過三度脫臭自無又主金瘡止血生肌取灰和石灰為丸

燒今自剉傳之

不灰水破出上黨石類也其色青白如燒水燒之不熱或云即滑石根也若要燒灰之

蘆甘石本草不載局方治眼以之為君○輕白如羊腦不尖石者佳用砂罐一盛一蓋

醫學
上海校經山房石印

綠青即石綠出信州有銅處生山之陰其中青白花文可愛即畫工用作綠色者土人以藥當用顆塊如乳香不夾石者佳味酸寒無毒主益氣療癰止洩痢今醫用吐風涎

生豫章山谷今空青圖如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白而碧亦謂之碧青不入壺中無毒時亦用之味甘酸鹹平無毒主心下邪氣令人吐殺諸毒三虫利九竅治耳聾明目通神輕身不

蜀郡者塊大如拳其色青腹中亦有空者武昌者塊小扁而色更佳味甘平無毒主折股癰腫瘡不瘳治目痛破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病內絕益精令人有子久服輕

生益州味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇
肉諸毒諸惡瘡不可久服令人瘦

香和諸香燒之直上天名鶴盤旋上味溫平無毒主天行時氣怪異燒之辟邪惡之氣也

香出天竺國樹于砂中感夏樹液流出狀如桃膠黃白色合香家要藥微溫瘡惡瘡及腫水毒瘡去惡氣中惡邪氣尸治齒虫痛不可忍圖經云治腎氣補腰膝療霍亂治血止痛。製同乳香

香出崑崙採花醺之成香合香家要用不
氣止霍亂心痛咬鼻殺腦大含口治齩
齒白臭和黃連乳毒瘡目暗明焙去
香金溫無毒瘡目暗明焙去

生劍入主中惡溫胃止嘔吐瘰癧大麥五月冷痛熱淋蓄葉煮湯傳辟邪氣令人身香合諸名香在枝是

即牛李子也本辛大寒熱瘰癧瘡疔瘻日乾九蒸酒漬服能下血除疳積冷氣腫腹脹皮主

瘡寒熱毒瘰癧除身皮熱毒。相主口中疳癰疔毒癰疔疔毒。咽即瘰癧亦可傳背發煮濃汁含之治鑿齒服之治疳虫蝕脊。

苦平無毒主腸癰瘰癧大瘡癰殺蠱毒上取頭痛及逆子腰腹痛不樂五六月採苗日乾

生身下濕熱氣可作浴湯又主牛病生乾紫碧色根似良姜皮黃肉白味苦平有毒主

生大石及木間雲霧處青翠茸茸似苔而味苔長四五寸味甘寒無毒主金瘡內

塞瘡黃疸去皮膚寒熱往來利小腸膀胱氣補中益氣好顏色燒灰浴髮令黑

泉氣疥癩癰虫漆瘡齩齒女子陰中內傷皮間是積小兒驚癇。○三四月採苗葉陰乾用