

卷十五

上



張氏醫通卷十五

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

目門

磁味丸 千金

治神水寬太漸散光采不收及內障

撥後醫不能消用此鎮之

磁石 能吸鐵者良

硃砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細

水飛澄定晒乾取淨二兩硃砂亦研細水飛晒乾

取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以

神麴一兩水和作餅煮浮搜入前藥爲丸如棗豆大每服三四十九空心米飲送下

按于金磁味丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩尤尤善布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而傳於世法用神砂雄黃拌鍼入生雁脰骨空中煅鍊而成煅過必置磁石之上蓋硃稟南方離火之氣而中懷嬰姁磁稟北方坎水之精而外發氤氲真匡正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠北而性必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁硃而製鍼則最重之質置水

能浮隨磁吸引以爲指南之準則近世以雁脰艱
得用白雄鷄血硃砂雄黃拌鍼入活鯉魚首煨過
同磁石收貯取其準上午下子者用之與雁脰之
義不殊凡羽禽之目皆自下睇而交上睇性皆升
舉所以能飛非若手獸之曰悉自上睇而交下睇
也吾嘗靜觀飛走升沉之理於茲可默識矣千金
爰悟其旨取磁味之重以鎮神水之不清而收陰
霾之障蔽用生麴者藉以發越丹石之性猶雁脰
鼓躍二氣之義也噫崇古立方之聖莫如長沙長
沙之後唐進士一人而已

皂莢丸 治外內一切障膜腎嫩不宜鍼撥者此丸

與生熟地黃丸並進

蛇蛻

酥炙七條

蟬蛻

元精石

穿山甲

炮

當歸

白朮

生

茯苓

穀精草

木賊

白菊花

刺蝟皮

蛤粉炒

龍膽草

赤芍

連翹

各兩半

獐猪瓜

三十枚蛤粉炒

人參 一兩

川芎

半兩

共為細末一半入牙皂十二挺燒存性和勻煉白

蜜丸梧子大每服一錢五分空心食前杏仁湯送

下一半入仙靈脾 即淫羊藿 一兩每服三錢用猪肝三

片批開夾藥煮熟臨臥細嚼用原汁送下



生熟地黃丸 治肝虛目暗膜入冰輪內外諸障

生地黃 八兩

熟地黃 十二兩

石斛 鹽水炒

牛膝 酒蒸各四兩

菊花 去蒂六兩

菴活

防風

杏仁 湯泡去皮尖

枳殼 各二兩

蜜丸梧子大每服五七十丸以黑豆三升炒令烟

盡淬好酒六升每用半盞食前送下鹽湯亦可或

用生鷄肝搗爛為丸尤妙

此即明目地黃丸加菊花菴活其間防風杏仁枳

殼與地黃牛膝同用者以其久風襲入寒水之經

也若精血虧人則當去此三味易白蒺藜當歸枸

杞未為不可也

夏枯草散 治肝虛目珠痛至夜疼劇

夏枯草花

一兩

香附

童便浸二兩

甘草

炙三錢

為散每服四錢茶清調日三服或加芽茶煎服痛

久血傷加當歸六錢白芍四錢生地黃一兩黃耆

二兩每服五錢入芽茶一撮水煎去滓服

洗肝散 局方

治風毒上攻暴赤腫痛

薄荷

當歸

羌活

防風

山梔

酒炒黑

甘草

炙各一兩

大黃

酒蒸二兩

川芎

八錢

為散每服三錢沸湯調日二三服

酒煎散

治暴露赤眼生翳

漢防已 酒洗

防風

甘草炙

荊芥穗

當歸

赤芍藥

牛蒡子

甘菊 去蒂等分

為散每服五六錢酒煎食後溫服

大黃當歸散

治眼壅腫瘀血凝滯不散攻脈見腎

大黃 酒蒸

黃芩 酒炒各一兩

紅花 二錢

蘇木屑

當歸

梔子 酒炒

木賊 各五錢

為散每服四五錢水煎食後服

瀉肺湯 治暴風客熱外障白睛腫脹

羌活

黑參

黃芩 各一錢

地骨皮

桑白皮

大黃

酒蒸

芒硝

錢各一

甘草

炙八分

水煎去滓半饑溫服

世本無桑皮多枯梗

蜜蒙花散

局方

治背淚昏暗

蜜蒙花

塞鼻即愈者真

甘菊花

去蒂

白蒺藜

炒去刺

白芍藥

局方

羌活

石決明

煨

木賊

去節

甘草

炙各半兩局方無

為散每服二三錢茶清調服

準繩無羌活

還睛圓

局方

治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕

日羞明多饒眵淚隱澁難開眶痒赤痛臉紫紅爛

瘀肉侵睛或患暴赤眼睛疼不可忍者併服立効

白朮生

兔絲子酒浸別研

白蒺藜炒去刺

木賊去節

羌活去苗

青葙子去土

蜜蒙花

防風去蘆

甘草炙各

右為末煉蜜九如彈子大每服一丸細嚼白湯下
日三服又治偏正頭風頭目眩運

石膏散治頭風患眼

生石膏三兩

藁本

白朮生

甘草炙各兩半

白蒺藜炒去刺一兩

為散每服四五錢熱茶清調空腹臥各一服

通肝散治轆轤轉關瞼硬睛疼風熱腎障

梔子炒黑

白蒺藜炒去刺各一兩羌活二兩

荆芥穗

當歸

牛蒡子炒研

甘草炙各一兩二錢

為散每服三錢食後竹葉湯調服世本無羌活當

絳雪膏即實鹽膏

治昏暗癢痛隱澁難開眵淚生腎

爐甘石四兩銀罐內固濟煨水飛頭將過黃連

半盞將甘石一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便

內以汁盡為度置地上一宿去火氣收貯待用

明乳香性服存烏賊骨燒存白丁香直者各一錢半

麝香輕粉各五分

煉白蜜四兩先下製淨爐甘石末一兩不住手攪

次下後七味攪至紫金色不粘手為度捻作挺子

每用少許新水磨化時時點之忌酒醋蕎麥

又方

用爐甘石一兩煨赤以羊膽汁青魚膽汁葶薺汁梨汁人乳白蜜等分相和淬之再煨再淬汁盡為度入冰片麝香青鹽硃砂過煨各二分研勻每用小許并花水調點兩眥

石燕丹 點外障諸腎

爐甘石

四兩川黃連一兩歸身木賊各活麻黃各五錢河水二升童便一升同煮去滓

製法如絳雪膏取淨一兩

硃砂

銅杓內同水煮乾

石燕

琥珀

硃砂

水飛各取淨錢半

鷹屎白

一錢如無白丁

香代

冰片

麝香

各分半

右為極細末每用少許點大背如枯澁無淚加熊
膽一分白蜜少許血腎加真阿魏黃腎加雞內金
風熱腎加蕤仁熱腎加珍珠牛黃冷腎加附子尖
雄黃老腎倍礪砂加豬脰子
助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺

黃耆 生三錢

當歸

甘草 炙

防風 各一錢

白芷

蔓荊子

升麻 各六分

柴胡 八分

水煎食後服趙以德加赤芍藥七分

白蒺藜散 治肝腎虛熱生風赤澀多淚

白蒺藜 剉去

菊花

蔓荊子



草決明

甘草 炙

連翹 等分

青葙子 減半

為散每服三四錢水煎去滓熱服

羌活勝溼湯 治目疾一切風熱表證

羌活 錢半 白朮 一錢

川芎

桔梗 枳殼 荆芥

柴胡 前胡 黃芩 各八分

白芷 六分 防風 五分 細辛 二分

薄荷 二分 甘草 炙四

水煎食後熱服 世本無細辛有獨活

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛一切裏證



梔子仁

荊芥

大黃

甘草等分

為散每服四五錢水煎熱服

此治肝熱不用赤芍膽草當歸反用梔子清肝則
血熱疼腫何能便退詳此四味治白睛赤痛則可
治風輪赤痛則不可

春雪膏

局方

治風熱生翳

麤仁

去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次

右取淨麤仁五錢入龍膽五分煉白蜜一錢五分

再研勻磁罐收貯每用少許箸頭點大眦

麤仁膏

治風熱眼生赤脈癢痛無定

蕤仁

去皮研極細壓去油

右取淨蕤仁霜五錢濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熟有焦者去之塗淨碗內以艾一錢分作三團每團中置蜀椒一粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起薰之烟盡晒乾再研入硃砂麝香各半錢磁罐收貯每用麻子大點大背日二度如點老腎如礪砂少許。一方但用蕤仁研壓去油淨五錢麝香硃砂水飛各五分每用少許點大背効

碧雲散

治外障攀睛眇淚稠粘

鷺不食草

一兩嗅之即嚏者真

青黛

川芎

各半兩

為散先噉水滿口每用漿豆許搐鼻內以些痰為

効搐無時。一方向北細辛牙皂末各一錢

宜明丸 治瘀血灌睛赤腫瀉痛

赤芍

當歸

大黃 酒蒸

黃芩 各二兩

生地黃 三兩

黃連

川芎

薄荷 各一兩

蜜丸梧子大每服五十丸食後米飲服

羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛

麻黃根

薄荷 各五分

生地黃 酒浸一錢

當歸

川芎

黃檗 酒炒

知母

荆芥 各六分

藁本 七分

