

00236

集方驗傷燒藥醫國祖



283

C.1

中國人民第二軍醫大學編
解放軍

前 言

祖國医学对燒燙伤治療有着丰富的理論与經驗，自开展献方、採方运动以來，全國各地採集了很多有关燒燙伤的驗方和秘方，其中如內服的四順清涼飲、黃連解毒湯、八珍湯等，外用的如抗菌散、水火燙伤膏、去腐生肌散、地榆黃連散、生肌玉紅膏、和邵庄燒伤藥膏、刘寄奴糊剂治療燙伤等驗方，經臨床使用，証明对燒燙伤效果非常良好。为迎接全軍燒伤防治經驗交流現場會議召开，更好的繼承和發揚祖國医学对燒燙伤治療，將選擇全國各地所搜集有关燒燙伤秘方驗方整編成“祖國医藥燒伤驗方集”，以供今后对燒伤防治的参考。

由于我們对祖國医学水平有限，時間緊促，因此在这本册子的內容、形式和編輯工作上不够細致，如有不妥之处，恳請批評指正。

第二軍医大学

一九五九年一月

目 錄

上海中医学院 (內服 8 方, 外用 22 方),

商詠覽 10 方)	1
天津市第二医院外科 (1 方)	13
河南省衛生廳 (1 方)	17
北医第三附屬医院 (1 方)	21
上海廣慈医院 (外用 4 方, 內用 17 方)	23
北京阜外医院 (1 方)	29
河北省中医驗方彙选外科第一集 (13 方)	30
河北省中藥展覽会医藥集錦 (9 方)	43
保定市衛生工作者协会 (5 方)	47
河北省中医中藥展覽会驗方彙集 (31 方)	50
江西省中医驗秘方集 (9 方)	59
四川省重慶市衛生局 (7 方)	62
安徽省中医驗方彙編 (5 方)	64
廣東省中医驗方交流彙編 (4 方)	66
上海市衛生局中医处 (1 方)	67
上海市蓬萊区民間驗方 (23 方)	68
福建省邵武縣衛生工作者协会 (3 方)	73
江苏省中医秘方驗方匯編第二集 (2 方)	74
黑龍江省中医秘方驗方第一輯 (10 方)	75
遼寧省中医驗方 (5 方)	78
太平聖惠方 (17 方)	80
外治准繩 (2 方)	84
仁戒便覽 (1 方)	84

外科正宗 (1 方)	84
外科理例 (1 方)	84
皇漢醫學叢書 (3 方)	85
外治秘要 (4 方)	86
東醫寶鑑 (2 方)	87

中医对水火烫伤的理論和治療方法

上海中医学院編

水火烫伤是从外來的。人們在生活上，工作上，一不小心，就有受伤的可能，尤其是劳动人民更比較多見。輕伤的使人皮損疼痛，重伤的甚至遭到坏骨和死亡。因此烫伤这一件事，对我國建設事業上和劳动人民健康上，有很大的危害。祖國医学对水火烫伤早有它的理論和治療方法。这一份寶貴的遺產，我們應該加以繼承和發揚。

文献記載：燙火伤的治療記載，早在晉代葛洪(281——341年)时后方載有“燙火灼伤用年久石灰敷之，或加油調”。又載有“用豬脂煎柳白皮成膏外敷”等等。又南北朝时，南齐(479——502年)龔慶宣著“刘涓子鬼遺方”載有“火燒人肉爛坏，宜用麻子膏外敷”。根据这两篇文献上的記載，說明近二千年前祖先对烫伤早已重視和積得烫伤坏爛与未坏爛(未成瘡)的治療經驗。到唐朝孙思邈的“千金方”(652年)非但有治療上藥物的記載，而且还進一步闡發了治療的理論和辯証的方法。他說：“凡火燒損，慎勿以冷水洗之，否則火瘡得冷，热气更深轉入骨，坏人筋骨，难瘥”。又說：“倘火燒悶絕，不識人，以新尿冷飲之”。又說：“火瘡用梔子，黃芩，白歛煎湯以淋瘡，令溜去火热毒等。这說明了在当时对湯火伤已經有了內治外敷和淋洗消毒的方法。以后如“外台秘要”，“外科准繩”，“外科啓玄”，“外科正宗”及比較近代著作如“洞天奧旨”，“瘍医大全”“医宗金鑑”等，虽然收集和記載了不少

方藥，但其理論體系和治療原則，都是從以上三家發展而來的。

辯証方法：人體受沸水烈火侵沾後，受傷的局部立刻表現出症狀。由局部感受的火毒內攻，就可以造成“營氣不從”（氣血不和），發生全身症狀。我們在臨床上辨別燙傷症狀的輕重，須分範圍大小和深淺而決定。茲簡分于下：

一、輕的燙傷：燙傷形小，淺在皮表，未損肌肉，而不成瘡者（就是不腐爛）又無內証者（全身症狀）為輕。

症狀：燙傷後皮膚潮紅，疼痛，逐漸起發水泡，挑破放出毒水或不挑破。敷藥後，不數日就可全癒。

二、重的燙傷：燙傷形廣，深入肌肉或筋骨，腐爛而有內証者（全身症狀）為重。

症狀：

1. 外症（局部症狀）：

燙傷後立即起發水泡或皮爛肉爛（水燙），皮焦肉卷繼而臭腐，疼痛難熬（火燙）。

2. 內症（全身症狀）：

因熱毒攻里，令人煩躁，口干，身熱，昏愢，抬肩氣粗，甚至死亡。

以上辯証的方法，在明代的“外科啓玄”清代的“洞天奧旨”等文獻上論述很詳。“洞天奧旨”的作者陳士鏗說：“火燒遍身燒如黑色者，比較難治。或燒輕而不致黑色者，尚可治療。然而皮焦肉卷，疼痛難熬，千方百計用內外同治，方可救治，不致火毒內攻。”又說：“滾湯燙傷，輕的害在皮膚，重的害在肌肉，更重的害在臟腑者，每多至殺人。”這就說明了祖國醫學上，對燙傷很早就奠定了辯証的方法。

治療原則：湯火傷雖從外來，但是沸水烈火的热毒可侵

犯人身的血液与臟腑。因此治療燙傷必須內外兼顧。陳士鐸所謂“內治得法，可以挽救邪害臟腑的病人，有他深奧意義。他覺得燙傷的原由，是火熱的關係，故稱熱盛毒重，熱微毒輕。治療方面，初起火盛，內服當以清涼解毒為主。

如四順清涼飲，黃連介毒湯等加減。到火勢漸退，氣血兩虛，或陰液獨傷，當與補氣補血養陰為主。如八珍湯與增液湯等加減。（以上兩種療法，就是熱則寒之，虛則補之”的道理）外治初期以解毒消腫為主，如清涼膏；若腐爛則用法腐生肌為主，如麻子膏。腐脫後，以生肌為主如黃連膏。值得提出的，我們的祖先在治療燙傷過程中，早注意到破傷風和其他的感染。明，“外科准繩”著者王肯堂說：“用保生救苦散油調敷塗，非但使燙傷不易化膿，並且無破傷風的危害”。再須注意祖先對病人痛苦的同情和關心創立了止痛方法，如明“外科正宗”著者陳實功說：“湯潑火傷，皮肉破爛，痛苦熾熱者，可用此膏搽上，其痛就可止住”。以上說明我們祖先對治療燙傷過程中已經注意到這幾個重要問題。這是一個很寶貴的經驗。

治療方法：中醫的論治，必須有整體觀念。在治療嚴重燙傷的病人的時候，第一，必須了解火毒是否內攻；第二，必須診察氣血是否充足（診脈察舌）；第三，看傷處範圍的大小和深淺如何。在三者結合下，再決定用方藥來治療。

一、燙傷初期：患者深度燙傷；皮湯肉爛或皮焦肉卷，疼痛難熬；內証：煩燥、口渴、身熱、欲嘔，甚至神昏、脈數、舌紅或焦黃。這樣情況下，我們認為他是火毒內攻，必須清營、解毒，可以用黃連解毒湯或犀角地黃湯是有效果的。如大便秘實者可加大黃瀉其火。外用藥在腐爛時，可以用祛腐藥膏，如麻子膏、罌粟膏，神效當歸膏塗敷或用紗布攤貼。倘患者體弱，而深度燙傷火毒重者，可在內服解毒藥中加些

補藥如黃連解毒湯加入人參之類。

二、燙傷后期：患者燙傷處腐肉盡脫，新肉生得慢，皮不肯結者，如“陰液”受到熱劫，舌苔光剝帶紅，內服必須要用“增液湯”加“銀花甘草湯”等。到“元陰”一足，新肉易生，皮可快結。外用：如“生肌玉紅膏”生肌，“三石散”結皮。

外敷藥的優點：1，不干燥，不刺痛，換藥不痛（因用麻油）；2，生肌結皮很快；3，少斑痕。

附方藥（內服及外用方）

祖先遺傳下來寶貴的治療燙火傷的方藥很多，其中有不少是有很好的療效，茲將比較重要的摘錄于下，並收集臨床上常用的幾張湯火傷方藥，以供參考。

內 服 方

1. 四順清涼飲：

功用：治湯潑火傷，熱極逼毒入里，或外被涼水所侵，火毒內攻，致煩燥，內熱、口干、大便秘實者，有清熱、解毒、瀉火的功能。

藥品：連翹，赤芍，羌活，防風，當歸，山梔，甘草各一錢，大黃（炒）二錢，燈心二十根。

用法：水煎服。

說明：此方適用於燙傷后，內結火毒；外受寒邪者；不完全適宜單純燙傷。如需要應用可減去羌活，防風。

2. 黃連解毒湯：

“外科啓玄”

功用：清熱解毒，療口干煩燥，瘡瘍焮痛。

藥品：黃芩，黃柏，黃連，山梔各等分。

用法：水煎服。

3. 犀角地黄湯： “千金方”

藥品：犀角三分，地黃一兩，丹皮三錢赤芍三錢

功用：涼血，清營解毒。

用法：水煎服。

4. 銀花甘草湯： “十法方”

功用：清火解毒。

藥品：鮮金銀花一兩，甘草一錢。

用法：水煎服。

說明：第2、3、4 方合併起來應用，非但对燙傷有效用，就是其他瘡疔陽症亦有療效，但犀角地黄湯中的犀角價格較貴，如無“邪入心包”（熱入血分）神昏的現象，可以不用。

5. 增液湯： “吳鞠通”

藥品：元參一兩，麥冬，地黃，蓮心各八錢（或加生首烏）。

功用：滋陰增液。

用法：水煎服。

說明：如燙傷，熱傷津液，舌苔光剝者，可用此方或加入銀花甘草湯並用。

6. 八珍湯： “外科准繩”

功用：調和營衛，平補氣血。

藥品：人參，白朮，茯苓，地黃，當歸，白芍，川芎各一錢。甘草五分（或加生姜三片大棗二枚）。

用法：水煎服。

說明：①此方是一張氣血兩補的常用方，故真正氣血二虛者，可照原方應用，否則需加減用之。

②以上六方須隨症加減選用。

7. 白萝卜汁： (清，張貞庵)

功用：清熱解毒。

藥品：白萝卜。

用法：取白萝卜汁每日1—2杯。

8. 菹豆甘草飲

功用：清熱解毒。

藥品：生菹豆四兩，甘草二錢

用法：水煎代茶一日量。

說明：①以上二方作為飲料，有潤燥，清熱，解毒的功効。

②以上內服方雖然只有八張，多很重要。倘能隨症加減，應用得法，可以解決較重的燙傷。

外 用 方

1. 清涼膏 (即玉糊漿) “外科金鑑”

功用：治水火燙傷，初期皮膚潮紅，或有燎蝕出水者。

藥品：用化石灰一斤，清水四斤。

制法：將石灰與水攪渾，俟澄清後，吹去水面浮灰，取中間清水，每水一份加麻油一份攪調百遍，象蛋白一樣，塗敷患處，可以勿包紮。(本方經顧伯華實驗有效)

2. 地榆散方 “全生集”

功用：消腫止痛。

藥品：生地榆粉。

- 用法：用麻油調敷。
3. 地榆大黃散 “黃寶忠驗方”
功用：同上。
藥品：地榆，生大黃等分。
用法：共研細末，麻油調敷。
4. 蛤壳粉方（亦用蚌壳粉） （明，陳文治）
功用：治燙傷。
藥品：蛤壳。
用法：研末油調外敷。
5. 白斂方： （唐，王燾）
功用：消腫解毒
藥品：白斂。
用法：研末油調外敷。
6. 石膏方： （梅師方）
功用：止痛，消腫。
藥品：熟石膏。
用法：研末油調外敷。
7. 蕎麥面方 “奇効方”
功用：治燙傷。
藥品：蕎麥面。
用法：炒黃，蜜水調敷
8. 麩皮方： “瘍醫大全”
功用：治燙火傷。
藥品：麩皮。
用法：炒黃，油調外敷。
9. 保生救苦散： “外科准繩”
功用：解毒，防腐。

藥品：生寒水石。

用法：研細末，香油調敷。

10. 芙蓉叶：

“奇効方”

功用：消腫解毒。

用法：研末油調外敷。

說明：以上十方適用於燙傷初起，一般取清涼膏及地榆散較多用。

11. 罌粟膏：

“外科正宗”

功用：解毒，消腫，止痛。

藥品：罌粟花十五朵，麻油四兩，白臘二錢，輕粉二錢。

制法：先將罌粟花或壳浸入油內煎枯濾清，將油仍入杓內，下白臘熬化，傾入罐中，待四邊將凝時，再入輕粉攪勻，水內冷卻取起。

12. 錦綫油

（清，王維德）

功用：治燙火傷。

藥品：當歸一兩，生軍一兩。

用法：共研細末，麻油調敷。

13. 保全救苦散

（李東恆）

功用：治燙火傷。

藥品：寒水石，大黃，黃柏各等分。

用法：研末麻油調敷。

14. 神効當歸膏

（薛己）

功用：治燙火傷初起癰瘡，熱毒侵展，焮赤疼痛，腐化成膿。

藥品：當歸一兩，麻油四兩，黃臘一兩。

制法：先將當歸入油，煎至焦黑，去渣，次入黃臘，

急攪化，候冷攤貼。

15. 麻子膏： (劉涓子)
功用：祛腐消腫。
藥品：麻子一合，柏白皮，山梔仁(碎)，白芷，甘草，柳白皮各一兩。
用法：以猪油一升煎去渣塗瘡上。
說明：以上五方適用於初期燙傷腐爛者。
16. 青靈散： (張贊臣驗方)
功用：消腫止痛(治皮未脫落起泡)。
藥品：熟石膏一兩，青黛(飛)一錢，海螵蛸一兩。
用法：研末麻油調敷。
17. 和合散： (張贊臣驗方)
功用：清熱解毒。
藥品：東丹，石膏(等分)。
用法：研末用麻油二份，蜜糖一份，調糊攤于紗布上貼用。
18. 三石散： (夏少鑑驗方)
功用：生肌收口(最適宜于結皮)
藥品：熟石膏，蘆甘石(制)，赤石脂(各等分)。
用法：共研極細末，用麻油二份，蜂蜜一份，調成糊狀攤于紗布上貼用。或單純麻油調，攤于薄桑皮紙上貼用。
19. 生肌膏 (沈元吉驗方)
功用：生肌收口。
藥品：白臘五錢，蘆甘石一兩，冰片二錢，輕粉二錢(另研極細)，生猪油(剝去皮)十兩。
用法：用猪油調糊攤紗布上貼用。

20. 生肌玉紅膏

“外科正宗”

功用：生肌。

藥品：白芷五錢，甘草一兩二錢，歸身二兩，血竭四錢，輕粉四錢，白臘二錢，紫草二錢，麻油一斤。

制法：先將當歸，白芷，紫草，甘草四味，入油內浸三日，大杓內慢火熬微枯色，細絹濾清，將油復入杓內，煎滾入血竭化盡，次下白臘微火亦化，用茶盅四個預放水中，將膏分作四處，傾入盅內，候片時方下研極細輕粉各投一錢攪勻，塗敷。（本方經顧筱岩實驗有效）。

21. 黃連膏：

（外科金鑑）

功用：潤燥生肌。

藥品：黃連三錢，當歸尾五錢，生地一兩，黃藥三錢，姜黃三錢，香油十二兩。

制法：將藥燉枯撈去渣，用黃蜡四兩熔化盡，用夏布將油濾淨，傾入磁盆內，以柳枝不時攪之，候凝為度。（本方經顧筱岩實驗有效）

22. 細草紙敷方：

（張夢痕驗方）

制法：用普通廁所用的細草紙，把紙浸在冷的老白酒或黃酒中，浸潮濕后，可以立即取出貼于燙傷處，干則再換一紙，可以止痛全癒，此方燙傷處大的更為便利，曾試用多人有效。

23. 高詠寬驗方：

（一）

藥品：制甘石（水飛晒干取淨末）一兩，熟石膏（研

末过篩再研) 四錢, 偉丹一錢, 共研極細末。

用法: 先刺破浮泡, 剪去浮皮, 將藥用麻油調如薄稠, 油勿滴下, 搽塗患处, 干后換下再塗。傷重者, 需煎服川連五錢, 生大黃五錢, 銀花三錢, 生甘草一錢, 黑山梔三錢。

(二)

藥品: 猪毛六兩, 大黃四錢, 冰片五錢。

用法: 將猪毛洗淨入鍋內, 至存性, 加入大黃, 冰片共研細, 加油脂調成軟膏, 塗敷。

(三)

藥品: 梔子仁三錢, 黃連三錢, 白芷三錢, 生地二兩, 葱白十莖、黃臘五錢、麻油五兩。

用法: 葱白對剖與諸藥入麻油鍋中煎至地黃枯焦, 去渣入黃臘即成軟羔, 塗敷。

(四)

藥品: 全當歸二兩, 象貝三兩, 蔓荊子三兩, 炒蒼朮三兩, 生地三兩, 白芷三兩, 九一丹三錢, 珍珠母三錢, 白蜡五錢, 黃蜡五錢, 麻油六斤。

用法: 諸藥研細末, 待油蜡熔化, 將藥末徐徐傾入, 調軟膏塗。

(五)

藥品: 生石灰六兩, 橄欖油六兩。

用法: 將生石灰用清水六磅化開澄清, 取水去石灰, 待其澄清再用紙濾過, 然後加入橄欖油攪勻, 成乳白色之濃液, 臨時搽用。

(十)

藥品：地榆炭二錢，硼酸四錢。

用法：研末調軟膏搽敷。

說明：①以上十三方是驗方（其中玉紅膏，黃連膏，出于古代文獻上，因顧筱岩實驗有效，故亦稱驗方）。青靈散適用於初期起泡；玉紅膏，和合散適用於生肌；三石散，生肌膏適用生肌結皮。張、高二氏方可隨症使用。

②湯火傷的外敷藥，一般多用麻油調，其次用豬油蜂蜜和水，但麻油其性甘寒無毒，功能潤燥止痛，涼血解毒，故調敷藥，有獨特效用。

中藥治療燙傷

天津市第二医院外科

本院外科过去治療燙傷燒傷，沿用伤面敷用凡士林紗布配合其他全身療法，在治療过程中，伤面的癒合情况不能使人滿意，治療日期過長，病人也受到極大的痛苦，事情發生1956年8月被汽油燒傷了全身面積80%以上的一位工人同志彭振祥，受伤后昏迷不省，約有三周之久，經過医护同志的搶救，生命是挽救了，但是伤面經過長時間不能癒合，忍受着極大的痛苦，而医护員人見到伤面反复潰爛面積不能縮小，同时坏死組織脫落后兩下腿脛骨外露，不能很快的治癒感到苦惱，每个医护人員都在想办法，試用各种醫藥，均不能达到滿意程度，同时各种抗生素又均已發生抗藥性，在这种情况下想起了党号召我們學習祖國遺產——中医在我們思想中大放了光明，隨在科主任的領導下与本院中医科馬良辰大夫研究，是否有中藥可以治癒燙傷，馬大夫因为虽有經驗，但如此大面積的燒傷尚未治療过，所以非常勇敢的將自己的驗方獻出來用用看，由外科大夫們与制剂室的配合赶制，在無菌操作下，燙傷藥制成了，而且完全合乎無菌条件，並且很快的就用在彭振祥的燒傷的面上，大家渴望等待着換藥時看看效果，于是把希望完全寄托在这一祖國的燙傷藥上了，到了第三天換藥時，發現創面出人意料的好轉，真是有一日千里之別，在这样的驚喜的生動事实面前，教育了大家，更使大夫們感到党的領導和中医政策的偉大，于是使科內大夫更加信心百倍，進一步研究如何应用的更好，这一次換藥時，大夫