

古今

名醫驗方類編

古今名醫驗方類編目錄

卷二十六 上部

鼻病門

鼻流淵水	一
腦熱鼻淵	一
鼻流淵涕	一
腦瀉鼻淵	一
鼻淵腦泄	一
鼻塞不通	一
鼻塞出水	一
肺實鼻塞	一
鰓鼻不通	一
鼻中息肉	一
鼻中毛出	一
鼻瘡膿臭	一
咽塞鼻瘡	一
酒齋赤鼻	一

面皴鼻皴	三
鼻準赤色	三
鼻外瘡痛	三
鼻疳赤爛	三
鼻瘡膿血	三
肺熱鼻衄	三
鼻中生瘡	三
鼻中疳瘡	三
鼻上作痛	三
赤鼻作痛	三
風刺赤鼻	三
鼻面紫風	三
鼻流清涕	三
腦風流涕	四
腦漏流膿	四
鼻淵膿血	四
腦崩流汁	四

鼻淵腦瀉	四
肺癰	四
鼻中涕血	四
癰風鼻塌	四
鼻擦破傷	四
食物入鼻	四
瘡蟲蝕鼻	四
耳病門	
耳中卒痛	四
耳痛布膿	五
底耳腫痛	五
耳腮疼痛	五
耳腫風毒	五
耳瘡月蝕	五
耳瘡疥瘡	五
傷耳成瘡	五
耳內惡瘡	五



耳聾耳出水	五	耳聾鼻塞	九	水銀入耳	二
聾耳有蟲	六	諸般耳聾	九	水入耳中	二
聾耳膿血	六	勞聾已久	九	耳中有核	二
漏耳諸瘡	七	耳中叮嚀	九	頭耳諸瘡	二
五般聾耳	七	久聾不聽	九	凍耳成瘡	二
耳出臭膿	七	老人耳聾	九	耳足凍瘡	二
疳耳膿汁	七	耳聾灸法	九	口舌門	
耳卒烘烘	七	滴耳治聾	一〇	口氣臭惡	二
耳中出血	七	塞耳治聾	一〇	食韭口臭	二
耳內常鳴	七	熏耳治聾	一〇	香口去臭	二
耳卒聲閉	七	耳中有物	一〇	口中瘻瘡	二
耳鳴耳閉	八	百蟲入耳	一〇	口鼻疳蝕	二
耳鳴耳聾	八	蜣螂入耳	一一	口疳齧爛	二
風病耳鳴	八	蟻入耳內	一一	口中乾燥	三
腎虛耳聾	八	蛆入耳中	一一	口瘡口疳	三
熱甚耳聾	八	蚤虱入耳	一一	輕粉破口	三
耳聾未久	九	蜈蚣入耳	一一	齒敗口臭	三
耳聾氣閉	九	耳癢拭目	一一	口吻生瘡	三
病後耳聾	九	蠅入人耳	一二	滿口爛瘡	三
耳聾耳痛	九	螞蝗入耳	一二	口舌糜爛	三

口咽痛痒.....	一三	舌卒腫大.....	一六
口角爛瘡.....	一三	舌腫咽痛.....	一六
太陰口瘡.....	一四	舌腫不消.....	一六
脣裂生瘡.....	一四	舌縮口噤.....	一六
耳瘡脣瘡.....	一四	脣舌生瘡.....	一六
冬月脣裂.....	一四	舌上出血.....	一六
脣乾裂痛.....	一四	喉舌瘡爛.....	一六
脣瘡痛痒.....	一四	割舌將斷.....	一六
緊脣裂痛.....	一五	夢漏口瘡.....	一七
口中生蕈.....	一五	重舌木舌.....	一七
天行口瘡.....	一五	重舌脹滿.....	一七
脣腫黑痛.....	一五	重舌生瘡.....	一七
惡水入口.....	一五	重舌出涎.....	一七
白口惡瘡.....	一五	木舌強硬.....	一七
脣緊作痛.....	一五	木舌腫滿.....	一七
口舌生瘡.....	一五		
舌上生瘡.....	一五		
舌苔語塞.....	一五		
舌上生苔.....	一六		
舌腫塞口.....	一六		



古今名醫驗方類編卷二十六

上部

鼻病門

●鼻流淵水

【本草權度】孩兒茶末吹之良

●腦熱鼻淵

【聖濟總錄】肺壅多涕雞蘇葉麥門冬川芎藹桑

白皮炒黃耆炙甘草炙生地黃焙等分爲末煉

蜜丸梧子大每服四十九人參湯下

●鼻流淵涕

【證治要訣】蒼耳子卽繖絲草子炒研爲末炒每

日湯點服一二錢

●腦瀉鼻淵

【摘元方】大蒜切片貼足心取效止

●鼻淵腦泄

【普濟方】生附子末葱涎和泥禽涌泉穴

●鼻塞不通

【千金方】水服釜墨一錢

【外臺祕要】小薊一把水二升煮取一升分服

【聖濟錄】蓖麻子仁三百粒大棗去皮一枚搗勻

綿裹塞之一日一易三十日間香臭也

【聖惠方】苦葫蘆子爲末醇酒浸之夏一日冬七

日日日少少點之

【聖濟錄】乾柿同粳米煮粥日食

【御藥院方】肺氣上攻而致者畢澄茄丸用畢澄

茄半兩薄荷葉三錢荊芥穗一錢半爲末蜜丸

芡子大時時含嚙

【千金方】以水五升煮槐葉取三升下葱豉調和

再煎飲

【經驗方】麻鞋燒灰吹之立通

●鼻塞出水

【聖惠方】多年不開香臭蕤藜二握當道車碾過

以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁

一合灌鼻中不過再灌嚏出一兩個息肉似赤

蛹蟲卽愈

●肺實鼻塞

【普濟方】不知香臭白薇貝母款冬花一兩百部

二兩爲末每服一錢米飲下

●鼽鼻不通

【普濟方】不開香臭用鐵鎖磨石上取末和豬脂

綿裹塞之經日肉出瘡

【廣利方】乾薑末蜜調塞鼻中

【千金方】皂角末吹之

【聖惠方】新馬屎汁含滿口灌入卽通

●鼻中息肉

【聖惠方】地膽生研汁灌之乾者酒煮取汁 又

方細辛白芷等分爲末以生地膽汁和成膏每

用少許點之取消爲度

【普濟方】梁塵吹之

【聖惠方】細辛末時時吹之

【白飛霞方】礪砂點之卽落

【千金方】用礬燒末豬脂和綿裹塞之數日息肉

隨藥出 一方用明礬一兩蓖麻仁七個鹽梅

肉五個麝香一字杵丸綿裹塞之化水自下也

【聖濟總錄】青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之

【聖濟方】藜蘆三分雄黃一分爲末蜜和點之每

日三上自消勿點兩畔

【聖惠方】苦葫蘆子苦丁香等分入麝香少許爲

末紙撚點之

【聖惠方】用陳瓜蒂末吹之日三次擦乃已 又

方瓜蒂末白礬末各半錢綿裹塞之或以猪脂

和挺子塞之日一換 又方青甜瓜蒂二枚雄

黃麝香半分爲末先抓破後貼之日三次 湯

液用瓜蒂十四個丁香一個黍米四十九粒研

末口中含水嚙鼻取下乃止

【聖惠方】丁香綿裹納之

【集簡方】垂下者用片腦點之自入

【聖惠方】蜚螻十枚納青竹筒中油紙密封置廁

坑內四十九日取出曬乾入麝香少許爲末塗

之當化爲水也

【聖惠方】地龍炒一分牙皂一挺爲末蜜調塗之

清水滴盡即除

【朱氏集驗方】狗頭灰方寸七苦丁香半錢研末

吹之卽化爲水或同礪砂少許尤妙

【千金方】羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯

蓉通草乾薑芎藭各二兩爲末食後米飲服五

兩

【千金方】獾皮炙爲末綿裹塞之日三換

【朱氏集驗方】人中白瓦焙每溫湯服一錢

●鼻中毛出

【氣味註】時珍曰按夏子益奇疾方云凡猪羊血

久食則鼻中毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可

忍摘去復生惟用乳石礪砂等分爲丸臨臥服

十九自落也

●鼻瘡膿臭

【三因方】百草霜末冷水服二錢

【簡便方】蜜陀僧香白芷等分爲末蠟燭油調搽

之

【普濟方】有蟲也苦參枯礬一兩生地黃汁三合

水二盞煎三合少少滴之

【千金方】杏仁研末乳汁和敷

●咽塞鼻瘡

【普濟方】及乾嘔頭痛食不下用雞子一枚開一

竅去黃留白着米酢煑火燉沸取下更燉如此

三次乘熱飲之不過一二度即愈

●酒皸赤鼻

【直指方】白鹽常擦之妙

【本草方】生硫黃半兩杏仁二錢輕粉一錢夜夜

搽之 瑞竹堂方用船上硫黃雞心檳榔等分

片腦少許爲末絹包日日擦之加蓖麻油更妙

【仁存方】蜀葵花研末臘豬脂和勻夜傅且洗

【王璆百一選方】用凌霄花山梔子等分爲末每

茶服二錢日二服數日除根臨川曾子仁用之

有效楊氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一兩胡

桃四個膩粉一錢研膏生絹包搽

【御藥院方】白欬白石脂杏仁各半兩爲末雞子

清調塗旦洗

【證治要訣】以浙米二泔食後冷飲外以硫黃入

大菜頭內煨礮塗之

【主治宗爽方】用橘核炒研每服一錢胡桃肉一

個搗酒服以知爲度

【本事方】枇杷葉梔子各等分爲末每服二錢溫

酒調下日三服

【醫林集要】銀杏酒醪糟同嚼爛夜塗旦洗

【普濟方】腦子真酥頻搽

【摘元方】桐油入黃丹雄黃傅之

【許學士本事方】梔子炒研黃蠟和丸彈子大每

服一丸嚼細茶下日二服忌酒麪煎炙

【千金方】鷓鴣屎一合研末以臘月豬脂同和之

每夜塗旦洗

【聖惠方】白丁香十二粒蜜半兩早夜點久久自

去

●面皰鼻皰

【肘后方】馬蘭子花杵傅之佳

【聖惠方】出膿血者以泔水煮槲葉取汁洗之拭

乾納槲葉灰少許于中良

●鼻準赤色

【攝生妙用方】雄黃硫黃各五錢水粉二錢用頭

生乳汁調傅不過三五次愈

●鼻外瘡瘤

【肘后方】膿水血出蜂房炙研酒服方寸匕日三

服

●鼻疳赤爛

【千金方】杏仁燒壓取油傅之

●鼻瘡膿血

【外臺方】正月取鼠頭燒灰以臘月豬脂調敷之

●肺熱鼻範

【摘元方】桐油入黃連末用天仙藤燒熱油敷之

●鼻中生瘡

【聖惠方】生大黃杏仁搗勻豬脂和勻 又方生

大黃黃連各一錢麝香少許爲末生油調搽

【衛生易簡方】元參末塗之或以水浸軟塞之

【簡便方】桃葉嫩心杵爛塞之無葉用枝

【普濟方】黃蘗檳榔末豬脂和傅

【千金方】牛骨狗骨燒灰臘豬脂和傅

●鼻中疳瘡

【錢乙小兒方】烏賊魚骨白芨各一錢輕粉二字

爲末擦之

●鼻上作痛

【澹寮方】上品硫黃末冷水調搽

●赤鼻作痛

【聖濟錄】紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末

冷水調搽半月絕根

●風刺赤鼻

【本草方】大風子仁木鱉子仁輕粉硫黃爲末夜

夜睡調塗之

●鼻面紫風

【宣明方】乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癰疹

舶上硫黃白礬枯等分爲末每以黃丹少許以

津液和塗之一月見效

●鼻流清涕

【衛生易簡方】蕞荑末吹之有效

【聖惠方】蒺藜苗二握黃連二兩水二升煎一升

少少灌鼻中取嚏不過再服

●腦風流涕

【直指方】邪風入腦鼻內結硬遂流腦涕大白南星切片沸湯泡二次焙乾每用二錢棗七個甘草五分同煎服三四服其硬物自出腦氣流轉腦涕自收以大蒜搗末作餅隔紗貼額前熨斗熨之或以香附蕪荑末頻吹鼻中

●腦漏流膿

【孫氏集效方】破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒灑濕熟艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈爲度

●鼻淵膿血

【本草方】貝子燒研每生酒服二錢日三服

●腦崩流汁

【醫學正傳】鼻中時時流臭黃水腦痛名控腦砂

有蟲食腦中也用絲瓜藤近根三五尺燒存性每服一錢溫酒下以愈爲度

●鼻淵腦瀉

【普濟方】藕節芎藭焙研爲末每服二錢米飲下

●肺癰

【經驗良方】綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即愈

●鼻中涕血

【千金方】酢和胡粉半棗許服 又法用醋和土塗陰囊乾即易之

【外臺方】以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一良

●癰風鼻塌

【杜任方】手指彎曲節間痛不可忍漸至斷落用

蓖麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚劈破而東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後吃大蒜豬肉試之如不發是效也若發動再服直候不發乃止

●鼻擦破傷

【衛生易簡方】貓兒頸上毛煎碎唾粘傅之

●食物入鼻

【外臺方】介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也

●疳蟲蝕鼻

【金匱方】雄黃葶藶等分研末臘猪膽和用槐枝點之

耳病門

●耳中卒痛

【活人心統】磨刀鐵漿滴入即愈

【肘后方】鹽五升蒸熟以耳枕之冷復易之

【聖濟錄】木香末以葱黃染鵝脂蘸末深納入耳中

【聖濟總錄】鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出之

【聖濟總錄】牛蒡根切絞汁二升銀鍋內熬膏塗之

【楊起簡便方】或紅腫內脹將經霜青箸露在外將朽者燒存性爲末傅入耳中其疼即止

【聖濟錄】生商陸削尖納入日再易

【聖惠方】木熬子仁一兩赤小豆大黃各半兩爲

末每以少許生油調塗之

【聖惠方】耳卒熱腫棟實五合搗爛綿裹塞之頻

換

【普濟方】穿山中二個夾土狗二個同炒焦黃爲

末每吹一字入耳內亦治耳聾

【楊拱醫方摘要】如有蟲在內奔走或血水流出

或乾痛不可忍者蛇退皮燒存性研鵝翎吹之

立愈經驗祕方也

【主治時珍方】耳痛將鱖魚血滴數點入耳

●耳痛布膜

【斗門方】柳根細切熟搗封之燥卽易之

【楊氏家藏方】蠟梢七枚去毒焙入麝香半錢爲

末挑少許入耳中日夜三四次以愈爲度

【普濟方】因水入耳內者如聖散用箭幹內蛀末

一錢膩粉一錢麝香半錢爲末以綿杖纖盡送

藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度

必愈

●底耳腫痛

【簡便方】汁水不絕輕粉一錢麝香一分爲末糝

之

【經驗方】桑螵蛸一個燒存性麝香一字研末每

用半字糝入神效有膿先纖淨

●耳腮作腫

【本草方】及喉下諸腫用蝸牛同麪研傅之

●耳腫風毒

【肘后方】腫起出血取柳蟲糞化水取清汁調白

藥末少許滴之

●耳瘡月蝕

【子母秘錄】燒蚯蚓蠶豬脂和傅

【摘元方】罌子去核包青礬煨研香油調傅之

【集簡方】用蒿灰膠之良

【集簡方】旋覆花燒研羊脂和塗之

【聖濟錄】土馬嘔井中苔等分爲末燈盞內油和

塗之

【千金方】寒食泔澆傅之良

【海上名方】五倍子末冷水調塗濕則乾糝之

【外臺方】集驗用救月蝕鼓皮掌大一片以苦酒

三升漬一宿塗之或燒灰豬脂調塗

【肘后方】望夜取雞屎納蝦蟆腹中同燒末傅之

●耳瘡唇瘡

【救急方】東壁土和胡粉傅之

●傷耳成瘡

【普濟方】出汁者用胡桃杵取油納入

●耳內惡瘡

【衛生易簡方】曾青五錢雄黃七錢半黃芩二錢

五分爲末傅之

【全幼心鑑】蛇床子黃連各一錢輕粉一字爲末

吹之

【聖惠方】雞矢白炒研傅之

●聾耳出水

【千金方】成瘡蚯蚓糞爲末傅之并吹入

【聖濟錄】綿裹伏龍肝末塞之日三易

【普濟方】爐甘石礬石各二錢胭脂半錢麝香少

許爲末綴淨吹之

【聖濟錄】枯礬一兩鉛丹砂一錢爲末日吹之



【聖惠方】黃礬二兩燒枯綿裏二錢塞之

【經驗良方】香附末以綿杖送入蔡邦度知府常

用有效

【聖惠方】紅藍花三錢半枯礬五錢爲末以綿杖

繳盡吹之無花則用枝葉一方去礬

【聖惠方】狼牙草研末綿裏日塞之

【聖惠方】韭汁日滴三次

【本草方】陳皮燒研一錢麝香少許爲末日穆名

立效散

【本草方】青皮燒研末綿包裹之

【普濟方】胡桃仁燒狗膽汁和作挺子綿裏塞之

【聖惠方】故綿燒灰綿裏塞之

【聖惠方】苦竹蛀屑狼牙草白斂等分爲末和勻

頻穆之

【主治聖惠方】聾耳出汁茶蛀蟲屑研末日日繳

盡穆之

【聖惠方】夜明砂二錢麝香一字爲末拭淨穆之

●聾耳有蟲

【千金方】膿血日夜不止用鯉魚鮮三斤鯉魚腦

一枚鯉魚腸一具洗切烏麻子炒研一升同搗

入器中微火炙暖布裏貼耳兩食頃有白蟲出

盡則愈慎風寒

【千金方】鯉魚腦和桂末搗勻綿裏塞之

●聾耳膿血

【肘后方】月下灰卽鍋底墨吹滿耳深入無苦卽

自出

【普濟方】海浮石一兩沒藥一錢麝香一字爲末

繳淨吹之

【聖惠方】紫葳莖葉汁滴之

【簡便方】蒲黃炒黑研末糝之

【肘后方】生附子末葱涕和灌耳中

【聖濟錄】白麻藍刮取一合花胭脂一枚爲末綿

裏塞入耳中

【聖惠方】麻子一合花胭脂一分研勻作挺子綿

裏塞之

【聖惠方】乾瓠子一分黃連半錢爲末以綿先繳

盡吹入半字日二次

【鮑氏方】檳榔末吹之

【聖惠方】楠木燒研以綿杖繳入

【外臺祕要方】綿裹車轄脂塞之

【普濟方】用五倍子末吹之 經驗方用五倍子

焙乾一兩全蠟燒存性三錢爲末糝耳中

【本草方】蜘蛛一個胭脂坯子半錢麝香一字爲

末用鵝翎吹之

【海上方】蟬蛻半兩燒存性麝香半錢炒石爲末

綿裏塞之追出惡物效

【鮑氏方】蜈蚣末吹之

【本草方】生地龍釜上墨生豬脂等分研勻葱汁

和捻作挺子綿裏塞之 聖惠方用地龍爲末

吹之

【鮑氏小兒方】穿山甲燒存性入麝香少許吹之

三日水乾即愈

【集簡方】石首魚鮓研末或燒存性研糝耳

【澹寮方】海鱗蛸五分麝香一字爲末以綿杖繳

淨吹入耳中

【奇效良方】用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裏塞



耳內三四次卽瘥

【聖惠方】亂髮裹杏仁末塞之

●漏耳諸瘡

【聖惠方】治耳內外惡瘡及頭瘡肥瘡癰瘡黃馬

散用黃藥半兩乾馬齒莧一兩爲末傅之

●五般聾耳

【普濟方】出膿血水人牙燒存性麝香少許爲末

吹之名佛牙散

●耳出臭膿

【聖濟方】雄黃雌黃硫黃等分爲末吹之

【聖惠方】青蒿末綿裹納耳中

【聖濟錄】白附子炮羌活一兩爲末豬羊腎各一

個每個入末五分濕紙包煨熟五更食溫酒下

【梅師方】杏仁炒黑搗膏綿裹納入日三四易之

妙

【朱氏集驗方】用竹蛀蟲末胭脂坯子等分麝香

少許爲末吹之

●疳耳膿汁

【談楚翁方】青黛黃藥末乾搽

【通元論】用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅

立效無則以潁油代之

【談楚翁方】雞子黃炒油塗之甚妙

【杏林摘要】用抱出雞卵殼炒黃爲末油調灌之

疼卽止

●耳卒烘烘

【肘后方】栝樓根削尖以臘豬脂煎三沸取塞耳

三日卽愈

●耳中出血