

產

鑑

卷下



產鑑卷之下

睢陽馬志光重梓

頭痛

頭者諸陽之會也產後五臟皆虛胃氣虧弱穀氣尙
 乏則令虛熱陽氣不守上湊于頭陽實陰虛則令
 頭痛也亦有產後敗血作痛者 薛立齋曰前證
 若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四
 物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用
 補中益氣湯加川芎



產寶異龍丹

治產後頭疼不可忍一切血痛危急

欲死及胎衣不下但灌藥得下者遂安真產門之寶劑也

五靈脂

當歸

川芎

熟地黄

高良薑

各五錢

右咀碎晒極乾以固濟小罐盛之燈盞封口嚴密

以文武火燉一柱香放涼處退火毒取出藥如

黑糖研細入花蘆石

燉過另研二錢

琥珀

另研一錢

乳香

另研一錢半

百草霜

五錢

共前燉過



藥研勻醋糊爲丸彈子大每服一九用薑汁
酒童便半盞將藥一九于炭火中燒淬入酒
內調化頓服立効

黑龍丹序 仲氏嫂金華君在秦產七日而不會
始言頭疼甚欲取大石壓食頃漸定心疼則以十
指抓壁欲死目疼卽欲以手自剜之如是者旬日
國醫三四人郡官中善醫亦數人相顧無以爲計
不知病根所起醫者術窮病者益困予度疾勢危
急非神丹不能愈須進黑龍丹仲氏猶豫謂數日

不食恐不勝黃昏進半粒疾少間中夜再進藥
寐如平時平旦一行三升許如蝗蟲子疾滅
刻又行如前則頓愈矣遣荆釵輩視之奄始無氣
午後體方涼氣方屬微言索飲自此遂平復大抵
產後以去汚血爲先血滯不快作禍如是老媪中
醫不識疾病之根豈得無夭枉者不遇良醫終抱
遺恨今以黑龍丹廣濟施人俾世之人感是疾者
得盡其天年非祈于報所冀救疾苦存性命耳崇
寧元年五月五日郭忱序



川芎散 治產後頭痛

真天台烏藥 大川芎 等分

右爲細末每服三錢燒紅秤錘淬酒調服

加減四物湯 治產後頭疼血虛痰癖寒厥皆治

蒼朮 一錢 羌活 川芎 防風 香附 炒白芷

各一錢 石膏 二錢 細辛 一錢 當歸 八分 甘草 五分

用水二盞姜三片煎服血虛倍當歸加芍藥有

汗加黃芪及桂枝痰癖加半夏茯苓熱痰倍石膏

加知母寒厥加天麻附子



遍身疼

產後百節開張血脉流散遇氣弱則經絡皮肉
 血滯不散骨節不利筋脉引急所以腰背不得轉
 側手足不能動搖身熱頭疼若以為傷寒治之則
 汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但宜服起
 痛散

起痛散

治產後氣弱血滯遍身疼痛及身熱頭疼

牛膝

酒浸一錢

甘草

炙一錢

薤白

一錢

當歸

一錢半

桂心

一錢

白朮

一錢

黃芪

一錢

獨活

一錢半

右每五七錢水二鍾前一鍾空心熱服

蒼朮四物各半湯

四物湯

半兩

蒼朮

半兩

右用水二鍾煎一鍾溫服下活血丹更妙

活血丹

熟地黃

三兩

當歸

白朮

白芍藥

續斷

人參

各一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服百丸

詳立齋曰產後身疼若以手按而疼益甚是血滯也



用四物炮薑紅花桃仁澤蘭補而散之若按而
稍緩是血虛也用四物炮薑白朮人參補而養
一產婦身疼發熱不食煩燥不寐盜汗服解散行
之藥不時昏憤六脉洪大如無用補中益氣加炮
薑半夏一服頓減又二服寢食甘美但背強而疼
用八珍散大補湯調理而安

一產婦遍身頭項作疼惡寒拘急脉浮緊此風寒之
證用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣
去而真氣虛也用八珍湯調補而痊



中風

產後中風者由產時傷動血氣勞損臟腑未曾
 起早勞動致使氣虛而風邪乘虛入之客于皮
 經絡致令疼痺羸乏不任少氣大凡筋脉挾寒則
 攣急喎僻挾溫則縱緩虛弱若入諸臟恍惚驚悸
 隨其所傷府藏經絡而生病焉 郭稽中論曰產
 後中風者何答曰產後五七日內強力下床或一
 月之內傷于房室或懷憂怒擾盪中和或因食生
 瘦傷動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉瞶搖漸至



腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風
所得也 薛立齋曰前證果外邪所傷形氣不呆
病氣有餘當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強
力不休月內入房屬形氣俱不足當純補元氣多
有復甦者若誤投風藥乃促其危也 丹溪先生
曰產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰
當以左右手脈分其氣血多少以治切不可作中
風用發表治風之藥

當歸散

治產後中風牙關緊急不省人事口吐涎



沫手足瘳癰

當歸

去蘆

荊芥蕙

各等分

右爲細末每服二錢水一盞酒半盞煎至一盞
之如牙關緊急拗開微微灌之但下咽卽生屢
用救人大有神効

乾葛湯

治產後中風口噤不能言

獨活

去蘆

乾葛

一兩

甘草

半兩

生姜

一兩

二錢

右咬咀每服一兩用水二盞煎至一盞去渣溫服

無時



湯 治產後中風背項強急胸滿短氣

防風

獨活

葛根 各五兩 當歸

人參

白芍藥

甘草 各二兩

右咬咀每服八錢水一盞半棗二枚同煎至一盞

去渣溫服不拘時

川芎散

治產後中風身背拘急有如繩束

川芎

羌活

酸棗仁

羚羊角

芍藥

各四兩

桑白皮

一兩半

防風

一兩二錢

右咬咀每服一兩水二大盞煎一盞不拘時日二



服

千金雞矢醴

治產後中風口噤困篤腰背強直

時反折

烏雞矢三升大豆二升

右先炒豆令聲絕次炒雞矢令黃以酒一升先淋

雞矢取汁淋豆每服一盞凡四五服極妙

竹瀝一物飲治產後風痙口噤面青手足急強反

張

一竹瀝用大自取者



右國一升微煎薑汁分五服頻頻溫服神効

大烏豆 治中風背強口噤或煩燥或頭面手足

或身痒直視皆是虛冷中風

右豆用三升炒令熟乘熱以清酒三升浸之密封

良久去豆分三服覆衣取汗身潤即愈一則防

禦風邪一則消散瘀血

華陀愈風散 治產後中風口噤手足痠癱角弓反

張或血暈不省四肢強直或心中倒築吐瀉欲死

荆芥穗 微焙爲末



每服三錢豆淋酒調服或童子小便服之亦
 口噤則搯齒灌之斷噤則灌入鼻中其効如
 此方古書盛稱其妙一名如聖散一名一捻
 悅生隨抄呼爲再生丹一婦人產後睡久及醒
 則昏昏如醉不省人事醫以此藥及交加散云
 服後當睡必以左手搔頭用之果然

又加散 治產後中風百病兼治婦人榮衛不通經
 房不調腹中場痛氣多血少結聚爲瘕並宜服之
 生地黄 一升 研取自然汁如無鮮者以水泡透
 取之



初取自然汁

右先將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各
乾焙為細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛者
宜服產後尤不可少

濟危上月 治產後虛極生風

乳香

五靈脂

硫黃

玄精石

阿膠

炒脹

卷栢

生用

桑寄生

陳皮

去皮各等分

右將前四味同研停于銀石器內微炒勿焦再研

