

本
艸
圖
目

商務印書館叢行

第八冊

本草綱目

商務印書館發行

九日印刷

三年三月印行國難後第一版

本草綱目八冊

(四四六)

每部定價大洋叁元伍角

外埠酌加運費匯費

蒙詞意境艱用書製荷

急譽

編輯者 張紹棠珍
重訂者 李時珍
發行人兼商務印書館
發行所 上海及各埠
商務印書館

上海商務印書館謹啓
布下忱統祈
原式專書

本草綱目

拾遺卷六

木部

響豆

池北偶譚樂安有孫公者年九十強健如四五十歲人自言生平惟服響豆每歲槐子將熟時輒令人守之不令鳥雀啄落既成即收作二枕夜聽其有聲者即響豆也因棄其餘如是數月而得響豆所在每樹不過一枚每歲不過服一粒如是者數十年無他術也

顏氏家訓庚肩吾常服槐實年七十餘日看細字鬚髮猶黑抱朴子云槐子服之令人補腦髮不白而長生殆即此歟

明日悅顏色開心志強筋骨補血髓

紀曉嵐先生姑妄聽之云響豆者槐實之夜中爆響者也一樹祇一顆不可辨識其法槐始花時即以絲網冒樹上防鳥鵠啄食結子熟後多縫布囊貯之夜以爲枕聽無聲者即棄去如是遞枕必有一囊作爆聲者取此一囊又多分小囊貯之枕聽如初得一響者則又分二枕如是漸分至僅存二顆再分

枕之則響豆得矣。

木蛇

百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲內紋黃色如菊花瓣亦奇物也。

治狗咬

通香木

邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及灌一切花卉灑屋宇壁經年香氣不滅燒之能降天神香氣達數百里契丹珍之。

治奇疾人不知名者服之卽愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟

月櫻皮

者色紫爲上救生苦海櫻欄皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋爲異按小辨云櫻每月生一片歲生必十二片唯當閏月之年值所閏之月則此一片僅有其大半亦不家有櫻園每歲臘盡剝之歷驗此無中氣之徵也據此則閏月櫻皮無全瓣者○石室奇方櫻欄

年則生半片歲長十二節閏月增半節

血症郭大林云燬存性研陳年者尤佳服二三錢試過效驗王巽初云用一瓣燒存性作二服亦可。

南天竹

卽楊桐。今人多植庭除。云可辟火災。綱目木部南燭條載其枝葉功用。云苦平無毒。止泄除睡。強筋益氣。久服長生不饑。變白卻老。并引上元寶經言。服草木之王氣與神通。食青燭之精命不復殞。皆謂指此。而於其尋常日用功用。概不著錄。至其所引附方。亦僅取聖惠方中之治風疾及誤吞銅錢而已。餘亦未之及焉。故悉補之。○王聖俞云。烏飯草乃南燭。今山人寒食挑入市賣。與人家染烏飯者是也。南天竹乃楊桐。今人植之庭除。冬結紅子。以爲玩者。非南燭也。古方用烏飯草與天燭。乃山中另有一種。不可以南天竹牽混。此說理確可從之。明日烏鬚解肌熱。清肝火。活血散滯。食物宜忌。云南燭葉味苦。性平。從新云。苦酸瀠平。

子。名紅杷子。治八角蟲。同水銀搗爛擦之。卽除。亦可浸酒去風癆。從新云。南燭子酸甘平。強筋骨。益氣力。固精駐顏。名玉珊瑚。

小兒天哮三奇方。用經霜天燭子。臘梅花各三錢。水蛭一條。俱預收。臨用水煎服。一劑即愈。下疳久而潰爛。名蠟燭疳。不藥良方。紅杷子燒灰存性一錢。梅花冰片五釐。麻油調搽。卽愈。

陰莖泄。慈航活人書。紅杷子燒灰存性一錢。加冰片五釐。麻油調搽。

三陰瘡。文堂集驗。南天竹隔年陳子。取來蒸熟。每歲一粒。每早晨白湯下。

解砒毒。劉霞裳云。凡人食砒垂死者。用南天竹子四兩搗水服之立活。此方劉在松江府署親試驗者。如無鮮者。卽用乾子一二兩煎湯服亦可。

葉洗眼去風火熱腫。眵淚赤痛。及小兒疳病。取其葉煎湯代茶服。○卻疫仙方。行篋檢祕。凡人稍覺頭疼身體酸困。便卽感冒寒邪。急宜服此藥發散。毋使傳經。變成時疫。此方經驗多人。神效異常。用烏梅紅棗各三枚。燈心三十根。南天竹葉三十片。芫荽梗三段。無芫荽以葱白三節代之亦可。甘草麥冬各三錢。小柴胡二錢。水二鍾。煎一鍾。不拘時溫服。微汗卽愈。

瘰癧初起。百草鏡。南竹葉威靈仙夏枯草金銀花各四兩。陳酒四壺。隔水煮透。一日三服。半月除根。每服藥酒。須吞丸藥。○丸藥方。殭蠶一斤。炒研砂糖和丸桐子大。每次吞一錢。

梗今人畫眉籠中置之。可去鳥風。○作筋可治膈食膈氣。

查克木

宦遊筆記。塞外有查克木叢生。樹高五尺許。無皮。枝幹清翠可愛。葉似三春之柳。然質甚堅。並無柔條垂絲。頗耐霜雪。若伐以爲薪。著火卽燃。形似炭。有紅焰而無烟。置徑寸於爐中。歷一二日。乃燼。惟生於瀚海沙磧之地。遇大風根株卽拔。因入土未深。是以天扎。無經久者。○西北域記。查克木產推河。似絲柳而不垂。無皮。耐霜雪。色青時。入爐卽燃。數日乃燼。然大者拱高者尋風斯拔之。何者。地沙且鹹。根難

據而易朽也。

治產難臨蓐之時握其木易產心痛燒灰服之。

綠益子

邊志出遼東樹高丈餘其葉兩兩相對開花如盞大黃色花謝結實亦兩兩相對大如木瓜綠色春生夏熟人不可食誤食之入口卽齒落如屑舌黑如漆滿口裂碎血出如水終日不能食經旬方止又能碎骨如泥彼處橐駝初生取以潤其蹄則千里可行否則不能行其性剛利如錐舉而刺之利如刀鋸凡作角器必用此。

性烈有大毒能腐骨碎齒入外科方術家用。

丁香油

百草鏡丁香油出南番乃用母丁香榨取其油色紫芳香辛烈番人貯以琉璃器蓋偶不密卽香達於外粵澳門多有之○藥性考丁香油出西番○氣味甘辛性大熱透關竅驅寒力更速於丁香治胃寒痛或滴少許入煎藥或以油塗臍上痛處○暖丹田除水瀉塗暖臍膏貼解蟹毒以一滴同薑湯服揩牙治口臭○藥性考云壯陽緩腎疝痛陰寒○按齊民要術雞舌香卽母丁香時珍所謂雄爲丁香雌爲雞舌香也丁香中雌者獨大而可取油雄者細小不中榨取予內兄朱放鵠曾宦於粵據云丁香油

亦近時始有其性熱而淫。凡衣飾器物經染其氣數日不滅。近日豪貴家多珍之。爲房帷用。以色紫同玫瑰滴水中攬之散而復聚者爲真。僞者曰樟木油。色稍淡紫中帶黃黑色。氣辛烈觸鼻作樟腦氣。滴沐器洗衣或入香佩可以辟汗。不入藥用。綱目於丁香下附丁皮及根枝不及油。或其時尙未有。即有亦未行入中土也。

塗臍散臍痞受寒胃痛好酒和服。

金御乘云。胃寒呃逆嘔吐甚者。用丁香油擦透中脘。痛癆擦痛處皆立效。試過極驗。

祝穆試效方治瘰癧化核膏用之。取其香烈直透經絡。辛以散結滯耳。

檀香油

藥性考出粵中船上帶來。

味苦除惡開胃止吐逆。

肉桂油

百草鏡。粵澳洋舶帶來。色紫香烈如肉桂氣。或云肉桂脂也。或云桂子所榨。未知孰是。

性熱氣猛。入心脾功同肉桂。

傳信方治各種瘡。用燈草一莖。約長三四寸。以水稍潤。再以肉桂油塗之。貼背脊風府穴下。至肺俞止。

外以綿紙條封之。須臨發前一二時爲之。或先一日更妙。貼後次日發瘡更重。嗣後漸減。蓋風寒暑溼盡爲提挈而然也。

水安息

出廣中洋舶帶來。波斯交趾皆有之。形如荔枝而大。外有殼包裹。皮色亦如鮮荔枝。開之中有香。如膠漆黃褐色。氣甚馥郁。此物如開用不盡者。須連外殼置盃中方不走溢。否則遇五月黃梅時。其汁自滿溢出殼外。雖殼內所存不過少許。亦會溢出。亦一異也。綱目安息香本條所言皆乾者。云是樹脂集解下引葉廷珪香錄云。有如餳者。謂之安息油。即是此種。瀕湖又未詳其功用。今時頗行。故采補以備用。其殼有絲毫裂縫。油即走溢。須以瀝青熬化滴之。○百草鏡云。安息香有水旱二種。水安息難得。焚其香旁置水孟試之。其香烟投水中還結爲香。惟分兩稍減耳。○五雜俎云。安息香能聚鼠。其烟白色如縷。直上不散。

辛平無毒。通心神。除邪魅。辟蠭毒。止心痛。下鬼胎。入心經。通腎氣。尤益房宿。故龜靈劑用之以興陽。反魂丹用之以救急。然大耗真氣。凡氣虛挾火者不可服。忌見火。○藥性考。水安息香辛苦性溫。除風寒霍亂。緩腎興陽。治心腹蠭氣。血淋。遺精。鬼交。鬼孕。薰勞療。

辟瘧丹。陳杰回生集用紅棗二斤。茵陳切碎八兩。大黃切片八兩。水安息五錢。合爲錠。每晨焚之。

種子二方。周氏家寶。潮腦飛升白霜一兩。麝香二錢。枯礬三錢。龍骨三錢。良薑三錢。五倍子二錢。明雄二錢。水安息母丁香酥合油各五錢。官桂三錢。輕粉二錢。紫梢花二錢。大山茨菰三錢。共爲細末。煉蜜爲丸。桐子大蠟丸。封固月信後納一丸。次日再納一丸。種子如神。并治血淋白帶陰瘡。陰蝕楊梅瘡毒等症。

又方。真川附子一箇。重一兩二三錢者。山茨菰四錢。此二味要童便浸透。焙乾研末。川烏八錢。五倍子三錢。此二味同研末。水安息五錢。生蟾酥八錢。此二味同研。不麻草烏五錢。明雄五錢。此二味同研。未官桂五錢。母丁香八錢。同研末。酥合油五錢。真鴉片三錢。同研末。紫梢花三錢。蛇牀子一兩。倭硫黃五錢。輕粉五錢。右藥爲末。同白芨五錢。煎水合前藥打成錠。每行時用津磨少許。搽莖首。能治精滑。并久不生子。且能解毒。遇瘡不染。若早午晚各搽一次。久不斷。更有神效。與前方男婦同用更佳。或再加人參五錢尤妙。

穿腮起管。年久不愈。許氏方。用水安息搽之。管化毒愈。

夜蘭

嶺南雜記。產粵道旁小樹也。狀如木蘭。亦類紫薇。高一二尺。葉大如指頭。頗帶藍色。葉老則有白篆文。如蝸涎。名鬼畫符。葉下有小花。如粟米。至晚香聞數十步。恍若芝蘭。又名蚊驚樹。暑月有蚊。折此樹逐

之卽驚散。○粵語夜蘭木本高尺許葉如槐花如粟米至夜則芳香如蘭折之可以辟蚊插門上蚊不敢入一名蚊驚樹有病取其葉生啖或煎水卽吐痰數日而愈葉上有篆文如符又名神符樹○關涵嶺南隨筆夜蘭生羅浮幽谷中有香無形與肉芝同爲神物與此名同物異○敏按粵志步驚木以嫩葉和米數粒微炒煎湯飲之可愈嘔瀉寒痰花有幽香步行遇之往往驚爲蕙蘭故亦曰步驚永安人以嫩葉乾之持入京師作人事核其功用形狀或卽夜蘭歟。

治一切風寒諸病取葉煎湯服少頃大吐痰涎或行路侵寒暑吐瀉危篤採數葉嚼或吐或不吐病卽愈。

黎椒白胡椒馬思答吉

邊州聞見錄川椒故有名產自黎大所城隅者尤香冽大小必雙肉理細密鱗裂而子不墮俗呼抱娃子椒○四川志各州縣多出椒惟茂州出者最佳其殼一開一合者尤妙。

性同川椒入藥尤效。

按黎椒近日亦罕有真者外方所得俱屬彼土人以他產僞充其功效亦僅與川椒相埒據劉少府挹清云真者含一二粒口中可辟瘴毒解魚蝦食毒更可爲導溼具彼土中有一種生惡瘡妓女人不敢近惟吞黎椒三粒與之接則無害次日便出椒內盡包其毒不入人臟腑也故真者彼土亦珍貴之罕

有出售於外者。

白胡椒

通雅云廣舶胡椒有一種玉椒色白味獨辛於他椒今寧波洋貨店頗多其色如雪以內外通白者爲上皮白內黃者劣解魚蝦毒入房術用○蓬萊李金什言洋舶帶來白胡椒據彼中人云卽用胡椒之嫩者生去其皮曬乾卽如白玉色非別有他種物理小識胡椒出番國亦是蔓生有白色者或曰卽畢澄茄

胃痛 百草鏡用大紅棗去核七箇每箇內入白胡椒七粒線紮好飯鍋上蒸七次共擣爲丸如綠豆大每服七丸溫滾水下如壯實者用十九服後痛止而胃中作熱作饑以粥飯壓之卽安此寒食痰飲皆治

治九種心疼 葉天士方丁香去頂蓋廣木香雄黃巴豆去油淨白胡椒各三錢枳殼紅花五靈脂各一兩共爲細末好酒發爲丸如菜子大候乾收貯瓶內每服八釐唾津送下忌生冷油膩半月除根
白痧藥 種福堂方白胡椒一兩牙阜一錢火消檀香末明礬丁香蟾酥各三錢北細辛二錢冰片麝香各五分金箔量加

山胡椒

百草鏡雲南木邦土司出一種山胡椒色黑顆大主止痛破瘀

馬思答吉

五雜俎出西域似椒而香酷烈彼土以當椒用主開胃消食破積除邪

金剛纂

演志金剛纂花黃而細土人植以爲籬又一種形類雞冠○湧幢小品金剛纂生天目其樹長不滿三四尺多屈曲雖春夏亦無葉每觸其枝曳裾不前夷緬國有是種相傳剗其末漬水水必毒飲者立死曰人瘴又能借之爲誘淫之法○張洪使緬錄緬地有木曰金剛纂狀如櫻櫞枝幹屈曲無葉剗以漬水暴牛馬令渴極而飲之食其肉必死○劉魁若程賦統會雲南大侯州出金剛纂青色如刺桐最毒○演記云金剛纂碧幹而鋗芒孔雀食之其漿殺人以爲草者誤今曲江建水石屏處處有之性有大毒入丹術家用丹房本草金剛纂純陽草也伏硫與柳葉藤同用其功最神

鍛樹皮

本草補泰西有鍛樹呂宋亦有之其色紅狀如杜仲初因人取樹皮包切肉數瓣抵家合成一片始知其皮能合肉接骨也因名曰鍛樹本草人參條下所載櫟木音賈而此鍛音斷不同或係二種當與有識者辨之敏按櫟葉與烏血相似而大如團扇有鉅齒初生時可裹餅餌蒸食霜後鮮赤若丹楓照

耀岩谷其皮柔韌如麻皮烏喇之人采以治繩作魚網入水不濡又可爲鳥鎗火繩中國所無也。治折傷胎疝一切損傷肉破骨斷取皮搗碎煎酒服又以渣敷患處完好如初幼兒患疝由於胎中得者此因皮開裂腸入腎囊疼痛難忍亦能狀命此葉久貼皮膜裂處自然復合永無患矣但非幼童之年則不可治方用鍛樹皮或搗爛或削片以油潤溼黏布上貼患處外以布牢繫腰間或半年三箇月方愈。

黃葛樹川槿

邊州聞見錄蜀多黃葛宜賓學宮前騎牆樹而生根未至地已合抱此樹以某月種每歲必某月始芽入藥用根皮藥肆中多取其皮以代川槿○峨嵋山志嘉樹在羅目縣東南三十里陽山江溉兩樹對植圍各二三尺上引橫枝亘二丈相援連理陰庇百夫其名曰黃葛號嘉樹蘇子由詩予生雖江陽未省到嘉樹卽此○益部談資黃葛樹葉似桂稍大團圓蔭數畝冬春不凋幹則擁腫根皆蟠露土上至於石崖之側則全欲不藉土生者變之梁方最多惜無材用○按王阮亭居易錄雲南多黃果似海棠稍大者香如佛手甘肥如梨多津液蜀產者樹而不結實其皮類川槿亦能愈癬今曰黃葛或音之譌耳。

治療癬取其根皮煎湯浴之。

川槿皮

生川中色紅皮厚而氣猛烈產孟獲城者只一株傳爲武侯遺植殺蟲如神生剝其皮置蟻其上卽死今亦罕有他省產者名土槿皮薄而氣劣不得混施今川人多用黃葛皮代之以售他處○通雅真川槿皮切斷中有絲白茸如杜仲○羣芳譜川槿色紅氣厚力優

癬瘡 楊起簡便方癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥阜去核及內膜浸湯時時擦之或以汁磨雄黃搽尤妙又見不藥良方

頑癬多年不愈○活人書川槿皮二錢輕粉五分斑蝥七箇大楓子七粒河井水共一鍾煎半露一夜筆蘸塗之○又方川槿皮四兩輕粉雄黃各四錢百藥煎四餅斑蝥一錢巴霜錢半大黃二兩海桐皮二兩研如粉陰陽水和抓損敷之必待自落愈

荷葉癬 活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五分陰陽水浸一二日用鵝翎掃上如癢以竹片刮破搽此藥夜露三宿更妙

遍身頑癬 大楓子四十九枚川槿皮二兩斑蝥去翅足五箇川椒一錢輕粉二錢杏仁三錢海桐皮二錢共末河井水各一盃浸一夜鵝翎蘸汁搽之

癬瘡不愈 不藥良方川槿皮煎湯取肥阜去核及肉膜浸湯內時時搽之

牛皮癬癩。毛世洪經驗集。川槿皮一斤勿見火曬燥磨末以好燒酒十斤加榆麵四兩浸七日爲度。不時蘸酒擦擦二三十年者擦一年斷根如無川槿土槿亦可代之。○治頑癬。種福堂方。川槿皮海桐皮尖檳榔樟冰苦參黃蘆白芨各二錢雷丸一錢五分大楓子杏仁各二粒木鼈四箇用火酒浸七日將穿山甲刮癬少碎以酒擦之卽愈。○五仙散。經驗廣集治久年頑癬牛皮癬神效紅粉霜五分明礬川槿皮杏仁各一錢蜜陀僧三錢爲末津調抹一日三次三日全愈。

粉刺。孫台石方。川槿皮一兩硫黃二兩杏仁二兩去皮尖輕粉二錢樟腦五錢麝香少許爲末雞子清調早洗晚擦。

祕傳雄鼠骨散。治牙落可以重生用雄鼠骨一具生打活雄鼠一箇剝去皮雜用鹽水浸一時炭火上炙肉自脫落取骨炙燥入衆藥內同研爲末香附白芷川芎桑葉曬乾地骨皮川椒蒲公英青鹽川槿皮旱蓮草共爲末擦牙百日復出固齒無不效。

土漆

玉環志皮如桃樹皮黏著人手卽發腫若刀瘡見血撣此皮敷之卽止。止金瘡出血。

水團花