

赫魯曉夫說，我們國家的代表和社會主義舉行高級會談，以便情況和互相諒解的基礎。

慶祝偉大十月社会主义革命四		通俗讀
人民出版社		慶祝偉大
列宁全集 第三十三卷	精: 2.20元 平: 1.30元	主义革
十月革命对中国革命的影响	0.65元	人民文
苏、联	1.00元	毁灭 精: 1.10元
永恒的友誼 伏罗希洛夫主席訪問中國文集	0.70元	鉄流 精: 1.10元
无产階級專政四十年	0.90元	馬雅可夫斯基 第一卷 精: 1.10元
中苏友誼史	0.90元	教育詩
中國青年出版社		
紅旗飄飄 中苏友好特輯	0.80元	
本書第七、八本已經發售，其余十本最近		

外文圖書業務介紹

本省店外文門市部新華書店外文門市部，經售蘇聯、人民
出版的各種外文圖書版的各種外文圖書、圖片、唱片、樂譜
地圖者支店外文門市部福州支店外文門市部預訂或郵購（閩南
就近向）如需要外店購買）如需要外文圖書目錄可向

新華書店福建分

慶祝十月革命節四十周年
 福州市舉行市舉市舉市舉行運
 時間：11月9日9日9日9日9日9日9日日日
 幕式、表演表演表演表演表演表演表演
 地點：福建省人民人民人民人民人民人民人民
 表演項目：千名千名千名千名千名千名千名人人
 操及操及操及操及操及操及操及細操、
 舞、舞、舞、舞、舞、舞、舞、藝
 (遇有大雨，改期舉行，由9日上午12時市有綫電

方小兒

雜治 驚風 痘症 麻疹

驗方新編

卷拾伍

方新編卷十目錄

小兒科雜治

初生去毒開口法

岐真人兒科秘法

兒科外治法

稀痘並免驚風

晝啼不止

曲腰啼哭

初生遍身發黃

候嬰心法

夏禹鑄審小兒顏色苗痰法

指紋切要

初生面紅啼哭不止

夜啼不止

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身紅赤

初生無皮

週身脫皮

兩腿生瘡脫皮

身如蛇皮鱗甲

初生身如魚泡如水晶

瘡似楊梅破爛有孔

紅絲瘤

額門腫大

頭縫不合

初生眼目紅赤腫爛

小兒闔眼

小兒變蒸

兩腮腫硬

口角生瘡

口流涎水

口腫並生馬牙

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口肉生瘰或生馬牙或重舌木舌
蛇舌吐舌及口不開不食乳等症

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬即時氣絕蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背 並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉氣閉乍然卒死

小兒初發瘧疾

氣喘

吐瀉

暑月水瀉

小兒痢疾

初生陰囊過大

忽然陰腫

陰囊赤腫

陰囊腫墜光亮啼哭

陰縮入腹

陽物腫痛

初生小便不通

小便數日不通遍身腫滿

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遺尿在床

初生糞門閉塞

足趾向後

疳疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

馬方親錄

卷十

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

痘症諸方

治驗

辨痘法

看耳法

辟穢氣法

暑月出痘

冬月出痘

出痘兒睡不可驚動

二十四項方

推拿法

痘疔

舌上痘疔

赤斑核

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉面青唇

白氣息俱涼

熱症方形虛症又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出

不快

上身痘已起脹下身痘尚未出或出而陷下不起

痘不起漿

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空倉痘

菜萸痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

琉璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目紅腫

出痘症眼有膿血

出痘眼痛

舌與鼻孔有痘

出痘縮舌

舌上有痘

舌上爛痘

出痘口喎不語

出痘腎腫

賢嘴有痘

陰戶有痘

痘症夾斑夾丹夾疹而出

痘出不透腹痛黑陷

中痘中風

雜痘一齊湧出

驗痘出齊法

痘症作癢

痘中生疽癢不可忍

痘症發熱胡言亂語

痘齊熟退愛睡地上日夜不安

狂熱痘毒麻木致死

皮肉紅腫而痘不腫

痘症潰爛膿水淋漓

痘症泄瀉

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出膿

痘風餘毒入目致生翳助膜或成珠目蠅眼

痘後風眼或起翳赤紅

痘風眼邊紅爛作癢

痘後兩目難開

痘後耳內腫痛時流膿血

痘後鼻常流涕作臭

痘後唇不蓋齒

痘後唇口生瘡

痘後齒齙或出血

痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳

痘後口角流涎

痘後咽喉腫痛

痘後昏迷亂語

痘後聲啞

痘後心痛不可忍

痘後肚腹腫脹

痘後浮腫

痘後癰毒初起紅腫

痘毒色白

痘後遍身無皮膿水不絕

痘後虫蝕疳瘡

痘風瘡逢春即發

孕婦痘症

發熱

見點

灌漿

墮胎

產後出痘

引牛痘說

堅信洋痘說

小兒科麻症

麻症論

麻症與傷寒辨

論麻症輕重

麻症四忌

麻症治法

麻發不起

麻症作癢

驗方新編卷之

小兒科雜治

初生去毒開口法

小兒初離母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門他日發為驚熱瘡疾惡痘等症須於未啼時急用絲棉裹指挖去口內濁穢以清肺腑

又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草

細切少許將潔淨細絹包裹用滾開水泡浸盞內不宜太甜乃用

軟帛裹指蘸汁偏拭口中去其穢濁隨用胡桃肉

又名核桃

去皮研極

爛以稀絹或薄紗包如小枣納兒口中任其吮汁吮盡方可食乳
非獨和中且能養臟最佳法也

又方 熟軍 枳壳 歸尾 生甘草各五分 紅花 三分 桃仁 叁分

此藥須早預備兒初生時卽以水一茶鍾煎至半鍾以新棉花一塊放藥水內泡透取出裹指上納兒口中吮之再泡再吮不吮則已過片時小兒解下黑糞再與吮之以糞色不黑為止此藥必於下地六個時辰內服之服後方可食乳此方最能去毒免疾有益無損

又方 凡小兒落地時燒橄欖核一枚存性研末硃砂五分和勻

嚼生芝蔴一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中待咽一時久方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾出痘稀少故也

又方

淡豆豉

甘草

各參錢

濃煎汁屢屢與食以一酒杯為度其

毒自下又能助養脾氣且免驚風

又方

若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致受風寒

者兒必面色眊白唇色淡紅只以淡姜湯服之最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙人所未知服後仍照前各方治之

保嬰各法

凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再用香油