

山公醫旨食物類卷四目次

鴛湖施永圖山公甫輯著

男施裘較叅

苑

獸部

豕

狗

羊

黃羊

牛

馬

驢

驃

駝

酪

酥

醍醐

乳腐

黃明膠

牛黃

諸血

諸朽骨

敗鼓皮

羶

六畜心

交響毛蹄甲

獅

虎

豹

獾

象

犀

犛牛

牝牛

野馬

野豬

豪豬

熊

麝羊

山羊

鹿

麋

麂

麇

麝

靈貓

貓

狸

風狸

狐

貉

貉

獾

木狗

豺

狻

兔

敗筆

山獺

水獺

海獺

鼯獸

鼠

鼯鼠

隱鼠

鼯鼠

竹鼯

土鼯鼠

貂鼠

黃鼠

鼯鼠

獾

獼猴

狨

猩猩

狒狒

療狂病久不愈。壓丹石。解熱毒。宜肥熱人食之。補腎氣虛。

竭。療水銀風。并中土坑惡氣。○豬為用最多。惟肉不宜多食。令人暴肥。蓋虛風所致也。肉

性入胃。便作濕熱。熱生痰。痰生則氣不降。而諸證作矣。○附方。禁口痢疾。臘肉脯煨熟食之。妙。

小兒刮腸。豬肉一兩。薄切炙香。以膩粉末半錢。上氣欬。

嗽。用豬肉可作鍾子。浮腫脹滿。不食。用豬脊肉一斤。身腫。

攻心。用生豬肉以漿水洗壓乾。解鍾乳毒。下痢不止。食。

傷青腫。炙豬肉。小兒重舌。取三家屠肉切指。小兒火丹。豬肉。

切片貼之。漆瘡作癢。宜啖豬肉嚼。男女陰蝕。肥豬肉炙汁洗。竹

刺入肉。多年燻肉切片。包裏之。即出。

豕豬頭肉。

味

有毒。

豬肉毒惟在首故有病者食之生風發疾。

治

寒熱。五癰鬼毒。

同五味煮食。補虛乏氣力。去臘癰五痔。下丹石。亦發風氣。

臘豬頭燒灰。治魚臍瘡。

項肉。

俗名槽頭肉。肥脆能動脈。

治

酒積。而黃腹脹。以一兩切如泥。合甘

遂末一錢。作丸。紙裏煨。香食之。酒下。即愈。

脂膏。

凡凝者為助。為脂。釋者為膏。為油。臘月煉淨。長用。

味

甘微寒。無毒。

反烏梅。梅子。

治

煎膏藥。解斑蝥。蒼朮。青毒。解地膽。亭長。野葛。硫黃。毒。諸肝毒。

利腸胃。通小便。除五疳。水腫。生毛髮。破冷結。散宿血。利血。

脉。散風熱。潤肺。入膏藥。主諸瘡。殺蟲。治皮膚風。塗惡瘡。治。

難疽悅皮膚。作手膏不皸裂。胎產衣不下。以酒多服佳。○

暑膏生髮悅面。○附方赤白帶下。煉豬脂三合酒五合煎沸頓服小便不

通。豬脂一斤水二升。煎三沸飲之立通。關格閉塞。豬脂五升酒五合和煎分

服。卒中五尸。用豬脂一雞子苦中諸肝毒。豬膏頓上氣欬

嗽。豬肪四兩煮百沸用。小兒噤風。小兒百日內風噤口中

白蟲者。薄豬。小兒虺病。羸瘦豬。產後虛汗。豬膏薑汁白蜜

煎五上五下。胞衣不下。豬脂一兩水一盞煎。吹奶寒熱。用

肪冷水浸搗熱。髮落不生。以酢清洗淨布揩令熱以臘猪

即易之立効。冬月唇裂。煉過猪脂。熱毒攻手。腫痛欲脫。猪膏

日日塗之。手足皸破。和羊尿塗之。

瘡癰疥服之補骨髓益虛勞治虛損補陰丸多用猪脊髓和丸取其通腎命以骨入骨

以髓補髓也○附方小兒顱解猪牙車骨煎取永傳三日小兒臍腫猪煩車

錄杏仁半兩研傅小兒痼瘡猪牙車骨年久者槌碎小兒頭瘡猪

骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末小兒疳瘡方同上

先溫鹽水洗淨敷之亦治肥瘡出汙血味鹹平無毒服地黃胡首烏諸補藥者忌之治生血瘰

賁豚暴氣及海外瘴氣中風絕傷頭風眩運及淋瀝卒下

血不止清酒和炒食之清油炒食治嘈雜有蟲壓丹石解

諸毒○附方中射罔毒猪血飲之即解蜈蚣入腹猪血灌之或食少頃食桐油

當叶

出

豬脂着熱酒中洗之代指疼痛豬膏和白疥瘡有蟲豬膏煎荒鼠瘻

療癰用豬膏淹生地黃漏瘡不合以紙粘臘豬脂納漆瘡

作痒豬膏頻咽喉骨哽吞豬膏一團身面疣目以豬脂指

少許神驗誤吞鍼釘飽豬脂多食令蜈蚣入耳炙豬肪掩蟲

不可加方法蟻入耳同上發背發乳豬脂切片冷水浸貼

腦味甘寒有毒能行裏酒後尤不可食治風眩腦鳴凍

瘡主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化

洗并塗之○附方喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸

隨味甘寒無毒治撲損惡瘡塗小兒解顙頭瘡及臍腫眉

心血治調朱砂末服治驚癇癲疾治卒惡死及痘瘡倒靨

○附方婦人催生開骨膏用豬心血和乳香末九梧子大硃砂為衣而東酒吞一九末下再服

尾血治痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒

中惡死○附方卒中惡死斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活蛇入七孔割母

豬尾血滴入即出也

心味甘鹹平有毒多食耗心氣不可介與菜羹食治驚邪憂悲虛悸氣逆

婦人產後中風血氣驚恐補血不足虛劣五臟主小兒驚

癇出汗豬水畜也故心可以鎮恍惚○附方急心疼痛豬心一枚每歲入胡椒一粒同

鹽酒煮食

肝人藥用

味苦溫無毒

餌藥人不可食之合魚膽食生癰疽合鯉魚腸子食傷人神合鵠鵒

食生面黠豬蹄殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

治小兒驚癇切作生以薑

醋食主脚氣當微洩若先利即勿服治冷勞臟虛冷洩久

滑赤白帶下以一葉薄批搨着訶子末炙之再搨再炙盡

末半兩空腹細嚼陳米飲送下補肝明目療肝處浮腫肝主

藏血故諸血病附方休息痢疾續豬肝一具切片杏仁

用為嚮導入肝肝一重杏仁入童子小便二浮腫脹滿緒肝一具洗切著葱豉薑椒炙食之

升文火煎乾取食日一次或單煮疳積目盲蘆肝二三兩用竹刀切開將威靈仙二

羹亦可疳積目盲錢焙為末塞入肝內將箸紫好入飯鍋

底飯熟取出去藥身面卒腫生豬肝一具細切醋洗腫自

食肝三服全愈

人蒜醋食之勿用鹽

腫自

足起

方法同上

風毒脚氣

豬肝作生膾食之取利

中蠱腹痛

以豬肝一具蜜一升共煎

分二十服或為丸服

食即汗出

乃脾胃虛也。豬肝一斤薄切瓦晒乾為末。煮白粥。絹絞汁。衆手丸梧子大。

空心飲下五十九日五

肝熱目赤

水洗淨以五味食之。打撃青腫

炙豬肝貼之

脾味

澀平無毒

凡六畜脾人一生莫食之

治

脾胃虛熱。同陳橘紅人參

生薑葱白陳米煮羹食之

肺味

甘微寒無毒

得大麻仁良。不與白。花菜合食。令人氣滯。發霍亂。八月和。節食。至冬發痼。

治

補肺。療肺虛咳嗽。以一具竹刀切片。麻油炒熟。同粥食。又

治肺虛嗽血。煮薤薤苡仁末食之。

腎俗名味鹹冷無毒雖補腎而久食令人少子久食令人傷腎冬月不可食損人真氣兼發虛

壅治理腎氣通膀胱補膀胱水臟治耳聾補虛壯氣

消積滯除冷痢止消渴治產勞虛汗下痢崩中○附方腎

虛陰痿羸瘦精衰少力用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入腎虛腰痛用豬

杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下閃胸腰痛用豬

一枚批片鹽鹹淹過入薑遂末肝傷冷痛豬腎一對桂心

三錢荷葉包煨熟食酒送下久嗽不瘥豬腎

三服卒得欬嗽豬腎二枚乾薑三兩水久嗽不瘥豬腎

入椒四七粒久泄不止豬腎一箇批開搗骨碎赤白帶下

水煮啖之常炙豬崩中漏下方同癰疽發背初起者用豬腰子一

1773

味甘平微毒

男子多食損陽

治肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痿癰羸瘦療肺氣乾脹

喘急潤五臟去痰破野黯殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛一

切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於糖火中煨熟食前

啖之良通乳汁○

附方 膜內氣塊

玄胡索末食之

肺氣咳

嗽

緒脛一具若酒
煮食不過二服

赤白癰疽

上蒸熟食不過十具、

手足

皸裂

以酒浸豬脰
洗并傳之

唇燥緊裂

酒搽之

肚味

甘微溫無毒

治補中益氣止渴斷暴痢虛弱補虛損

主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食消積聚癥瘕

豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

豬肚

疥瘡癩癧

猪胆一枚同皂荚
煮熟去荚食之

破用
續新

壯勿洗熱湯之須
更蟲出不盡再作

甘微寒無毒

治

虛渴小便數補下焦虛竭止小便去

大小腸風熱宜食之潤腸治燥調血痢臟毒洞腸治人洞

洞腸廣腸也

用豬大腸一條、人
芫荽在內煮食。

用豬臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗爲丸如

梧桐子大。每服。脇熱血痢。方法同上。

浮胞亦作味甘鹹寒無毒治夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒。

玉莖生瘡有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂死醫用豬脬吹脹以翎管安上插入廷孔捻脬

氣吹入即愈。附方夢中遺溺用豬脬洗腎風囊癢用豬尿

以益酒白禿癩瘡洗括令淨以豬胞乘熱裏之當引蟲出

臙味苦寒無毒治傷寒熱渴骨熱勞極消渴小兒五疳殺

蟲敷小兒頭瘡治大便秘不通以葦筒納入下部三寸灌之

立下通小便敷惡瘡殺疳蠱治目赤目翳明目清心藏涼

肝脾入湯沐髮去膩光澤以豬膽汁和醋少許灌穀道中通大便秘効附方

目赤腫痛

豬膽汁一枚和鹽碌五分點之

小兒初生

豬膽入湯浴之不生瘡疥

湯火傷

瘡

豬膽調黃藥末塗之

喉風閉塞

臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷僵蠶白礬

消硝各五錢裝入膽內青紙包之將地掘一孔方溪各一尺以竹橫懸此膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末

密收每吹少許神驗

膽皮治

目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出

火毒點之不過三五度瘡

膚味甘寒無毒治

少陰下利咽痛

耳垢治

蛇傷狗咬塗之

鼻唇味甘鹹微寒無毒

多食動風

治上唇治凍瘡痛痒煎湯調

蜀椒目末半錢。夜服。治盜汗鼻。治目中風翳。燒灰水服。方寸七日二服。

舌治。健脾。補不足。令人能食。和五味。煮汁食。

齒味甘平。治小兒驚癇。五月五日取燒灰服。又治蛇咬。中

牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治痘瘡倒陷。

骨治。中馬肝漏脯菓菜諸毒。燒灰水服。方寸七日三服。類

骨燒灰治痘陷。煎汁服。解丹藥毒。

豚卵即壯豬外腎也味甘溫無毒。治驚癇癩疾。鬼疰蠱毒。除寒熱。

黃豚五癰邪氣。攣縮除陰莖中痛。治陰陽易病。少腹急痛。

用熱酒吞二枚卽疾

母豬乳味甘鹹寒無毒治小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五

癰綿蘸吮之小兒天疳大人豬雞癰病

蹄

已下並用母豬者

味甘鹹

小寒無毒治煮汁服下乳汁解百藥

毒洗傷撻諸敗瘡滑肌膚去寒熱煮羹通乳脉托癰疽壓

丹石羹清汁洗癰疽潰熱毒消毒氣去惡肉有効○附方

婦人無乳

用母豬蹄一具水二斗煮五

離疽發背

母豬蹄一雙通

草六分綿裹煮羹食之

乳發初起

上方同

懸蹄甲

一名豬退酒浸半日炙焦用

味鹹平無毒治五痔伏熱在腹中