

赤水玄珠第三卷目錄

頭痛門 附頭風 眉稜眶痛 雷頭風

大頭病 風屑 頭重

面門 頰車病

目門

鼻門

耳門

口門 唇

舌門

齒門

咽喉門 喉痺 梅核氣

新安生生子孫一奎著輯

頭痛

生生子曰頭爲諸陽之首至清至高之處也苟外無風寒霧露之觸內無痰火濕熱之薰必無痛也既有內外之因當循內外之治

凡頭痛當分三陰三陽 諸血虛頭痛當歸川芎主之

諸氣虛頭痛人參黃芪主之兼見何症以佐使之藥濟之此立方之大法也 血氣俱虛於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛其効如神 濕厥頭痛清空膏主之 諸厥逆頭痛羌活附子湯主之 濕熱在頭者以苦吐

之 世有真頭痛日發夕死夕發旦死原其受病乃氣
血虛極以致風寒暑濕之氣得以犯之名曰厥頭痛痛
引腦巔陷於泥丸宮中非藥所能愈蓋其根本先絕也
丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火也有可吐者亦有
可下者 東垣曰經云東風生於春病在肝俞在頸項
故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽經之脈
起於目內眦上額交巔直入絡腦還出別下項病衝痛
又足少陽之脈起於目銳眦上抵頭角病則頭角額痛
夫風從上受之風寒傷上邪從外入客于經絡令人振
寒頭痛身重惡寒治在風池風府有調其陰陽不足則
補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也 如氣上不下

頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎
寒濕頭痛也 有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓
以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛 有心煩頭痛者病
在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也 凡頭痛皆
以風藥治之者揔其大體言之也高巔之上惟風可到
或味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三陰三
陽之異 太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨活之類
主之 少陽經頭痛脈絃細往來寒熱柴胡黃芩主之
陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升麻
葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有痰體重或腹
痛爲痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之 少陰經頭

痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脈沉細
麻黃附子細辛湯主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫
冷厥其脈浮緩吳茱萸湯主之

丹溪云勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽作痛宜
補中益氣湯多加川歸川芎甚者加知母蔓荊子 又
云白魚尾上攻而痛屬血虛川芎川歸酒黃柏諸經氣
滯亦能作痛

王節齋曰久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包
裏者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散
之藥暫時得効誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅
常疏故風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之

藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣唯當瀉火涼血爲主而佐以卒溫散表之劑以從其標則病可愈而根可除也

郭茂恂之婦產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛作旣而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間每頭痛甚欲取大石壓之良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剗取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服之服卽下瞋目寢如平昔至平旦下一行約三升許如蝗蚩子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣

頭重

東垣紅荳散治頭重極佳
方見雷頭風門

秘方茶調散 風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

片苓 二兩酒拌炒三次不可令焦 小川芎 一兩 細芽茶 三錢

白芷 五錢 薄荷 三錢 荆芥穗 四錢 頭巔及腦痛加細

辛藁本 蔓荊子 各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

頭風

丹溪云屬痰者多有熱有風有血虛 在左屬風薄荷荆

芥血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半夏熱則酒芩為

主

冲和膏 偏正頭風腫痛并眼痛者塗上立止如神

紫荆皮炒五兩 獨活去節炒三兩 赤芍炒兩 白芷兩 菖蒲兩

右為末葱頭煎濃湯調塗藥到痛止

又方 酒芩一兩 蒼朮 羌活 防風各五錢 細辛二錢

蒼耳三錢 右為末每服三錢生羌一大片同搗均茶

湯盪起服之

又方 酒芩五錢 蒼朮二錢 羌活 蒼耳 川芎

甘草生 酒黃連各一錢 半夏炒 三錢半

右為末服法同前

頭痒風屑髮黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

川芎散 偏頭痛頭風神効

甘菊 石膏 川芎各三錢 為末每服一錢茶清調下

一方有白姜蚕六錢生用

經驗方 頭風頭痛

藿香

防風

各二兩

辰砂

薄荷

各一兩

天麻

白朮

白附子

白芷

各一兩五錢

右為末糊丸梧子大每服三十九白湯下

菊花茶調散

諸風頭目昏重偏正頭風鼻塞

菊花

川芎

荆芥

羌活

甘草

白芷

各二兩

細辛

一兩

防風

一兩洗淨

蟬蜋

羌蚕

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

有一婦人患扁頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作

臭氣一陣服遍治頭痛藥如芎藭皆不効人無識此症

者或曰腦癰偶有善醫云但服局方芎犀丸不十數服
忽作噎涕突出一錠稠膿其疾自愈 方見鼻淵

秘方 貼頭風熱痛 大黃 朴硝 各等分

右為末井底坭和捏作餅貼兩太陽穴神効否則防

壞目

祛風清上丸 風熱上攻眉稜骨痛

酒芩 二錢 白芷 一錢半 防風 一錢 柴胡 一錢 荆芥 八分 川芎 一錢二分

羌活 一錢 甘草 五分 水二鍾煎八分食後服

芎辛導痰湯 痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 各一錢半 半夏 二錢 陳皮 茯苓

片芩 酒炒各一錢二分 枳實 一錢 甘草 五分 如挾風熱甚者加石

羔三錢菊花一錢水二鍾羌三片煎至八分食後服

清空膏 偏正頭痛年深及療風濕熱痛上壅損目及腦

痛年深不止

羌活

防風

各一兩

柴胡

七錢

川芎

五錢

甘草

炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩一半炒
一半酒製

右為細末每服一二錢熱

盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨

臥服如苦頭痛每服中加細辛二錢如太陰脈緩有痰

名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎甘草又加半夏一兩

半如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴

胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加

白芷

小清空膏 諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片苓細切酒

拌晒乾為末茶清調下酒亦可

補氣湯 服前藥之後服此藥

黃耆八兩 甘草炙 當歸身各二錢 柴胡 升麻各二分

細辛少許 麻黃炒 苦丁香各五分 水煎服

安神湯 頭旋眼黑頭痛

羌活一兩 防風二錢半 柴胡五錢 酒黃栢一兩 酒知母

酒生地 升麻各五錢 黃耆二兩 甘草半生半熟四錢

右咀咬每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荆子

五分川芎三分再煎至一盞臨臥時去渣熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒苓酒連酒栢加風

劑也

川芎散 頭風偏正頭風昏眩

川芎 細辛 羌活 槐花 甘草 炙 香附

石羔 炙各五錢 荆芥 薄荷 菊花 防風 茵陳 各一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

石羔散 頭痛不可忍

麻黃 去根節 石羔 各一兩 何首烏 五分 葛根 七錢半

右為細末每服三錢生羌三片水煎稍熱服

又方亦名石羔散 頭痛

川芎 石羔 白芷 各等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

荆芥散

治頭風

王太醫方

荆芥

石羔

煨各等分

右為細末每服二錢羌二片葱白三寸連鬚使水一

盞煎七分食後服

玉真丸

寒濕為多腎氣不足氣逆上行頭疼不可忍謂

之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃

二兩

石膏

半夏

湯洗

硝

研各二兩

俱為細末研勻生羌糊為丸梧子大陰乾每服二十

丸羌湯或米飲下更炙關元百壯良方中黃丸子亦

佳虛寒甚者去石羔用鍾乳粉一兩

玉壺丸

風濕頭痛亦作痰患

半夏

南星

天麻

為末白麵丸服二錢

羌蚕散 偏正頭痛併夾腦風連兩太陽頭痛

白羌蚕為末用葱茶調服

乳香盞落散 男子婦人偏正頭痛不可忍大有神効此

風盛踈散而痛宜酸以收之

御米殼

去蒂 四兩

陳皮

甘草

炙 桔梗

去蘆

柴胡

各一兩

右為細末每服一錢水一鍾入燈心十莖長四指同

煎七分溫服

治時氣頭痛不止 用朴硝二兩為末生油調塗於頂上

治頭內如虫蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中

如聖散 眼目偏痛頭風

麻黃

燒灰 半兩

盆硝

二錢 半

射香

腦子

各少許

右為細末搗之神効

治頭風餅子 五倍子 全蝎 土狗介七

右為末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽穴上灸熱貼之驗甚仍用帕子縛之啜濃茶睡覺則愈

一奇散 產後頭痛 用當歸川芎為細末每服一二錢水

一盞煎七分溫服

治產後身熱頭痛肚痛

陳皮 白朮 白芍 各二錢 黃芩 二錢半 川芎 一錢

乾羌 牡丹皮 甘草 各一錢五分 荆芥 五分

分四帖煎服

芎附散 產後敗血作梗頭痛諸藥不効

大附子一枚醃醋一碗用火四畔炙透蘸醋令盡去皮
臍加川芎一兩並爲細末每服一錢茶清調下

東垣曰濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搖鼻
藥而涎少者必兼吐法治之

邪在胃而頭痛者必下之其症必兼脇痞或動作則痛甚
或右手脈滑盛者是也

新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至
其風日則少愈大川芎丸主之

風氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散

主之