

武昌醫館叢書

十四




南京中医药大学图书馆版权所有

經史證類大全本草卷之二十一

蟲魚部中品

蝟皮



中品

謂皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汗

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛心積亦佳

麥門冬

陶隱居

云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可

可得捉能跳入虎耳中而見鵠便自仰腹受啄物有相制不可想

議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣

周本注

云謂蠶蠶

鉗大者如小蛇小者猶瓜大或惡鵠聲故反腹令啄欲掩取之猶

蚌鵠晉書爾虎耳不受雞卵目去地二尺謂何能跳之而入野俗

鄙說遂爲雅記深可怪也今按陳藏器本草云謂脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃炙黃食之

骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食

之主瘦

禹錫等謹

按蜀本

注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳

毛端有兩歧爲別又有虎鼠皮亦相類但以味酸爲別又有山

皮類兔皮類相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如瑞兔

腳短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也

藥性論

云謂皮臣味

甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸

匕燒末吹主臙衄甚解一切藥力

孟子

云謂食之肥下焦理胃氣

其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可

五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

口華子

云開胃氣止

血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰

謂皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類瑞

獨脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可

嚮爾惟見鵠則反腰受啄或云惡鵠聲故欲掩取之猶特鵠者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山狗凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆可用惟骨不可食誤食之則令人瘦少力

食療 二云謂肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠婦痔效主腸風痔可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心溫酒調一錢匕有患水病鼓脹者服此豬肚一箇便消差此猪多食苦參不理今脹只理熱氣水脹形狀樣似謂鼠

聖惠方

治臘臘寒蟲散用謂皮一大枚燒末研用半錢

綿裹塞鼻外臺秘要 治五痔謂皮方一二指大切裏黃如棗大熟艾右氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臘將補謹忌雞猪魚生冷一二十日後補之

千金翼

治蠱毒下血謂皮燒末生油和傅之

肘後方

治腸痔大便血燒謂皮傅之

簡要濟衆

治腸痔下部如蠱齧謂皮燒末生油和傅之

子母秘錄


小兒卒驚啼狀如物刺燒謂皮

三十寸爲末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源

云謂皮脂伏雄黃

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇癲癎寒熱邪氣癲疾鬼
精蟲毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名
百穿一名蜂勦音巢生祥狗山谷七月七日採陰乾惡乾蠶丹

參苗芩芍藥牡蠣

陶隱居

云此蜂房多在樹腹中及地中今以

本注

云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許

馬生

人乃至欲死者用此皆有功效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂

牛

髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日三主諸惡瘡附骨癰根在癰

下

腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合

下

亂

乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大效灰之酒服主陰瘻水

亂

煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也

臣禹錫等謹按

云土蜂房亦可單用不入服食能治臍腫

一日十二月採

藥性論

云土蜂房亦可單用不入服食能治臍腫

不消用醋水調塗乾即更易日華子

云露蜂房微毒

治牙齒疼痢疾乳癰蜂疔惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰

露蜂房生梓狗山谷今夔夔山林中皆有之此木上大

馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力
慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用
之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石
發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分炙以水一升煮取八
合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用
半大兩水二升同煎一升重瀝洗目三四過又瀝盡成瘻作孔者
取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云

凡使其窠有四件一名革蜂窠二名

石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是
也大者一丈二丈圍在大樹脚者內窠小隔六百二十箇圍大者
有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木什蓋是牛糞沫陽

是葉蒸石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁渴是蜂次有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂頭盛向裏只有一箇蜂大如小石蠶子許人馬若遭螫着立一尺便革蜂窠先須以鵝豆枕等同拌蒸從已至未出去鵝豆枕了燙乾用之

產乳蜂房煎

陽洗亦得

又方

崩中漏下青黃赤白使人無子

燒蜂房末二指撮酒服之大效

又方

卒得瘧疾

千金方

蜂蟄人用蜂房末猪膏和傅之楊氏

瘡蜂房大者一枚水三斗煮

即時後方

治若鼻中外查溜膿水血出蜂房火炙焦末洒取方寸匕日七

又方

治痒癰蜂房赤色爲末每用一錢炙

月猪脂勻調傅瘡上

即時後方

治若鼻中外查溜膿水血出蜂房火炙焦末洒取方寸匕日七

水二碗煎至八分一椀令溫

臨卧頓服明日取下惡物

經驗方

解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩爲末

度即食醫心鏡

小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

梅師方

治風癱瘓方以水煮蜂房取二升入芒消傅上日五

度即食醫心鏡

小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆

癰計不出治婦人乳

廣利方

內結成膿腫名姤乳方蜂房燒灰研每


服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

傅兒舌上日三四次用之勝金方

治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥

前取八合分爲二服當利小便諸惡石毒隨小便出

江陵府鼈



又方

治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煎取一升重瀝洗目日三四度治赤白翳
於皮膚搔痒不已蜂房炙過蟬蛻等分爲
末酒調一錢匕日三二服

又方

小兒大小便不通蜂房燒末酒服半錢日再服

又方

小兒臍風濕腫久不差燒末傅之

又方

治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煎取一升重瀝洗目日三四度治赤白翳
於皮膚搔痒不已蜂房炙過蟬蛻等分爲
末酒調一錢匕日三二服

子母秘錄

治風寒客氣

集驗方

治風寒客氣

鱗甲味鹹平無毒主心腹腰背堅續寒熱去痞息肉瘡

蝕痔肉癰溫瘡血瘕腰痛小兒聾下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

要錄

隱語云生取甲剔去肉爲好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若有甲兩邊骨出已被煮也用之當灸夏月剉鱗以赤壳置濕地則變化生鱗人有裹鱗甲屑經五月皆能變成鱗子其肉亦不足食多作穢瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可食見

雲不正

云鱗頭燒爲灰

主小兒諸疾又主產後陰脫下墜戶疰心腹痛

今按

陳藏器本草

云鱗主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗乳中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形食之令人患水病

呂禹錫等

本草

云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中煖火逼之令盡然後去裙擣入藥

藥性論

云鱗甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷

瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十丸再服治癥瘕病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗聰孔

孟說

云鱗主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者爲上赤足不可食殺人

日華子

云鱗益氣調



中婦人帶下治血瘕腰痛鱉甲去血氣破癟結惡血
墮胎消瘡腫并撲損瘀血瘡疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰

鱉生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九

助者爲勝取無時仍生取甲剔去肉爲好不用煮脫者但

看有連巖及乾巖便貞若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘀

虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩來酒

服方寸匕日二又合詞梨勒皮乾薑三物等分爲丸空腹服三十

丸治癆最良又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙朝日服之主

痃氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性

冷耳當脊前有軟骨謂之醜食當去之不可與覓菜同食令生醜

瘕久則難治又其頭足不能縮及獨自者並大毒亦不可食食之

殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鱉云令魚不隨霧起

鱉之類二足爲能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生搗其

肉及血傳之道家云可辟諸厭物死氣畫像亦能止之無裙而頭

足不縮者名鰐食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之

立解其殼亦主傅尸勞及女子經閉其最大者爲龜江中或有閭

一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多筋大如雞鴨

子一產一二百枚人亦掘取以塙淹可食其甲亦主五藏邪氣婦

人血熱又下有鮀唇駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈也

形似守宮陵鱗革而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻礁岸夜則鳴

吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦

中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花

末白粉石灰末和之空腹服便

差今醫方鮮有用龜鵝甲者

雷公云

凡使要綠色九肋多裙重七兩者爲上。口氣破塊消
穢定心藥中用之。每箇鱉甲以六一泥固齊瓶子底。

了乾於大火以物搭於中與頭醋下火煮之盡二升醋爲度。仍用裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗一升爲度後去裙留骨於石臼搗成粉了以雞肫皮裹之取東流水三四斗盆盛著於盆上一宿至明任用力有萬倍也。

聖惠方

治久患勞瘧瘧等方用鱉甲二兩全副。

錢

又方

治小兒口瘡勞瘦或時寒熱方用鱉甲一枚燒令黃去裙爲末臨發時溫酒調下。

項短

又方

治脫肛歷年不愈死鱉頭一枚燒令煙絕杵未以傳肛上手按接之。

師所不能醫

又方

治老瘧久炎鱉甲杵末服方寸匕

治篤病新起早勞食飲多

未之以雞子白和傳之良

又方

治老瘧久炎鱉甲杵末服方寸匕

致復欲死燒鱉甲服方寸

末服方

又方

治人心孔昏塞多忘喜誤

又方

又方

卒腰痛不得俯仰鱉甲一枚搗杵末以酒服方寸匕

寸匕日三

梅師方

治人不可食

難產取鱉甲燒末

下石子差

又方

服方寸匕立出

孫真人云

又方

治人不可食

傷寒類要

治人不可食

灰作末

子母秘錄

治小兒癪鱉甲炙令黃搗爲末取一錢乳服亦可密丸如小豆大服

楊氏產

蟹




乳
錢
姚
和
衆

療上氣急痛坐臥不得方
燈心煮熱水二升前取五合食前服一錢匕食後蜜水服
小兒因痢脫肛蟹頭用燒灰末取粉撲之


左傳云

三足謂之𧈧不可食也

蝤蛑



擁劔



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有
NANKING MEDICAL COLLEGE
1951

蟹味鹹寒有毒主胷中邪氣熱結痛喝醉面腫取來之致鼠解結散血愈癰瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

殺良苦海
毒陶意合云

蟹類甚多蝤音迺
螺音謀擁劔彭蜞音越皆是並不入藥惟解蟹最多有用仙方以化滌爲水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水良音建所爲人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬爪汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜞擁劔似彭蜞而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而噉之幾死歎曰讀爾雅不熟幾爲勸學者所誤今按陳藏器本草云

蟹腳中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傅少疽瘡無不差者臣禹錫等謹按陳藏器云蝤螺主小兒門瘻煮食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬪虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劔一名桀步一螯極小以大者鬪小者食別無功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞如小蟹無毛海人食之別無功

宜人日華子云螃蟹涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣炒署良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良



中華書局影印

所有

又二云蝤蛑冷無毒解

熱氣治小兒痞氣

圖經曰

蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有

曲行則旁橫今人以爲食品之佳味獨殼盡獨目及兩目相向者皆

有大毒不可食其黃能化漆爲水故塗來瘡用之黃并肉放水以李

內金瘡中筋斷亦可續黃并殼燒煙可以集鼠於庭爪入藥最良

胡洽療孕婦僵仆胎轉上捨心困篤有蟹爪湯之類是也

無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送數

故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長

未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名𧈧

音跪

四足名北皆

有大毒不可食誤食之急以豉汁可解闊殼而多黃者名蟻生南

海中其螯最銳斷物如交刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者

爲蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也

一名𧈧隨潮退殼

一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力

至強能與虎鬪往往虎不能勝主小兒明癥貞與食之良一螯大

一螯小者名擁劔又名桀步常以大螯鬪小螯食物一名執火以

其螯赤故也其最小者名彭𧈧

音滑

吳人語訛爲彭越爾雅云蝤

蛑音澤小者螃蟹刀切郭璞云即彭𧈧也似蟹而小其膏可以塗

癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨渡江誤食者是也

食療

二云蟹足斑目亦不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前

食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作謁

音鷗

鳥有氣味和

醉食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人爪

能安

百一方

濟滄杵蟹

傳之亦效

又方

金瘡方

續筋多取解蟹黃及

胎

縫上以

食蟹傷神

十二月勿

簡要濟衆

小兒解癰不合生蟹足骨半兩

白飲半兩爲末用乳汁和貼骨

差爲度

楊氏產乳

姪娘人不得食螃蟹令兒橫生也

乾白飲半兩爲末用乳汁和貼骨

所寄託凡食鱠毒可食蟹解之鱠畏蟹

蟹鱠類也類聚相解其效速於他耳

其形狀以爲怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者

則皆去縣門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

沈存中筆談

蟹中無螃蟹土人惡

又

孫

真人

十二月勿


簡要濟衆

小兒解癰不合生蟹足骨半兩

白飲半兩爲末用乳汁和貼骨

又

孫



蟬

蟬 音箒 又

蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癩瘞

熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月

蒸乾之勿令蠹

陶隱居云

云蟬字音作箒即是痴鳥一下切蟬箒

春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾兮暮兮不自聊此乃寒螿爾九月十月中鳴其妻急又一日中便鵠

者名蟾音角母似寒螿而小七月八月鳴者名蜩音蜩蟬音察色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩螗螗者形大而黑區區丈夫

止是掇此昔人敬之故禮有雀鶡音晏蜩范范有冠蟬有綾亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多夭今其療亦專主小兒也

唐本注

云別錄云殷名枯蟬一名伏蟬音育主小兒癇女

人生子不出灰服之主久痢又云蟬者鳴蟬也主小兒癇絕不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者爲良也

臣禹錫等謹按蜀本

圖經云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云

是瘧蟬不能鳴者雌蟬也一說既相矛盾今據玉篇云蟬者蟬聲也如此則非瘧蟬明矣且蟬類甚多有蟪蛄寒蟬之名又爾雅云

蠅馬蜩蛻寒蟬皆蟬也按禮記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用藥性論云蟬蟬使味酸主治小兒驚

哭不止殺疳虫去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬蛻使主治小兒渙身壯熱驚癇兼能止渴

圖經曰

蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以爲啞蟬蘇恭以爲鳴蟬二說不同按字書解