

增校本草從新


上海
廣益書局
印行
八

爆劫疾
避外用
雙蟲

燥破積

重解毒
殺蟲

解火龍
肌氣重
握涼



飲雞冠明徹不臭重三五兩者良醋浸入茱萸汁煮乾生山之陰者名雌黃功用略同方者名黃黃燒之則臭只堪薰瘡疥殺蟲陰腫如斗雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煎二升浸之

陰腫如斗雄黃礬石各二兩
甘草一尺水五升煎二升浸之

甘辛而淡體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺黃入三焦諸經寒能

清熱降火。卒能發汗。解肌。甘能緩脾。生津止渴。治傷寒鬱結。無汗。陽明頭痛。

發熱惡寒日晡潮熱陽狂壯熱
樞云陽盛生外也
小便赤濁大渴引飲中暑有汗能

汗又痛
牙痛
又胃主肌肉肺主皮毛
蒸發

辛冷而燥有毒殺蟲治瘡却癰消積能消善入經絡瘕瘕藥有用之不可
輕服時珍曰水銀陰毒用大煨鍊丹砂而出再加鹽薑鍊為輕粉輕粉煨燥
然毒氣竄入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛癰腫疔漏遂成
瘰癧胎毒無窮上下蓋銀屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至掌跟
而出土茯苓黃連黑鉛鐵漿陳臂能制其毒粉霜功過略同
辛溫有毒破積滯刻難散結胸癰疥癬惡瘡殺蟲及蠹其性燥烈能燭
銀掌筋其功過與輕粉粉霜同今府人往往以之
藥色伏銀宜去之

今人往往以
此爲供饌宜去

其性燥烈能燥

為發

石 滑

斑疹之要品
行於外當補益氣血使中有主則不
全人小便不外禁若作熱治死生反掌
降全大過也
非輕制所能獨飲必須靈聖之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營在俱和石膏乃更刺而又頗達肌表
也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治陽寒陽明證者此被陽明主氣自病發熱不得補邪在陽明肺受火刺致用辛
寒白虎湯證誤投之不可救也按陰或格陽或陰虛發熱及時胃虛勞渴或陰虛發熱而於陽於外熱熱
類白虎湯證誤投之不可救也按陰或格陽或陰虛發熱及時胃虛勞渴或陰虛發熱而於陽於外熱熱
內寒陽或格而陰於外冷而內熱經所謂重陰必陽也陰重者則熱重則熱則寒是也當於小
便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤反舌胎之黃
胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者有無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣
有較硬二種瑩白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煨則不甚傷胃但用之甚少則難見功
白虎湯以之為店或一味淡難出若入煎劑須雞子為使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加石膏粉取其價
有一兩加至四兩

要藥時珍曰滑石上利毛
一名六一散取天一生水地六成之
 當發者尤忘時珍士材俱謂其能發表
 石筆為使宜甘草濕汗滑石一兩石膏煅半兩
 甘溫酸澹能收瀝止血而固下經云大小便下後虛脫非滑石無效
 淡滲濕滑利發寒濕熱色白入肝清其化源而下走膀胱以利水通六腑九
 竅平液為足太陽經本熱治中暑積熱嘔吐煩渴非實止渴反其利發滲
 渴自止耳若熱濕小便不利而渴者內有濕熱去濕則渴止黃疸水腫脚氣淋
 服此則愈其津液不竭
 開石主水瀉熱南病如乾嘔治白痢赤吐血衄血諸瘡種毒為瀉熱除濕之
 消暑降火散結通乳滑胎凡脾虛下陷及精滑者禁之病有
 消暑降火散結通乳滑胎凡脾虛下陷及精滑者禁之病有
 凡脾虛下陷及精滑者禁之病有

重清濁
大小腸

仁壽
用

燒瀉
治
良疾

重和血
行傷

名
陽
精

赤石脂 禹餘糧 石甘爐 石 無名黑 鍾乳



黑

蔓莖蘇羊血參鹿

胎鹿胎急下血生連乳粉五皮續三兩
和飯煮內茶熟研丸梧子大溫水下一丸

泄痢崩帶遺精癰痔清瘍收口長肉催生下胞
經云能去惡血惡血化
 不出諸劑可以下之入云固腸胃
有狀之能下胞衣無難滿之峻
 石脂研粉亦有水飛畏元花惡大黃松脂
入五臟研粉亦有水飛畏元花惡大黃松脂
 甘平性溫手足陽明胃
人書括云下焦有病人
 血分重劑治效逆下痢血閉
血崩能固下
 同身石脂用半斤
又龍生
 石中黃粉生於池澤無砂者佳修治
 甘溫陽明
經受金銀之氣金勝木燥勝濕故止血消腫收濕祛痰除爛
 退赤去翳為目疾要藥
治目病甚妙入時砂五錢則性不黏也
 坑中金銀之苗也狀如羊脂點似石脂能點赤銅為黃
官其所點煅紅童便
 淬七次研粉水飛
一兩兌茶末三錢麻油調敷
 鐵入血甘和血治金瘡折傷癰疽腫毒
磨
 也一包數百枚
打碎曬乾無名藥末酒服
 止痛生肌
 生川廣小黑石子

甘溫陽明氣分藥
 木石之精強陰益陽通百節利九竅補虛勞下乳汁
 其氣溫厚全湯氣最充飲食倍進得此肆淫發為難疽淋濁豈鍾乳之
 罪耶夫救命明火衰者可暫用之否則便有害矣
 出洞穴中石液凝成垂
 如冰柱如驚明管碎之如爪甲光明者真蛇脉為使畏紫石英惡牡丹忌胡

本草從新

卷十

金石部 赤石脂 禹餘糧 石甘爐 石 無名黑 鍾乳

三

一名煤
炭燒去
寒痛

一名煤
炭燒去
寒痛

一名浮
石熱
堅消
痰結
核

一名浮
石熱
堅消
痰結
核

石 炭 灰 海 石 陽 起 石

瘡膿水淋漓飲瘡口尤妙

甘辛溫有毒治婦人血氣痛及諸毒瘡金瘡出血小兒痘癩去錫壘制三黃
礞砂消石 入有中煤氣毒者皆至死唯冷水飲即解

不宜連合
青口滑石

辛溫有毒能堅物散血定痛生肌止金瘡血

解酒酸有灰之酒傷火內用止瀉痢崩帶收陰挺

洗眼脫肛消積聚結核 風化者良 古礦灰

瘡核紅腫實熱狀如癰疽石炭火燒灰

以白果肉同搗貼之如無白果實調亦可

鹹軟堅寒潤下色白體輕入肺清其土源

上焦老痰消癰癰結核而反沈肺屬金富沉而反浮何也肝實而肺虛也故

石入水則沈而南海有浮水之石木入水多服顯人血氣水沫日久結成海

中者味鹹更良 致世不止海浮石

鹹溫補右腎命門治陰痿精乏子宮虛冷腰膝冷脾水腫癰癩 命門火衰

者可暫用之 藥炙口凡石藥冷熱皆有無宜酌用經曰石藥餘則皆 出齊

州陽起山雲母根也雖大雪遍境此山獨無以雲頭雨脚驚驚毛色白濕潤

者良 更得火煨醋淬七次研粉水飛亦有用燒酒樟腦升煉取粉者桑螵蛸

為使惡澤瀉茵桂畏兔絲子忌羊血

辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱治羸弱周痺骨節痠痛 恐怯怔忡

日重

一 名 勝
紫 風 堂
吐 風 殿
潘 風 殿
道 教 殿

酸潘辛寒有小毒入少陽膽經性斂而能上行涌吐風熱痰涎發散風木相
火治喉痹醋調服欬逆癰崩淋能殺蟲治牙蟲瘡毒陰蝕麝鐵作銅色者真形似空青鴨嘴色為上市人多以
乃銅之精液故能入肝磨鐵作銅色者真形似空青鴨嘴色為上時深青者
偏畏桂白微辛盡荒花小兒鼻疳鉅爛燒
烟盡研末搗之敷

重錄去
寒積

大燥劫
疾

重陽聖
疾

乳石
正金
化

通利家
行濕熱

石磬



石砒



石礞青



花蕊石



燕石



蓋石色如金為度如無金屋者不入藥研末水飛去硝毒

辛大熱有毒治堅癰瘡冷寒濕風痹性熱白數種火燒但解散不能脫其堅置水不凍者真此石生于山無惡羊血

辛苦而酸大熱大毒此霜尤烈生者名此顯能燥痰可作吐藥療痰在胸

膈除哮喘癰令方使家每用幾錢常見外用蝕敗肉殺蟲枯痔 出信州又

信字為人言 衡州次之錫之苗也有畏羊血冷水菜豆

甘肅有毒體重沉墜至者入肝製以硝石能平肝下氣為治頑痰癰結之神

藥研著礞即化為水王隱君養生主論有礞石滾痰丸礞石各二兩二焦變生諸病服時珍曰風木太過來制脾土氣不運化積滯生痰壅塞上中 氣弱血虛

者大忌 堅細青黑中有白星點硝石礞石等分打碎拌勻入砂鍋煨至硝

酸酒氣平顯入肝經血分能化瘀血為水止金瘡出血制不數之即合仍不

黃礞灰水飛 下死胎胞衣能胎無傷大損陰血 出陝華代地體堅色

甘涼利竅行濕熱治諸般淋瀝月水湛濁赤白帶下腸風痔瘻眼目障翳

出雲陵宋人修本草以食鍾乳禽石無混狀入此石燕或煮汁或磨汁或為

藏寒治青膏目翳天行熱疾解一切金石藥毒醋磨數腫

出南海體質石也而與蟹相似細研水

重瀉明

宮熱補心
通二便
實清熱
為清藥

一
腎
滋
補

石蟹食鹽



飛
聖海機方治喉痺腫痛
石蟹磨水飲并塗喉外

以上石類

此藥辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤腫腫血熱鹹補
心故治心虛以木剋火取既濟之義就補心藥用鹽妙一人病笑不休神心火也用鹽水
制火也一婦病此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
張子亦用火而當此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
基注有火而當此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
可以堅筋骨不知骨消筋緩因於濕熱濕熱即安火鹹潤燥而卒
洗目去風凡痰嗽哮喘通氣止咳堅筋骨治結核積聚人能涌吐醒酒水解毒火熱
此藥辛寒鹹潤下故通大小便鹹走血而寒勝熱故治目赤腫腫血熱鹹補
心故治心虛以木剋火取既濟之義就補心藥用鹽妙一人病笑不休神心火也用鹽水
制火也一婦病此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
張子亦用火而當此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
基注有火而當此年入腎入腎之而腎經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水
可以堅筋骨不知骨消筋緩因於濕熱濕熱即安火鹹潤燥而卒

戎鹽



甘鹹而寒入肝腎助水臟平血熱治目痛赤渴風熱吐血瀉血齒舌出
血堅骨固齒長明目烏鬚同功食鹽而更勝之出西羌不假煎煉方
後明堂色青者良風眼爛成戎
金石部石蟹食鹽戎類

瀉熱

萬就扶陰

耶皮硝
潤燥軟
堅甚硝

濕熱
燥火
堅潤

硝 朴 石 精 元 石 水 凝

辛鹹大寒治辛用心風口澀水腫 鹽精滲入土中 年久結成清瑩有積入
水即化亦名寒水石 唐方所以用水石是凝水石
唐宋諸方用寒水石即石膏

太陽之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽同硫黃硝石所用有扶危拯逆之功正陽丹用

良令世用者
多見錄石

辛能潤燥能軟堅苦能下泄大寒能除熱平硝酷凝性急芒硝經錄稍緩
能瀉滌三焦腸胃實熱推陳致新與大黃同蓋邪氣不除正氣不能復也治陽痿之病傷寒曰

人通經孕胎經疏云胎者謂也五金八石皆能消之況破胎之積聚乎其直熱益寒勢而為熱也注無前之性所謂無堅不成無熱不瀉者也病非邪實滯固閉瘦癯積聚結癰留血停痰黃疸淋閉癰癧瘡腫目赤障

下焦真陰也無三曰熱淫於內治以鹹寒氣堅者以瀉軟之熱或者以寒承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以潤燥走而不守致二換相須同為峻下之劑好秘芒硝散破者兼用灸黃以潤燥走而不守致二換相須同為峻下之劑好秘

硝能柔五金化七十二石為水生於西地刮取煎鍊在底者為朴硝在上
硝置風日中硝盡水氣輕白如粉為風化硝大黃為使本經別錄并硝硝石
雜分二種而實味全

無定有時時曰升時下
臨上時火性溫
辛甘鹹冷去胃中實熱蕩腸中宿垢
設卷曰有瀉痢不止用大黃元明粉以
煎之而瀉痢反上蓋宿垢不爭矣

不燥紅所謂潤燥破結消腫明目血熱去則腫消而自明朴硝煎化同萊菔煮再同

甘草煎入饴糖錄去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩用代朴硝胃中無實

甘草煎入罐煅鍊去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩用代枳硝胃定無害



大得
陽穀

熟者均燕大戒俱忘苦參

金石部 陶沙 湖沙 石硫黃

1169

消其火毒以皂莢湯淘其蜜漿一法絹袋盛酒煮三日夜一法入猪大腸燻煮三時要細辛醋諸血
土硫黃辛熱膠良止可入瘡藥不可服餌

化滯
痰塊
濕

化清痰

石 硝 礬 綠



藥後腹吐裏解者化膿之功甚大時珍曰龍吐風熱痰涎取其鹹水也治喉痛
取其咸而收也治風眼痰涎癰毒取其狀而唾涎也治喉痛
等安將才冷水服損心肺傷骨宗硬曰却水故也書於瓶上水
取解白光瑩者燉用生用解毒

煨用生肌又法以火煨地瀝水於上取簪布地以盤覆之四面灰擁一日夜簪飛盤上掃收之為簪精未盡者更如前法再以醋化之為簪華七日可用百日猶佳甘草為使畏腐黃惡牡蠣

酸涌涼散瀉收燥濕化痰解毒殺蟲利小便消食積同健脾藥用散喉痹時時
白臘黃蘗陳皮方多用之其源則自仲景主治略同白礬一名皂礬以其
附礬石礬石治女必黃疸方中變化而宋
藥皂色深青望潔者良煨赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾濕方數代未尤
礬名二丁米泔浸黃酒鈔錫四兩炒礬一升醋拌晒乾入瓶
火煨為末醋和丸酒下治木來起土心腹中滿或黃腫如土色
辛苦微鹹大熱毒烈治傷冷霍亂吐利心腹病痛破積散堅不宜輕服
又名火硝礬礬得火則焰故名朴硝陰寒屬水下走能落滯積礬石大熱
寒而降硝石性熱而升一升一以上鹵石類
發一食一陽比則方之妙也

本草從新卷十四 水部天水類

平陽

立春雨水二節內水



甘平宜前中氣不足清陽不升之藥醫學正傳云其性始是春初生發之氣
運房有孕亦取其資
結發育之物之義也

驚蟄春分

升陽

清明穀雨

四節內水



甘平宜前發散及補中益氣藥並浸造諸風及脾胃虛弱諸丹丸自立春至
清上行補中而治陽氣下偏諸
症最有益於脾胃宜多服之

小滿水



有毒壞豆麥稷黍食之造藥釀酒醋一應食物皆易敗壞人飲之亦生脾
胃疾
鹹雨
有雨滿節氣前後連發日
有雨為鹹雨其毒尤甚

梅雨



有毒甚消化洗瘡疥滅癰入醬易熱藏氣曰江淮以南地氣溫五月上旬
梅雨沾衣便濕黑垢如灰汁有臭他水不似此尤甚遇此節以後皆時雨也
雨或作酸雨其古衣及物皆生黑霉也此種後逢至為入穀小暑後連雨
為出梅此濕熱之氣鬱遏食物生霉此水不可以造酒醋
則生病物受其氣則生霉故此水不可以造酒醋

重午日午時水



宜造屠劑瘡癰金瘡百虫蠱毒諸丹丸用此水煎鍊下藥其效如神

清肺

潤肺

濕熱

積蟲消

濕熱

神水



立秋處暑

白露秋分

四節內水




寒露



霜降



雨水



大雪冬至

小寒大寒

及臘日水



甘寒治心腹積聚及虫病和癰肝為丸服又飲之清熱化癰定驚安神
五月五日午時有雨急吹竹竿中必有神水應取
以高藥以上三月水大抵能助濕熱不宜服之

宜煎清肺氣之藥
濕熱漸退得秋金清肅
下行之氣可多壯之

有毒壞禾稻
而偷稻也人飲之多致疾與小滿水同

感天地肅殺之氣唯陽氣有餘者宜用此煎藥

宜煎殺虫消積之藥
立冬後十日為人渡至小雪為出液得謂之液雨亦
白霜雨百虫飲此皆伏蟄至來春雷鳴始乃出也

宜浸造滋補五臟及痰火積聚虫諸毒丹丸並煮釀藥酒與雪水同功時
水于二十四節氣因天地之氣候相感水之氣味隨之變遷故以節氣水
地水類洛渭不然畢竟天地雨水感天地之氣候為尤準入大水類庶可推
時令而擇

源執



甘平宜煎調脾胃去濕熱之藥
仲景治傷寒
類用煎水者
上裡身發黃
薄不助濕
利熱也
降注雨水為潦
熱也

水又萬以用拿物變性同漢水天時
名通過流同達實從至結滅下吟
勞故揚水也系與地于則火之白

水泉井 水流逆 甘爛水 東流水 千里水 流水 河水 天半水 水療



傷寒陰症等藥用之順流
從急之水其性急而利
從正之水流其性急而利
急流之水其性急而利

諸無根脈病雖久已除
溫而為涼反助濕熱不可用

甘微寒治鬼症狂邪惡毒洗諸毒主蠱毒殺鬼精恍惚妄語與飲之勿令知
之一樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥癩 一名上池水 穴中水 水及空樹

長桑君飲麻散次上池水半天河水能潤

甘平主五勞七傷腎虛脾弱陽盛陰虛目不能睽及霍亂吐利傷寒後飲作

奔豚氣逆上池水半天河水能潤

如淫滑之類時發水取其水用治頭眩必無下效治五勞七傷流注之病

中如淫滑之類時發水取其水用治頭眩必無下效治五勞七傷流注之病

甘而輕高之類時發水取其水用治頭眩必無下效治五勞七傷流注之病

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

性逆而倒上治中風卒厥頭風癰疾咽喉諸病宣吐痰飲

新汲者療病宜人若得汚濁服非宜 鮮熱悶煩渴平旦第一汲為井華水其
功極廣涼能清熱甘可助陰宜煎補陰藥及氣血痰火藥凡井水有遠從地
近江潮滲來者次之其城市溝渠汚水雜入者成鹹用煎藥者為上有從地
輪豈乃用之否則氣味悍惡不堪入藥食茶酒也而後水車煎播入藥否仁

佳湯之

醴泉玉井乳穴水溫泉

阿井水



泉長安山是石泉
而下熱宮是地泉



甘平治心腹痛症忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之入止消渴人皮胃瘡
亂亦以新汲者為佳一名甘泉時珍曰醴泉酒也泉味甘如之故名出無常處
老蘇之篇應園云醴泉井之精也宋王忠文公醴泉記云醴泉出京師人飲之無病
今人多奔泉觀記云九元中元醴泉出京師人飲之無病
甘平火服神仙令人體潤毛髮不白近山多壽者皆玉而毛髮如玉
重寶水有靈長於有延生之望令人近山多壽者皆玉而毛髮如玉
石車液之功乎太華山有玉水溫下玉人得服之多長生

甘溫久服肥健人能食體潤不老與鍾乳同功 近乳穴處流出之泉也
取水作飲釀酒大有益其水濃者詳之
重于他水煎之上有益花此真液也

辛熱微毒治諸風筋骨攣縮及肌皮頑痺手足不遂無消痰發癰瘡瘻在皮
膚骨節者入浴治諸虛大虛德可隨病無藥及飲食補養非有病人不宜經
入汪穎曰廣山有溫泉方士往往飲之愈疾或曰下有硫黃即今水亦有硫黃
主諸瘡故水亦宜飲當其熱處可喝羊乳即今水亦有硫黃即今水亦有硫黃
多作硫黃石之則數人肌膚可解痼疾山是硫黃石水即能紅色可
不蓋作硫黃石之則數人肌膚可解痼疾山是硫黃石水即能紅色可
石處亦有溫泉

甘鹹平下膈疏痰止吐 阿井在兗州陽穀縣即古東阿縣也甘鹹平下膈疏痰止吐 阿井在兗州陽穀縣即古東阿縣也
中今悉下凡錢地下皆是流水東阿亦濟水所經其性鹹下清而且重用故
通水則清熱以治瘡毒及遠上之候也又青州龍公泉亦重水所注其水用
利勝化

宣陽

一名王
兼湯
炸身

湯沸百

漿地

水海

水泉巖山

良人以藥之汗出而愈
如煎湯淋洗見效甚速也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手



新汲水沃入攪濁少頃取

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

助陽氣行經絡
取汗周身然則有藥
浸至腹上頸項作之
可守之候從正曰凡
下痛族之濡熱上悅
此亦通經絡之法也
凡患之者之入湯中
脈痛飲玩貴熱湯以清手

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongb