

582



牛病防治彙編



揭阳县畜牧兽医站編印

牛病防治彙編

揭阳县畜牧兽医站

一九七六年三月

毛主席语录

千万不要忘记阶级和阶级斗争。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

牲畜的最大敌人是病多与草缺，不解决这两个问题，发展是不可能的。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

我们的任务是保护牲畜与增殖牲畜。

前 言

伟大领袖毛主席教导我们：“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”。怎样发掘和提高呢？我们认为：应该以阶级斗争为纲。要开门办科研，大搞群众运动。

这本汇编是我县广大兽医人员，在学习无产阶级专政的理论，不断提高思想觉悟基础上，在各级党政领导重视支持下，在农业学大寨的伟大革命运动中，本着科研为无产阶级政治服务，为社会主义大生产服务，面向农村基层，开展群众性兽医科研活动，经过反复调查、访问，广泛交流，集体审稿，最后由县站编印，以供基层兽医参考。

册子虽小，但这是群众智慧的汇集，全县所有兽医站都无私地贡献出集体和个人多年积累的经验。“**群众是真正的英雄**”。但由于编者水平低，经验少，学习差，编写过程，错误和缺点还很多，恳请广大读者，给予批评指正。

编 者

一九七六年三月

说 明

一、本汇编共列入牛病七十种，多为我县常见病。病名以本县内通用者为主，附列若干别名。

二、收集方剂近七百余条，均为本县兽医人员供献。内容贯彻：“预防为主，防治结合”，“中草为主，中西结合”的原则。

三、草药，统一使用本县药名，附编《本县兽医常用草药名称对照表》，以便于交流参考。用药剂量，以中等成年水牛（约 600 市斤体重）为标准，对黄牛及老、弱、幼牛应酌减，概以干药计重（用鲜草药则另标明），并以 16 两 = 1 市斤计。

四、交流经验过程，对个别意见一时未能统一，但有一定参考价值者，也酌予编入，供在实践中进一步验证。另有若干牛病，则留待今后继续整理编印。对于所有验证病例，为节省篇幅起见，一律删略。

编 者

一九七六年三月

目 录

一、呼吸系统

感冒（伤风伤水、擒风冻腿）	1
鼻孔流血（鼻衄、鼻出血）	11
咳血（肺出血、咯血）	13
劳伤咳嗽（内伤咳嗽、慢性支气管炎）	15
热咳（肺热咳嗽、小叶性肺炎）	18
熏伤咳嗽（吸入性气管炎、大支气管炎）	20
浮喘（发喘、企喘、喘气病）	21

二、消化系统

重舌（木舌、木舌黄）	23
肚痛（脾气痛、绞肠痧、痉挛疝）	25
胀肚（瘤胃臌胀、瘤胃胀气）	28
附：紫云英中毒	31
反酸吐草（寒胃、翻胃吐草）	33
实胀（瘤胃积食、宿草不转）	36
火烧百叶（百叶干、重瓣胃阻塞）	40
大便枯结（便秘、大便秘结）	43
大便下血（便血、出血性胃肠炎）	45
热泻（肠炎、肠热症）	49
冷泻（寒泻、慢性肠卡他）	53
痢疾（赤白痢）	55

脱肠头（脱肛、直肠脱出）	58
驶伤（劳伤、困身、瘦弱症）	60
黄疸（肝病）	62

三、泌尿系统

尿血（小便带血）	64
败身（败肾、尿血浊）	70
肾虚（慢性肾炎、肾性水肿）	75
阴茎脱垂（阴茎麻痹）	76

四、神经系统

中暑（着痧、日射病、热射病）	78
硬脚擒风（肝风、伤风入里）	82
软脚风（风湿症、风湿关节炎）	85
附：肌肉风湿症（顿脚飞痧）	88
牛黑斑病甘薯中毒（牛气喘病）	89
有机磷农药中毒	91
有机氯农药中毒	94

五、伤 科

百肘（脱匙、脱膊、肩胛骨脱位）	96
附：脱腿（股关节脱位）	100
寸金扭伤（球关节扭伤）	101
扭伤腰脚（扭伤）	104
烧伤（火伤）	106

六、眼科及外科

风火目（火眼、结膜炎）	108
-------------------	-----

吐目箭 (下目睑外翻、翻目花)·····	111
目生白膜 (白膜遮眼、角膜翳)·····	113
肩痈 (肿肩、肩脓肿)·····	116
背痈 (背疮, 发背)·····	118
鱼鳞赘 (赘疣、皮肤疣)·····	120
生瘡 (疥癬、螨病)·····	122
浮风楼 (飞疡花、金钱飞疡、遍身黄、荨麻疹)·····	125
走马飞疡 (串皮黄、飞疡风)·····	126
肿头飞疡 (蛤婆头、大头黄)·····	129
堕龟飞疡 (龟头蛇、胸黄、水碗)·····	132
猴袋飞疡 (滴水黄、腭下水肿)·····	134
附: 营养性水肿·····	136
串脐飞疡 (肚底黄、围肚蛇、腹下水肿)·····	137
一 皮肤湿毒 (烂皮疮)·····	139
食皮蛇 (食皮飞疡、皮肤湿疹)·····	141
咬脚蛇 (缠脚蛇、蹄冠炎、系部湿疹)·····	143
四脚蛇 (脚蹄风)·····	146
蛀蹄 (烂蹄、腐蹄病)·····	148

七、产 科

胎动 (胎动不安)·····	150
难产 (分娩困难)·····	152
胎衣不下 (胎盘滞留)·····	155
子宫脱出 (子宫脱垂、子宫外翻)·····	157
产后风 (产后瘫痪)·····	161
产后血崩 (产后出血不止)·····	163
缺乳 (乳闭、泌乳不足)·····	165

八、传染病及内寄生虫

流行性感冒（软脚瘟、流感）·····	167
出血性败血病（牛出败、肺毒、巴氏杆菌病）·····	170
附：锁喉蛇（锁喉黄、锁喉飞疡、肿痣飞疡）·····	173
破伤风（抽搐直扶症、强直症）·····	178
肝片吸虫（肝生蟹仔、肝蛭、肝柳叶片虫）·····	181
小牛蛔虫病（疳积）·····	183

附录一：

本县兽医常用草药名称对照检字表·····	184—210
----------------------	---------

附录二：

药物的重量、容积单位、用药标准换算表·····	211
-------------------------	-----

一、呼吸系统

感 冒（伤风伤水、擒风冻腿）

病因 天气骤变，忽冷忽热；或盛夏劳役，突受雨淋，或驶役刚毕，立即入水；或寒夜露宿，冷风侵袭，尤以强度驶役，过于疲劳，抗病力差，易诱发本病。

病状 一般表现精神萎顿，头低耳垂，背拱尾夹，被毛竖立，鼻镜无汗，耳、脚俱凉，皮温不匀，卧多立少，食欲反刍减少或停止，胸部听诊，常有罗音。

诊断 感冒的普遍症状，除上述共有的特征外，还因不同季节或不同病因，可分成几种类型，具有不同的兼症。

如：

（一）风寒感冒 还有鼻流清涕，口流涎沫，体温如常，四肢厥冷，脉象浮缓，有时腹胀，或拉稀粪。

（二）风热感冒 还有体温微升，口干喜饮，脉较浮数，口内红热，小便短赤，有时便秘；或流浓涕，微喘有咳。

（三）伤水感冒 表现略同“风寒感冒”，但腰背及四肢发硬较甚，鼻梁发凉，口内冷滑，病前常有突受雨淋或役后入水过程。

（四）挟暑感冒 主要发生于夏秋盛暑，表现略似“风热感冒”，精神较沉郁，结膜或有充血，毛松腰硬，举步无力，脚酸行慢，（前进时，后脚蹄踏不到前脚印）。

治疗 应以“疏解外邪，宣通肺气”，为总则，并针对不同病型，辨证施治。

（一）风寒感冒者 注重“辛温解表，宣肺散寒”。

方一（地都站）

桂枝一两 柴胡一两 薄荷一两 泽泻一两 紫苏一两
茅根一两 陈皮一两 淡竹四把 牛契埔两半 木通一两
水八斤煎五斤，内服。

如有发热加黄芩一两 枝子两半。

方二（霖磐站）

防风 荆芥 姜活 紫苏 菊花 黄芩 枝子
银花藤 桑叶 生姜 各一两至两半
大便不通者 加大黄四两 煎水内服。

或：方骨苦楝四两 龙胆草二两 地豆草二两 水薄荷三两
白花虱母头半斤 山甘草三两 煎水内服。

或：氨基比林（2毫升）10支，肌注，安乃近片10片，口服，
每隔四小时一次。

其他措施：四肢冰冷者用柚叶半斤捣烂，炒酒外擦，然
后盖上麻袋。

如有高热或并发肺炎者，加用青霉素等抗菌药。

方三（磐东站）

黄芪八钱 山楂两半 元参八钱 麻黄三钱 升麻六钱
苍术一两 紫苏五钱 桂枝八钱 木通一两 柴胡八钱
煎水内服。

喉干者：加麦冬一两 葛根一两 淡竹五把 胆草一两
便秘者：加大黄二两 滑石二两 石膏二两 火麻仁一两
郁李仁两半

脚硬者：加牛膝一两 木瓜一两 威灵仙一两

或：三桠苦二两 方骨苦楝二两 山油麻二两 牛契埔二两
地稔（埔甜）二两 消山虎二两 桑叶三两 紫苏五钱
绿豆草二两 车前草（鲜）半斤 咸水槟榔（散血草）二两

六角英二两 水十斤煎六斤内服。

方四（新圩站）

白花虱母头二两 方骨苦楝两半 银花藤一两 牛契埔两半
紫苏二两 薄荷二两 生姜二两 蟹目根两半 白面风两半
水十斤煎六斤，冲酒四两温服。

外用：桃叶、柚叶、大风艾各一斤（鲜），捣烂炒酒擦全身，
尤以腰部、尾部及四肢，擦后盖麻袋，勿令吹风。

方五（云路站）

荆芥二两 防风两半 薄荷一两 紫苏一两 姜活两半
赤芍两半 陈皮两半 桂枝两半 姜母二两 甘草五钱
水七斤煎五斤服，日一剂。

或：虱母头四两 黄枝根四两 蚶壳草四两 土甘草三两
牛契埔三两 涂藤头三两 菊花叶三两 淡竹叶四两
银花藤三两 紫苏叶二两 六角英三两 煮水服。

外用：艾叶，白柚叶，苦桃叶，牛契埔，炒酒擦腰背。

方六（渔湖站）

荆芥二两 防风二两 牛膝二两 桂枝二两 山甲两半
归尾二两 威灵仙两半 地龙两半 茯皮二两 腹皮二两
车前二两 葶苈二两 赤芍二两 黑枝两半 天南星二两
煎水内服。

外用：鹅不食草，厚香草头，桃叶（或艾叶）三脚虎各3—
4两共捣烂炒酒外擦牛腰身（皆鲜草）。

方七（登岗站）

防风一两 荆芥一两 杏仁一两 桔梗一两 连翘一两
木通一两 陈皮两半 薄荷一两 淡竹二两 黄芩二两
水煎服。

有发热者：百乃定（2毫升）10支。肌肉注射。

方八（梅云站）

防风二两 荆芥一两 前胡二两 桔梗两半 淡竹一两
银花二两 樟脑一两 枳实二两 桂枝一两 姜母二两
茶叶一两 蒜枝（蒜头骨）三两。煎水内服。

方九（曲溪站）

姜母三两 煮水冲茶叶三两 加红糖半斤 灌服后，牛背盖上麻袋取汗。

方十（榕城站）

桑叶三两 菊花三两 防风二两 荆芥二两 紫苏二两
薄荷二两 姜活二两 知母二两半 车前二两半煎水服。
有热者加石膏四至六两。

外用：桃叶 柚叶 桉叶 埔姜叶各半斤（鲜）捣烂加酒半斤，咸菜汁半斤，炒热擦腰背及四肢后，渣敷于牛背，上盖麻袋。

方十一（县站）

防风二两 荆芥两半（后下）姜活二两 前胡二两 枳壳二两
桔梗二两 甘草七钱 煎水内服。

咳嗽微喘者加杏仁或麻黄，脉缓身冷者加桂枝或干姜，
腹胀者加藜子或陈皮，药量各两半至二两

（二）风热感冒者 注重“辛凉解表，宣肺清热”。

方十二（仙桥站）

柴胡二两 芦竹四两 石膏四两 知母二两 防风二两
荆芥一两 腹胀者加紫苏二两。

水七斤煎四斤，内服，渣加水五斤煎三斤再服。

方十三（云路站）

连翘一两 桔梗两半 杏仁二两半 桑白皮两半 花粉二两
葛根二两半 香薷一两 青蒿一两 淡竹一两 黄芩二两

知母两半 甘草五钱 水九斤煎六斤内服，日一剂。

高热腰颈发硬者：氨基比林（2毫升）6—8支，或百乃定8支肌注。并发肺炎者另用青霉素160~200万单位肌注。

方十四（新圩站）

银花藤两半 三桠苦两半 土甘草二两 山黄枝两半 牛契埔两半 山油麻两半 仙甘藤一两 蟹目根两半 石奇花一两 水十斤煎六斤冲红糖四两服。便秘较甚者加涂藤头二两 土大黄（虎杖）二两

方十五（龙尾站）

银花藤四两 土茯苓一两 通草一两 桑叶二两 木通一两 大黄三两 柴胡一两 钩藤二两 薄荷半两 黄芩一两 水十斤煎七斤冲红糖半斤灌服。

或：蚶壳草三两 消山虎二两 三脚虎二两 蛇竹菜二两 猫毛草三两 田老鼠耳（白马齿苋）三两（皆鲜草）

捣烂加凉水六斤，榨汁调食盐一两内服。

其他措施：在鼻中格（山根穴）、舌下、耳根放血，并在百会穴，针刺约二寸深。

方十六（白塔站）

桃叶，乌骨黄藤，白柚叶，乌仔豆叶，捣烂炒酒外擦腰脚及全身，盖上麻袋，并在舌下放血。

并用：石膏半斤 梅片一两 共研末冲米泔水（洗米水）灌服。

或：防风五钱 荆芥五钱 连翘一两 枝子一两 桑白皮一两 桔梗一两 厚朴五钱 黄芩一两 白芷五钱 牛蒡子一两 卜子一两 大腹皮一两 钩藤一两 车前一两 煎水内服。

或：土甘草，饭筒根，涂藤头，银花藤，煮水冲红糖内服。

方十七（玉湖站）

三桠苦二两 银花藤三两 白饭草二两 蚶壳草（鲜）四两

六角英(鲜)四两 牛契埔(药丸草)二两 老虎尿二两
水煎后去渣冲咸梅四两内服，无热者可加酒四两，日一剂，连服二天。

或：黄连一两 黄柏两半 黄芩一两 花粉二两 茯苓二两
紫苏两半 大黄三两 甘草六钱 钩藤两半 牛七二两
防风二两 水煎服。

或：白花虱母头半斤 六角英半斤 银花藤半斤 消山虎三两
三脚虎半斤(皆鲜药)

水六斤煎四斤，加咸梅四两服。

苦楝叶 埔姜叶 柚叶 桃叶(或加松毛)

捣烂炒酒外擦，再盖麻袋，约半小时汗出即除去麻袋。

方十八(玉容站)

青蒿两半 香薷两半 大黄两半 钩藤两半 夏枯草二两
沙参两半 党参两半 海藻二两 猪苓两半 穿心莲二两
甘草一两 煎水内服。

或：青蒿两半 香薷两半 通草八钱 薄荷一两 桔梗一两
前胡一两 藕节一两 泽泻一两 桑枝两半 薏米两半
煎水内服。

或：山油麻 山甘草 山枝子 银花藤 鸡屎藤 盐酸藤
土荆芥各三两，加水煎服。

方十九(炮台站)

牛契埔 方骨苦楝 黄枝根 山甘草 白小娘 虱母头
鼠乳根 苦刺 山熊胆各二两，水煎服。

或：涂藤头 土黄连 蛇舌草 山甘草 黄枝根 山熊胆
牛契埔 方骨苦楝 鼠乳根 苦刺根 蟹目根 龙胆草
各两半。水煎服。

牛契埔 蚶壳草 大号乳汁草 牛顿草（牛筋草）

白花菜头草 黄花仔 各四两 煎水服。

其他措施：酒喷全身后盖麻袋，一小时后去麻袋，擦干牛身。

方二十（霖磐站）

柴胡两半	防风两半	菊花二两	银花二两	葛根一两
黄芩一两	荆芥二两	川芎一两	泽泻二两	桑叶一两
山楂三两	谷芽二两	厚朴二两	陈皮一两	大黄四两
朴硝三两	连翘一两			

水八斤煎五斤内服，日一剂，连服二天。

方二十一（县站）

银花藤二两 连翘二两 荆芥两半（后下）薄荷五钱（后下）
牛蒡两半 淡竹两半 豆豉两半 芦根二两 桔梗一两
甘草五钱 煎水内服。

加减：热盛者加黄芩或枝子；便秘者加大黄或虎杖（土大黄）；咳嗽者加前胡、杏仁；腹胀者加神曲、卜子。

（三）伤水感冒者 注重“解表散湿，疏风通痹”。

方廿二（白塔站）

柴胡五钱 荆芥五钱 连翘两半 桑白皮一两 钩藤一两
桔梗两半 知母一两 芦根二两 淡竹一两 薄荷五钱
腹胀者加卜子一两，大腹皮一两
水十斤煎五斤服。

方廿三（桂岭站）

防风二两	荆芥二两	柴胡一两	银花二两	桑叶两半
陈皮二两	枳壳二两	车前两半	薄荷两半	淡竹一两
连翘二两半				

煎水内服。

或：白花虱母头 方骨苦楝 蚶壳草 蛇舌草 人字草

盐酸藤 叶下红各半斤，（皆鲜草）煎水服。

外用（腰硬、脚酸者）

柚叶、埔姜叶、南姜叶、桃叶各一斤。

捣烂炒热擦腰腿及全身。

方廿四（霖磐站）

白芷一两	白芍一两	细辛二两	姜活一两	独活一两
防风二两	桂枝一两	菊花二两	荆芥一两	桔梗二钱
杏仁一两	葛根二两	泽泻二两	生地二两	麻黄五两
黄柏一两	柴胡二两	黄芩一两		

水十斤煎七斤，渣再煎水内服。

方廿五（锡场站）

将人尿煮热后，用大麻索蘸热尿擦牛身（或用韭菜一斤加盐一两捣烂用布包后外擦）再服下方：

薄荷 干姜 荆芥（三药后下）桑叶 莲叶 连翘
银花藤 芦根 枝子，各一两至两半。煎水内服。

有腹胀者加卜子、陈皮或枳壳、枳实。

方廿六（县站）

姜活两半	独活两半	川芎两半	蔓荆子六钱	防风两半
蒿本一两	桂枝一两	薄荷五钱	甘草五钱	桑枝两半

水七斤煎四斤内服。

（四）挟暑感冒者 注重“解表清暑，利湿和脾”。

方廿七（曲溪站）

青蒿两半	葛根二两	紫苏梗二两	黄芩两半	防风两半
知母两半	花粉两半	滑石四两	桑枝二两	薄荷一两
桔梗一两	银花一两	甘草七钱		

水十斤煎六斤，渣再煎水内服。

方廿八（埔田站）主治劳役过度兼伤暑：