

聖濟總錄

吳錫璜著

大德重校聖濟總錄卷第一百五十六

妊娠門

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否隔胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔逆

治妊娠嘔逆不下食和調胃氣豆蔻丸方

草豆蔻

去皮

白朮

各壹兩

人參

壹兩

陳橘皮

去白焙

壹兩

半夏

半兩入薑爛焙

右五味搗羅為末用棗肉為丸梧桐子大每服二十九丸生薑湯下不計時候

服

治妊娠嘔逆不下食和胃順氣生薑散方

乾生薑

壹分

薑黃

陳橘皮

焙白

白芷

白朮

甘草

略半兩炙

右六味搗羅為散每服二錢匕用粥飲調下不計時候

治妊娠嘔逆不下飲食胸膈痞悶白朮散方

白朮壹兩 劉炒

木香

青橘皮去白 兩

丁香

麥蘖炒

人參

赤茯苓去黑皮 各壹兩

甘草炙

檳榔各半 兩

乾薑壹分 炮裂

右一十味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點不計時候服

治妊娠嘔逆不下食升降陰陽和調胃氣茯苓神湯方

茯苓去木

黃耆炙

人參

白朮各半 兩

藿香葉

甘草貳錢 炙

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食前溫服

服

治妊娠嘔逆不下食和胃氣利胸膈人參湯方

人參

山芋

白茯苓去皮

陳粳米各壹兩

半夏半兩 湯洗 棊薑汁炒

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片棗三枚擘破同煎至六分

去滓不計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食心腹滿悶脇肋疼痛枇杷葉湯方

枇杷葉拭去毛 炙黃

半夏湯洗 拾掬 薑汁炒

陳橘皮湯浸 去白 焙

高良薑

丁香

甘草炙

檳榔剉各兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎至六分去滓稍熱服

治妊娠嘔逆不下食飲保生湯方

陳橘皮貳兩湯浸去白瓤焙

人參壹兩去蘆頭

白朮半兩

麥門冬壹兩去心

厚朴壹兩去麤皮蓮生薑汁炙令香熟

白茯苓壹兩

右六味搗篩為末每服四錢匕水一中盞入生薑三片淡竹葉二十片煎至

六分去滓不計時候溫服

治妊娠嘔逆不下食飲人參散方

人參蘆頭去前胡壹兩去蘆頭

白朮參分

甘草半兩炙剉麥門冬壹兩去心

陳橘皮壹兩湯浸去白瓤焙

白茯苓壹兩

葛根半兩剉

半夏參分湯洗

右九味搗篩為散每服三錢匕水一中盞入生薑五片棗三枚煎至六分去

滓溫服

治妊娠嘔逆食物不下藿香散方

藿香葉壹兩

芎藭半兩

半夏半兩湯洗

當歸參分剉

茅香壹握去土

麥門冬參分去心

右六味搗羅為細散每服三錢匕水一中盞加入生薑自然汁半分與藥一處同煎至六分并滓温呷不計時候

治妊娠嘔逆不下食厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙

人參

白茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸去白焙

白朮炒 竹茹

半夏為末生薑汁製作餅暴乾各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓食前温服

治妊娠嘔吐惡食七物飲方

淡竹茹壹兩 人參貳兩

桔梗炒

前胡去蘆

半夏湯洗茶編薑汁浸炒焙乾

白茯苓去黑皮各壹兩

茅根分

右七味剉如麻豆大拌勻每服五錢匕水一盞半生薑三片棗兩枚擘破煎

至八分去滓温服

妊娠痰飲

論曰痰飲者由氣道溢滯水飲停積結聚而不散令人膈脘痞悶嘔逆惡心體重多唾不思食飲妊娠痰飲不可專以破痰逐飲之劑故昔人論諸病痰飲者當以温藥和之

治妊娠痰飲嘔逆惡心利膈丸方

半夏參兩湯洗蒸偏去滑擣羅為細末生薑汁和作餅子焙乾用

前胡去蘆頭壹兩

赤茯苓皮去黑

檳榔剉碎

百合

陳橘皮湯浸去白焙乾

訶梨勒核去

桔梗炒

枳殼去蠹穢人參兩半

右一十味擣羅為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後溫生薑湯下

治妊娠痰飲不消嘔逆可食半夏湯方

半夏湯洗蒸偏去滌人參

芎藭

赤茯苓皮去黑

桑根白皮炙

生乾地黄焙芍藥各參

陳橘皮湯洗去白焙壹兩

甘草炙半兩

右九味麤擣篩每服四錢匕水一盞入生薑半分煎取七分去滓溫服不拘時候

治妊娠痰飲留滯不思飲食前胡湯方

前胡去蘆頭壹兩

半夏貳兩以生薑自然汁壹升半漿水壹升同於銀器內慢火煮令水與薑汁盡薄切焙乾

人參

木香各壹兩

厚朴塗生薑汁炙令香熟細剉

枳殼去蠹穢

旋復花

陳橘皮湯浸去白焙乾

桔梗炒各兩

赤茯苓皮去黑

白朮各壹

甘草參分炙微

右一十二味麤擣篩每服三錢匕水一盞入生薑五片同煎至七分去滓不計時候溫服

治妊娠痰飲胸膈不利可思飲食旋復花湯方

旋復花去萼

枳殼去瓢麩炒

半夏湯洗柒編薑

木通各壹

前胡去蘆頭

白朮

赤茯苓去皮 陳橘皮湯浸去

檳榔各陸

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓空心服
午前再服此藥利胸膈行滯氣消痰飲癰脹滿極効有風痰人常宜服一方
有甘草炙三錢

治妊娠痰逆不思飲食止煩渴定欬嗽麥門冬湯方

麥門冬去心

半夏生薑自然汁

貝母炮各

青橘皮去白

乾薑炮

甘草壹分

右六味麤擣篩每服三錢匕生薑三片水一盞慢火煎至七分去滓通口空

心食前服

治妊娠痰飲不除胸脇支滿嘔逆不思飲食赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 前胡去蘆頭 白朮 紫蘇各壹兩 半夏湯洗茶徧

大腹皮剉 人參 麥門冬去心焙各半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑半分煎取八分去滓不計時

候溫服

治妊娠痰飲欬嘔逆不思飲食木香丸方

木香 甘草 白朮 陳橘皮湯洗去白焙各壹兩

天南星 半夏生薑汁浸壹宿炒 白芷各半兩 乾薑壹分

右八味搗羅為末同粟米飯為丸如梧桐子大每服二十九丸食後煎生薑棗

湯下

治妊娠痰飲膈腕痞悶嘔逆惡心天南星丸方

天南星 半夏貳味並去臍用生薑自然汁浸參宿細切焙乾用 人參

白茯苓去黑皮各壹兩 白礬壹兩半研細

右五味搗羅四味為末入白礬和藥再研令勻用生薑汁煮麩糊軟鞭得所

和丸如梧桐子大每服十五丸熟水下空心日午晚食前各一

治妊娠痰逆和脾胃思飲食黃耆湯方

黃耆劉壹 半夏半兩湯洗

芎藭半兩 甘草分壹

人參 白朮 陳橘皮去白 赤茯苓去黑 枳殼去瓢

訶梨勒皮各參

右一十味麤擣篩每服二錢匕水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至六分

去滓溫服不拘時

治妊娠痰盛嘔逆惡心頭目旋運枳殼丸方

枳殼去瓢麤炒 乾薑炮裂 白朮劉炒 半夏去滑

右四味搗羅為末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下

食前服漸加至二十九

治妊娠痰盛膈腕滿痞不思飲食丹砂沉香丸方

丹砂別研 沉香細 肉豆蔻去殼 半夏各壹兩湯洗

人參參 丁香微炒 白茯苓去黑 陳橘皮湯浸去

甘草炙 檳榔劉各

右一十味除丹砂外擣羅為末入丹砂研拌令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每

服十五丸生薑湯下食前服

治妊娠痰飲浸漬膈腕目運頭旋乾薑丸方

乾薑炮裂

白礬熬令汁盡

芎藭

半夏生薑汁同炒黃各壹兩

白朮兩貳

右五味搗羅為末煮棗肉和丸如小豆大每服十五丸温淡生薑湯下不計

時候服

治妊娠痰盛調脾胃進飲食人參丸方

人參

高良薑

白茯苓去皮

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麤皮生薑汁炙令香熟各壹兩

半夏貳兩湯洗去滑炒令乾

乾薑炮

甘草炙各半兩

右八味搗羅為末用生薑汁浸蒸餅心和劑為丸如梧桐子大每服三十九

食後臨臥生薑湯下

治妊娠痰盛止噉寬膈和氣進食白朮散方

白朮兩壹

人參兩貳

白茯苓去黑皮參分

黃耆微炙

薑製半夏各壹兩

山芋

桔梗炒

桑根白皮微炙

白芷

五味子

各半兩

甘草

壹分微炙

右一十一味搗羅為散每服二錢匕沸湯點食後臨臥服

妊娠虛煩懊熱

論曰妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏勝熱氣獨作心下懊悶頭痛面赤小便黃澁甚則淋痛是也病源又謂之子煩

治妊娠虛煩懊熱退熱湯方

人參

甘草

炙

黃芩

去黑心各貳兩 當歸

焙切

芍藥

梔子人

防風

義去

芫胡

去苗各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服食後

治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦芫胡飲方

芫胡

去苗

桑上寄生

知母

焙切

百合

洗

麥門冬

去心

升麻

略壹兩

甜竹筴

新竹刮用參兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同煎至一盞去滓食後溫

服

治妊娠虛煩懊熱心中悶亂頭運重嘔逆四肢倦怠茯苓湯方

赤茯苓皮去黑防風去

人參

白朮炒

枳殼去

甘草各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治妊娠虛煩懊熱知母湯方

知母焙切

防風去

黃芩去黑

甘草炙

麥門冬去心

赤茯苓皮去黑

升麻各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分入竹瀝少許攪

勻去滓溫服不拘時

治妊娠心下煩懊熱躁竹瀝湯方

防風去

麥門冬去心

黃芩去黑

升麻

石膏碎

梔子人

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹瀝半合煎至七分去滓食後溫服日

再

治妊娠煩懊虛悶四肢疼痛不睡酸棗人湯方

酸棗人炒

芍藥

防風去

赤茯苓皮去黑

芎藭去

犀角 鎊

五味子

甘草 炙

人參

檳榔 壹兩 各

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時溫服

妊娠欬嗽

論曰妊娠欬嗽者以肺感寒氣故也經謂形寒飲冷則傷肺久欬不已則寒氣相移不惟孕育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治法宜發散寒邪資補胎氣則欬嗽自己

治妊娠欬嗽喘滿短氣防已湯方

防已

白藥子 兩 壹

右二味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服未効再服

治妊娠欬嗽胸滿氣急減食此胡湯方

此胡 壹兩 去苗

桃人 去皮 炙 兩 天門冬 去心 參 分

麥門冬 去心

甘草 炙

白茯苓 去黑皮 山芋

黃耆 剉

阿膠 燉 令

人參 各壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽及安胎氣槐豆散方

槐豆炒

當歸酒浸切焙

貝母去心

芎藭

人參各壹

右五味搗羅為散每服二錢匕温酒調下日三

治妊娠欬嗽不止麥門冬飲方

麥門冬去心焙壹兩

紫苑土

杏人去皮尖炒桑根白皮剉各半兩

桔梗炒參分壹甘草壹

右六味麤搗篩每服三錢匕竹茹如雞子大水一盞半煎減半入蜜少許打

轉去滓温服日三

治妊娠欬嗽人參散方

人參 陳橘皮湯浸去白焙

甘草各兩 生薑伍兩洗切焙

右四味搗羅為散每服二錢匕沸湯調下

治妊娠欬嗽胸膈不利痰涎壅悶前胡湯方

前胡去苗 和皮大腹剉 半夏搗末餅子 生薑汁

陳橘皮去白炒

甘草各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至六分去滓食後臨臥

温服

治妊娠欬嗽不止消痰逆和胃氣丁香半夏湯方

丁香炒

木香炮

半夏生薑汁拌
炒各半兩

人參

白朮剉

桔梗炒

白豆蔻去
皮

陳橘皮湯浸去
白焙

甘草炙

檳榔剉

前胡去苗
剉炒

赤茯苓去黑皮
各貳兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分去滓不計時
候溫服

治妊娠欬嗽痰盛嘔逆白朮湯方

白朮兩

半夏壹兩生薑汁
浸壹宿焙

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至半盞去滓食後溫服

日三

治妊娠欬嗽痰盛喘逆桑白皮丸方

桑根白皮貳兩

半夏生薑汁浸
壹宿焙

阿膠炒令
燥

人參各壹兩

丹砂研壹分

甘草炙半兩

右六味搗羅為末糯米粥為丸如雞頭實大每服一丸食後臨臥含化嚥津

治妊娠感風冷欬嗽痰壅頭目昏痛荆芥飲方

荆芥穗

旋復花

前胡去苗各芍藥

半夏製生薑汁

甘草略壹

麻黃去節煎掠去沫焙壹兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分去滓不拘時溫服

妊娠傷寒

論曰妊娠感冒寒邪藏於皮膚洒然而寒燿熱而悶頭項痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非破血傷胎之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經不傳邪無深入斯無危殆矣
治妊娠傷寒安胎出汗阿膠湯方

阿膠炒令燥壹分獨頭蒜壹顆以秋收瓜蔓裹了外用黃泥固濟定以炭火試斤燒令通赤放冷打開取出細研為末無瓜蔓但只

半以瓜根兩代羌活去蘆獨活去蘆蒼朮來泔浸壹宿去麤皮焙

紫苑去土白朮 人參 附子炮裂去皮臍各壹分

甘草半分

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入連須葱白一寸同煎至七分去滓溫服如人行十里許連服二服至三服末後一服喫了便以冷水漱口漱一二十徧漱罷以衣微蓋取汗

治妊娠傷寒壯熱憎寒頭疼體痛白朮湯方

白朮

壹兩

麻黃

去節先煎掠去沫焙參兩

石膏

葛根

何首烏

甘草

各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎取七分去滓溫服不計

時候

治妊娠傷寒發熱惡寒身體疼痛麻黃湯方

麻黃

去節先煎掠去沫焙

蒼朮

各參兩

白朮

壹兩

陳橘皮

去白炒貳兩

甘草

壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸鹽豉七枚煎至七分去滓

溫服不計時候

治妊娠傷寒頭痛惡寒渾身壯熱前胡湯方

前胡

去蘆頭

細辛

去苗葉

芎藭

麻黃

去根節先煎掠去沫焙

杏仁

去皮燉雙

枳殼

去麩炒

防風

去義

澤瀉

芍藥

各參兩

茯苓

去木肆兩

白朮

旋復花

各貳兩

甘草

劈破

乾薑

炮裂各半兩

半夏

參兩

水煮熟入生薑汁拌炒黃色

拾沸薄切

乾入生薑汁拌炒黃色