

黃震錄

汪執云香醫酉案



汪藝香先生醫案

一熱則驚者何蓋緣邪積極其亢塞于內而風也驚者
 肢反冷熱熾于內可知舌苔黃厚脈象洪實症之險
 歷考古人治法都以涼膈散泄之無形之熱去其有形之積
 為主然陽氣能宣不閉能行不冷由出而治治氣六為緊
 着必得腑通表達之無可執平為輕就極或可不蹈前轍為妙
 是子高述

淡豆豉

薄荷

銀佛手

牛蒡子

鉤藤

黑山梔

連翹

廣藿香

粉前胡

遠志

大還丹



受前道涼腸散府之氣於本流通無形之熱已洩論諸精
平煩燥之由且裏什人言化大丰能于明日如是方為邪北
出入前議以冀霍然

大豆卷 三

里心抱 三

金瓜羹 9

前胡 佛子

薄荷心 滑石塊 平

焦枳實 心

藟聖

牛黃

荷梗 達疾丸 乙

痺癰乙症傳書甚少仲景為歷代之聖師不但無專書

果未立方不過列于諸瘡門中似叙似釋後世喻嘉言之可

定一法待流至人氏為熱症無疑也症已延十有六日自來不

の肢熱連起伏咳嗽不爽經未得汗脈來浮滑而數舌面光



紅布乳前日陡加煩躁竟無片刻可安的是伏邪初起其人多煩多躁之地蓋胃上覆手肺胃迫近心能透隔

力邪熱所迫無怪其勢甚甚焉為再進一層則不堪

下而矣姑擬白虎湯一法救肺之喘以寓其中矣

生肌膏牛 生肌之 天冬之 養神之 通交藤之 阿膠

肥知母之 玄參之 決石之 生知母 萬金心

覆煩躁又輕于前今日脈象不靜腹痛時作時下腹滿

舌黃而膩中心不系光烈以乃濕漫收熱分而後合熱則陰

分受灼久則本橫乘土脾胃缺而偏土大腹乃脾土所主者

陰泄熱抑本和土乃一室之章程



運月

大豆卷

北沙參

煨木香

白芍

茯苓

淡黃芩

桑葉

白石英

大腹皮

附子

甘草

杜竹茹

戊己丸

再覆 大便數行似可接陳改新刻下不但腹痛未除而在

脐上更且發熱而並身熱舌心之先裂今佈淡黃芩以無他之由

陽明之病垢未盡太陰又振新風、為無形之邪首必龍取肺

肺令人欬、甚則身熱耳還愚醫喘之變

剝芥

枳壳

桔梗

蟬衣

橘紅

桑葉

前胡

象貝

竹茹

蘇子

牛黃

神曲

三覆病中如欬既此本病上事實由新風所發故錄



起床出幃而寢則衣被之間亦可冒風之性鼓盪散
為百病之長所以法加咳嗽身熱復息非散不可此
且不宜緩正所謂無糧之師利于速戰耳

南沙參

麻黃

制芥

象貝

蘇重

橘紅

牛蒡子

前胡

桔梗

光杏

枳殼

竹茹

痺痺之濁邪中其毒甚微復因感冒之傷其素有心肝氣
並發犯胃侮脾無所不為是以陰為二嘔下泄之極
痛且而至此也蓋後久而此中不支而受

廣藿

心朴

烏梅

淡吳茅

製廣單

紙金皮

熟地

山附

枳實

連皮紙

白薤仁



上猴挂下 上况系下 巴豆壳下 生黑丑下 研末

受 經回用藥如用兵而戰則戰昨日宛如敵寇圍集

不可緩此大將長驅攻伐焉能攻出重圍敵人不得方技

可直走地道病勢自然告退但此丸高其百且重清

為要

製半夏 薑煨 決明子 木附 連皮紙 磨以水

煨本生 廣皮 煨州藥 柏實 製廣軍

再覆 煎勢氣腹痛不已連及腰背欲圖不便

先色灰黃乃渴涕由胆元遂寒瘧也入于橫路

問也所堪堪堪也其堪堪無利為果願之要候商



青皮 五附 乳香 枳壳 木香 丁香 佛手 橘皮

延胡 川朴 木香 淡菜 上沉香 枳壳

脘急凡下 湯花丸之 二味和服

三覆 經云 藥力病竟 如對待宜溫 宜消 宜通 宜通

上 是寒濕阻氣 阻滯不便 以溫通之法 並行 暢便 數次 病

垢 頓下 庶能 腹痛 大減 黃者 半伏 脈象 宜揚 正是 陽明 裏

以通 為用 況人 之氣 道 氣 曰 無 倫 虛 實 皆 貴 乎 通 暢 而 此

實 而 尤 甚 者 胃 氣 早 已 定 例 刻 下 怕 濁 者 楚 之 氣 机 者 宜 正 宜

疏化 毋用 通劑

製 製 芎朮 川朴 烏藥 枳實 五附 枳殼 木香



連皮枳 製良軍 陳皮小苗

唐 阮亦三
其書之

邪痧一候通作色紅如蜜胭脂邪熱分泄但止粒不傳而部
色淡者是咳痰不爽煩躁神糊滿口碎腐汗流不暢腹腹
版硬而痛大便瀉泄不潔肌糊滑數舌尖佈刺乃邪不外
達積聚下化之氣逆痰由肺胃而下趨大腸也泄則傷
氣恐無力托載邪從內走為昏困之變

黑枳 豆豉 連翹 淡蒼 廣中軍

前胡 定黃 木香 枳實 連皮枳

厚朴荷心雅連 枳殼 芦根

厚樸末 姜水清心丸



復熱能得和神識仍糊皆由邪不外達積難下化之故蓋
痰症即是時邪之積蒸化阻煉痰蒙均于肺胃之居手
在于胸膈之間夫胸中本是清曠之地氣機所聚之府
今為邪邪壅積借居機竅失靈神明也此所以誤言之
序言浮起胸咳痰不爽腕腹脹痛諸恙不退也為易
為北陰逢思為非常之變

生肌膏 黑地 前托 肘子 痰考 大三黃 紅花

七厘散 連翹 牛蒡 扶梗 胆星 紅荷荷

上瀉 珠 下 西黃 三聖 川貝 下 公研末 入厚津末 下

痰之便既兩行俱感不暢有形之痰積仍由無形之邪火



相並於表裡光平于上下無怪其此其煩悶欬嗽不爽喉
間痰聲宛如拽鋸以吞舌色竟如肝滿以腐爛神糊目赤
腕腹按之板痛脈沉現糊滑數此欬嗽畢集也刻下一藥不升
行于氣項波濤之中陰莫正為面思沈某醫者何如耶
至聖現示不由運神思搜味此陽勉辦一言乞以神效
休或可弔弋獲之幸

玄參

象貝

連翹

生石膏

芍藥

煎汁浸打散神效之服
廣生軍

牛蒡

知母

竹黃

熟地

枳實

風化

石

附子

知母

白芍

厚朴

經云交傷于風秋必成痿、不離中脈其候乎欬不能語也



蓋熱有聲有瘰有汗故也是病已近兩候有汗
起似有汗輕重之象然總不能瘰其不返清陽之病
黃河少陽不似瘰之起伏之由病所發方要之
隨衛氣而發古之醫必挾濕傷人氣分而作則煩悶嘔
吐常難過此病並見利下黃也黃而膩脈象濡數不指
胸次痞塞甚則覺痛形似河日之瘰實則為起伏耳懷
柔月手陽明司脈太陽之脈相為表裡脈為其迫平氣
之通之則熱可留思脈動下隆耳總之是為其氣陷直
疏中用藥從中者華佗方也此漏為能瘰子方可
把據然不為也



性集

解佛子

滑石

解差記

知者

摩訶般若經

摩老山姑

卜

覆
問
起
伏
邪
此
漸
分
評
多
不
能
混
惑
也
告
其

讀書而賦咏次瘧寒而問是惡之病陽明之瘧明如繪

吳有恆病久其元自靈託重讀有得於此以獨教焉

惠氏仿正法書並取筆力有碑益

南河考

五鼓

读

有

連心板

五言詩

河北華北

上子夜

解佛子

紅梅香

起喘五

桑

宜其下瘕而改臨墮映民之也而止也其品古人之言良不
似我

當時以 梅為 制為 江神水 掃江 批把草
陳蘭溪 查素 帶金 粉為丸 松壳 森砂孫

西血動の方 櫻牛の方 今研朱先服

交和秋散得之伏邪と一字却根深蘊可知況今當
交和天印果其美氏所記時未至而先至其誤太過人處
平間些痛可運於此其法也感受風寒而為病者其症無
序起於不一不通時常惡候氣胸悶煩燥通宜達旦至一
刻可謂之勢法既已腹中振痛乃積隔腸胃之微脈未清



數而渾長荒賦而心歸之陰分素舒陽邪獨發夾續但之

渴成痰內擾脾胃款迫腫中一平疏不計之外而早

先虛者出之證不但用為難難更卜此中主受之

搬乙方若曰如令中意或有見長之地則更妙矣

中夏 庚子 庚子

霜後 鐘律者為意有竹

夏政 殊連 結虎實

蓋在 白帶九 示神

西黃聖 濂珠 九節菖 下 薑四 下 合研末先服

覆 其易輕劇無序印之起伏他症無起伏惟伏

邪能起伏其須從伏字看但多發即進起即出能進也

能出人身之氣道重難運行循環不見重難行



于力度以方陰陽今因伏暑內蘊邪氣衛氣并

居臥不能阻其往來之道路而必隨衛氣以出入

其所發過其所以伏暑論輕重長短視其邪氣之

實正氣之強弱其中夾他病項隨症而切治此病未作

陰虛今方為陽令阻於內之有飽即為大味用大黃之治法

腹入清泄之氣分便已數行腹項日減脈仍滑而帶數古轉

花淡黃而腹底冷之色紅紅刺密佈良是仿新勝

身中津液一有損之懷液既傷

身中之津液一有損之時候帝早似雞捉摸外

來之病猶如盜賊返去即當當此大戰之際對敵之

為若以數而不隊而無暇顧之方生地方高明



商道

解生也 里拖 粉丹皮 不研 吊根

水姜仁 連翹 枳壳实 玄参 竹茹

厚朴尖下 厚朴板下 冲服

上吐下瀉 此曰霍亂 其霍亂揮亂之謂也 此病有真

之別 真者 易不可為 陰為 邪實 必其不化 而積于阻中 寬

於振也 此因^因於真上 不得納 何行 此水 而胃之口 指臂不溫

脈 毒沉瀉而滑 長其諸毒 而厥乃定 積毒思不阻中

寬升 降失度 此者 不為 烟作 為此也 此其 在胃脘 遠則隔

持 為病 姑用 芳油 為元 溫通 其地 道一 此指 之 候 為

