

全圖牛馬經

術神亨元

備必獸醫



序

六畜皆藉人以飼者也。於牛爲亟何也。民爲國本。食乃民天。牛非療無以壽。民非牛無以耕。不耕而食。雖許子不能力本者。牛可忽乎哉。蓋牛之爲物。上列天星。下開國運。卽量齊城可駭極之武事。能成飼之者。豈特喂養之有其術。而調攝亦不可無其方也。予不敏。學古之餘。從事學稼。雖盛暑嚴寒。必安其處所。適以水草。節其飢飽。冬則溫饒。夏則治廡。間值違和。必誠求以療之。然目未覩獸醫之書。身未隸乘田之職。無以獲其奧旨。往往爲之扼腕。己未長夏。金陵得觀六安喻氏少學習牛全刺針砭。按穴藥治省方。不覺喟然嘆曰。牛因省重於人。而人亦不忽於牛也。自有此書。牛則可無殞沒之患矣。天下之力農者。亦可長食牛之力矣。有國有家者。牛可忽乎哉。爰序之以弁其端。

康熙庚申桂月學稼子書於金田之半畝方塘

圖像水黃牛經大全上卷目錄

直隸廬州府六安州醫獸喻本元亨 傳方

論牛保第一

天子藉田勸農第二

論古來有異相牛第三

辨牛將來有黃併相牛法第四

相耕田牛第五

木刻耕夫織婦贊第六

頌美政納牛皮榜示

相黃額牛圖

相白胸牛圖

相鹿斑凶牛圖

相孝頭牛凶圖

相喪門牛凶圖

相牛中王圖

相黃旛牛凶圖

相龍門牛圖

相蒿脊牛圖

考正針牛穴法圖

吐涎吐糞圖方

食役紫役圖方

尿血糞血圖方

乾役肚脹圖方

眼膜蟲脹圖方

膽脹生疥圖方

難產病臍圖方

氣脹發噎圖方

焦毛漏蹄圖方

打肋腸結圖方

顫冷咳嗽圖方

前後牖疔圖方

經喉惡氣圖方

非時中惡圖方

暑熱中惡圖方

牛張口病圖方

牛渴住走圖方

時有瘡疫圖方

百葉乾燥圖方

角有溫冷圖方

頭貼地牛圖方
頭黃心黃圖方
膝冷肺病圖方
治牛力病圖方
瘴疫牛之圖方

壅熱風毒圖方
暑渴暈悶圖方
肩上生癰圖方
啖瘦牛法圖方
四時牛瘴十三方(付雜方)

卷之下黃牛經病瘴(目錄)

拖梨瘵病方	水傷五臟方	困水膈痰方	肝黃病牛方	肺黃病牛方
心風狂病方	黃顛瘦病方	心黃病牛方	腦中黃病方	肺傷脾病方
水頭風病方	氣吼喘病方	尿血病牛方	瀉蕩病牛方	肝腸風病方
水艸脹肚方	百葉乾病方	牛衣不下方	皮內生瘡方	患氣抽皮方
宿艸不轉方	熱發退毛方	牛患熱病方	砂石淋病方	水牛前蹄病方
破傷風病方	心風狂病方	脾痢病牛方	肺熱病牛方	肺掃病牛方
牛患脾病方	肺痛把膊方	渾身血出方	熱溫疫病方	腳風病牛方
肺熱病風方	螻蠃病止方	肺敗病牛方	膽脹立頭用方	木舌病牛方
喉風病牛方	交脚風病方	膊肢風病方	脫肛病牛方	患轉胞牛方
浮涼氣病方	雙膊病牛方	虫千入耳方	服勞病牛方	翻胃病牛方
水傷病牛方	肺勞病牛方	腎傷病牛方	胞虛病牛方	肝磔黃病方

水艸不通方

仙傳海上方

軟脚溫方

喉風海上方

疥瘡海上方

發汗散方

尿血海上方

瘦皮海上方

補藥方

春季藥方

夏季藥方

秋季藥方

冬季藥方

虱瘡藥方

尿血方

咳嗽藥方

入山採藥方

天倉開日採藥

天開地開聲日

春秋不入山

夏冬不入山

圖像水黃牛經大全

卷上

六安州醫獸喻本元亨 集東溪主人袁希濂校梓

論牛保耕牛係養民之道第一

僕聞古之聖帝明王。享國裕民之道。莫先於耕種。若以勸課耕桑爲急務。則其富有天下者宜也。兆民以力穡爲勞。而耕牛者。又以其力而代民之勞者也。如此則力田者可不知放牧飲喂之宜哉。苟放牧違時。飲喂失度。則致多傷損。或承飢而致痿。或身患而衝風。自此暴病卒生。不知察病揀方。及時醫療。却信師巫。詐言鬼祟。或燒錢而祭醮。或壓禳而書符。不但轉加瘴疫。且益傷損頭疋。僕雖不田而食。生長田間。備知養牛之理。乃於諸家牛經內。芟煩撮要。凡耕牛毛色相貌之兇吉壽夭。證病之異同。方藥之纖悉。言備論焉。扣角牧之。庶不參於飯牛之職耳。

天子藉田勸農第二

傳曰。藉者借也。天子耕於畝。但三推。發再三推而止。其後借民力治之。其所牧之穀。藏於神倉。以供祀天地宗廟神祇之用也。天子以身先耕於天下者。所以勸農也。以建寅之月。而郊以北郊。卽所牧之谷而祭也。郊而後耕者也。郊用辛日。而耕用亥日。蓋亥之地直上。是天倉星。又以建辰月祭靈星。以求農耕也。靈星是天田星。此亦值於辰位。故農字從辰。亦此義也。若諸侯之耕百畝。以祀宗廟。所耕在東郊少陽之位。自天子以及諸侯。皆以身先於農。所以重農事也。

論古來牛有異相第三

郭子璞顏真記曰。秦時有獻花隄牛。高六尺。尾長繞角。生四耳。又搜神記曰。晉大興元年。武陵太守王諒。有牛生一犢。一頭八足。兩尾。而其一腹。又云。昔有人曰。叔保患病垂死。醫者曰。此病須得大白牛壓爲藥。病方得痊。時楊子玄有大白牛。求之不得。後一日。有大白牛從西而來。欲見叔保。叔保聞之驚惶。其疾卽愈。又關令尹喜傳曰。周無極元年。聲子度關。尹喜先誠門吏曰。若有乘青牛車而來者。勿令過去。果有乘青牛扳車而來。吏白喜曰。乘青牛車者已至。喜曰。子將隱矣。強爲我著書。於是老子迺著書上下篇。言道德之意。五千餘言而去。莫知其所終。

辨牛將來有黃併相牛法第四

甯戚相牛經曰。任重致遠。以利天下。牛爲利也。傳載牛口。常有似鳴者。當有牛黃。又曰。牛羊無角者。謂之斲牛。眼近角者及牛眼大者。及眼中有白貫入瞳子者。其牛行最快。壁堂欲得闕。(胸堂四脈下之堂也)膺延欲得廣。(平也胸前之色)肩中央欲得下。豐岳欲得大。體(岳膝也)尾下欲得大。腳腕下欲得肉覆隄。又宜體緊身促。此相法之大略也。口中斗者。肉重千觔。惟水牛肚大尾青。最爲有力。最大者肉重千觔。最小者亦數百觔。由廣州高涼郡也。

相耕牛第五

須頭小腦大。頭長身短。角方眼圓。脊高臂低。食毛不分。立齊足。乃可爲耕牛。頭欲瘦小。不用多肉。面欲正長。短則命促。經云。面黃正長。有齒無旋。面若頭低。半年損身。眼欲得大。去角要近。有黃脈貫瞳。吉。眼赤者觸人。眼下有旋。

毛名淚滴。主與服。鼻欲軟而大。易牽。鼻上毛逆兒。鼻如鑄鼻。雖牽無力。口欲方大。易旋能食。齒欲白。若眼有緣脰。主災。經云。齒牙雪白。多招田宅。角短方大。絞浪角形如仰弓。吉。角向前吉。向後兇。兩角間有亂毛起。名頭陀。妨主。經云。角圓紋細。使即遲滯。耳去角要近。略可容指。方好。多長毛不耐。耳後有旋毛。名刺環。招盜賊。經云。牛耳角近。促不用營祿。耳去角遠。千里不轉。領骨欲得長大。肩胛欲得形若窠。則爲雙肩。主有力。若不窠者爲單肩。少力。毛短密而黑者耐寒。疎長如鼠毛者怕冷。毛赤色而堅。自害損主。倚毛向前大吉。向後大兇。肚下有橫毛。使即到行。前脚欲直而闊。後脚要曲而開。股瘦小則健快。經云。前脚如箭。後脚如弓。蹄欲得大。青黑紫爲鐵蹄。吉。經云。蹄色黃白。行不滿百。陰虹厲頸者。千里行也。前帶抱侯及臨耳者。早死。經云。前無帶至老無害。後帶半長。法主橫傷。乳紅多子。吉。乳疎黑無子。生袋來隱力。吉。橫出者兇。尿射前膀者快。直下者鈍。尿欲隨放。經云。尿如螺旋。用力如電。身欲得圓。毛欲得密。脊欲尖。欲絞。角欲厚重。尾骨竈（少毛者有力。尾稍長大吉）也。

本刻農夫織婦贊第六

序云。神農氏斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。黃帝垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。是知千乘之城。非粟無以守。民之五十。非帛無以煖。故后稷配廟。社之享蠶室。有后妃之制。則耕桑爲當世之先務。何可廢也。耕於歷山者。所以顯重華之德。迂於岐陽者。所以表大妣之美。千畝不敢廢三推之恭。比郊不容罷蠶室之政。凡此者。皆以開衣食之源。興禮節之風耳。若夫列五鼎者。飽良種以紅粟。不知稼穡之艱。誇盛飾者。被牆屋以文繡。不念織耕之苦。豈足語力本之道。以裁成三代風俗之變哉。我 皇家撫安疆土。文德誕敷。武功昭著。風雨時而五穀登。教化行而兆民泰。聖皇聽政之嚴。端居清穆。閱宮中之儀。恩達三代之好。晶瑩五色。黃屋乃帝堯之心。播殖五谷。躬耕是禹稷之事。所以身幸藉田。化民成俗。農桑之務。乃命有司。刻木爲偶人。又爲織婦蠶女之像。置

於紫蔽殿。大矣哉。聖人勸農務本之意歟。語不云乎。上有所好。下必甚焉。風行艸偃。疾如建鑿。將見臨風俗盛。同穎九穗之瑞。可翹首以(待也)。臣近因召對。獲蒙宣示。拭目竊觀。拜首稱賀。職預司言。敢蔽君善。銅爵應侯。將觀田畝之嘉神。仙龍載降。願紀東郊之盛社。跪述贊曰。

良匠度木。

物無遁情。

匠出心計。

形逐意生。

功爭造化。

色奪丹青。

像被綠野。

列於彤庭。

仙蠶扶桑。

徒有虛名。

寒耕暑耨。

上感皇情。

帝語影轉。

條條欲行。

宮簾風度。

札札有聲。

吾皇觀之。

信可經營。

井田是念。

侈心不萌。

乾日行健。

離照爲明。

其道罔息。

其德彌馨。

神農帝舜。

我后遵從。

直誓史策。

敢告寰宇。

頌美政納牛皮榜示

牛皮榜 牛皮榜

展對公衙南壁上。

憫恤農家利益多。

讀者聽者皆嘆仰。

復誦斯文殊有理。

改納恐殺耕牛死。

上行下效俗依然。

保國安民爲法軌。

法軌行來真恩赦。

遐邇貴賤欽王化。

無皮錢納一千餘。

不必須徵此項價。

嗟我皇上關夷土。

深念耕田苦中苦。

秋收春種不曾閒。

時當禁殺宜遵古。

州縣鄉村知榜意。

因茲容辨徵無恣。

天時地利一人慈。

是以年年倉廩備。

倉廩備兮用却舒。


南畝東疇牛莫捨。

牛莫捨兮生息蕃。

瘦弱尪羸放林野。


僕讀牛皮榜數而喜曰。此朝廷美事也。可無歌乎。遂作此歌。補牧養之闕也。

圖牛凶斑




【相鹿】牛有鹿斑者養之主人家財業冷退所作不遂田蠶不成若有此牛初不可養慎之戒之

圖之牛額




【相黃】青牛黑牛羣牛總有額上一花黃者養之主人多吉慶康寧喜事招橫財大吉之兆也

圖之牛頭




【相孝】凡牛身上黑色而頭上白者至爲孝頭養之主人家多凶禍喪事口舌大不利也

圖之牛胸




【相白】黃牛若胸前有一答白如手掌大者此是上相之牛養主並宜添丁進業五谷豐熟大吉利也

圖之牛門




【相喪】 黑牛頭
白尾 者名曰喪
門之牛若養之者
主多招凶禍田蠶
六畜俱不利也

圖之牛旛




【相黃】 青牛頭
脚俱黃角白者名
黃旛牛若有人養
之者主大凶令人
家消折所作不遂
意也

圖之王中




【相牛】 白牛頭
黃者名爲牛中之
王養之主人家多
招資財富貴雙全
子孫興旺六畜蕃
衍大吉之利也

圖之牛門



【相龍】 牛角闊
相去一尺者名爲
龍門之牛牛中之
王也若人家養之
者主人丁興旺六
畜犧牲大凶也

脊牛之圖




【相蒿】牛黃黑色當
脊背上一條白者名爲
蒿脊牛有人養之者主
家道豐衣足食孝子順
孫一門和氣大吉利也

通筋穴

安腎穴

胸膛穴

腎門穴



開風穴
千金穴
尾間穴
地戶穴
后福穴
勞筋穴
散珠穴


烏蹄穴

七黑穴
伸筋穴
滴水穴
陽明穴
通竅穴
沮血穴
藏頭穴
海門穴

牛有瘟疫吐涎者。蓋牛之病疫必先吐涎。若吐涎不止。是瘟疫無疑也。宜用。

黃蘗（研汁）白石灰（燒過）右二味以酒半

吐涎吐糞牛圖



升。相調灌之立痊。牛有吐糞者。鬼木板（多年者燒灰一匙）右以酒一升相和調。令冷灌之立見效驗。


蘇口穴
銷喉穴
丹田穴
天福穴

天門穴

血卽穴


消水穴
八字穴
湧泉穴
通氣穴
三空穴
八翹穴
毫門穴
命牙穴
三關穴

圖牛脹肚疫乾




牛有吐白者。口鼻乾。宜用。
礪砂 縮砂 麝香 阿魏
各少許。右搗爲末。以赤石
脂豆蔻煎酒。相和灌之。
牛有乾着生豆肚脹者。宜用。
舊手巾一條。燒灰。
右以酒一升。煎使冷。相和灌
之。立痊。

圖牛疫紫疫食



牛病食疫。喘聲不定者。宜用。
礪砂 縮砂 寒水石
各少許。右以酒一升。並相和
灌之。立可見效。
牛有紫疫吐血者。水銀
訶子 白芷 肉蓯蓉
右件藥各一分。搗爛爲末。以
酒相和灌之。即效。

圖牛脹蠱膜眼




牛有白膜遮眼者。用
食鹽炒過竹節灰
右各一錢。相和。貼在白膜上。
候膜退。即痊。
牛有非時吐出雜蠱膜者。用
燕子糞一合。
右以將水二升。相和灌之。立
效。

圖牛血糞血尿



牛有尿血病者。川當歸
紅花(各半)
右件藥搗爛爲末。以酒一升。
煎候冷。灌之。立痊。
牛有糞血不定者。取 灶下
黃土(二兩)
右以酒一升。煎候冷。相和灌
之。即痊。

圖牛疥生脹膽



牛有顛走。逢人卽觶觸者。其病治於膽脹。治之用。

蜀大黃宣黃連（各半兩）

右搗爲末（用雞子青一個

酒一升相和灌

其病發時顛走。愛入雞羣狗

隊者。

排風散一兩 阿膠半兩

桑槐白皮半兩

右三味。水三升。煎至半。灌卽

痊。

牛有遍身生疥者。用 蕎麥

燒灰淋汁


右以（藥死灰硫黃少許。相

和塗之可痊。

圖牛臍病產難



圖牛噎發脹氣



牛生犢子。其生產不下者。

黃耆子三合。右搗爲末。以

糯米作粥相灌之。立痊。

又方取六月六日。車前子一

合。以酒一升相和灌之。其衣

便下。牛患仲臍者。用雌黃

一兩。藥花半兩。右各搗末

相和。生油調搽臍上。卽痊。

又方用桑柴灰。搽后用石灰。

搽後以物拍臍下便痊。

牛喫菜根噎脹者。皂角爲

末。右吹入鼻中。於尾亭骨

下着鞋底打便安。


牛非時氣脹不消者。取

人汗污機

右洗汗汁一升。頭醋半升。並


相和灌之。立便消止。

圖牛蹄漏毛焦



療牛瘦毛焦尾禿者。爲肚中有積聚。及有砂石瓦子者。用榆皮 滑石 朴硝 右各三兩爲末。以酒三升。同煎灌之。卽痊。療牛有漏蹄者。用紫礬少許。右搗爲末。用猪脂合和。納入漏孔中。燒針子烙之。立效。

圖牛嗽咳冷顫



牛有發喘氣。身顫出汗。口鼻冷者。用桃柳樹心。右各一握。以水煎候冷。灌之立痊。牛有咳嗽者。用食鹽一兩。淡豆汁一升。葱白一握。右以童小便一升。相和灌之。立刻見效。

圖牛結陽肋打



牛有卒役。勸頭打肋者。用巴豆兩個。去皮專研。右爲末。以生油一兩。漿水半升。灌之立效。牛有病。來多時。腸結者。用白米二升。水浸一宿。右用生油相和灌之。卽愈。

圖牛疝腦後前



牛時有後疝。后疝。疝者水疝也。又云。首倒地者。疝也。木灰一匙。好醋半升。細茶一撮。右三味同煎。候冷。灌入左耳中。卽效。牛蕩者。取白米二升。右作粥露一宿。分作三次灌之。用卯午申時灌之。立痊。

暑熱中惡牛圖



牛有結喉。喉中似拽鈴聲者。用寒水石。榆皮。地黃。滑石。朴硝。食鹽各一兩。右合和。用米泔一升。同煎放冷。灌之立痊。牛有膜閉口中惡氣者。用萊子。麻子。研汁各二升。生油二兩。右相和灌之立痊。療牛或有著熱。非時中惡者。取水一升。鹽四兩。葱一根。酒一升。右四味。相合同煎和灌之。卽痊。如未痊。復灌卽愈。又用粟米作粥。飼之爲良。又方。甘艸。大黃。各一兩。薰陸香二兩。右以酒五升。煎至三升。加油密灌之。如（行五里久）更用生粟米汁灌之。卽痊。

纏喉惡氣牛圖



牛張口病之圖



療牛張口病。凡牛張口病卽是死候也。用白礬三兩。醋漿浸半日。用右二味合和。無間食前後。啖卽痊。

非時中惡牛圖



牛有非時中惡者。急就牛舌上倒書宮字一個。其牛却活。並不須用藥。立見效。又方。拔牛舌針出血。又用苦參。甘草。大黃。右三味。剉散。以水二升。濃煎候冷。灌之立痊。療牛中惡。不時起臥。狗屎燒爲灰。右撮三指許。着牛兩耳孔中。立效。