

亥23

37429

馮氏錦囊秘錄  
卷三頁



卷三

草部下共計一百四種

馮氏錦囊秘錄 卷三 頁



馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷三

姪 謙益恭存

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人沈世楫維周全敬

男 乾泰且公

草部

○○ 萎蕤

稟天地清和之氣入脾肺  
肝腎四經味甘平無毒

萎蕤一名玉竹潤肺而止嗽痰補脾而去濕熱養肝而理

管傷淚出益腎而除腰痛 寒調養氣血逐風淫四末成

痺益氣補中去心腹結氣陰煩人脾肺以長氣分之陽入

肝腎以滋陰分之血但性緩力薄難取近功

馬氏錦囊必錄藥性草部卷三

萎蕤 丹參



按萎二雖曰滋益陰精與地黃同功增長陽氣與人參  
同力潤而不滑和不偏譬諸盛德之人無處不自在  
神農收爲上品但汁薄而不能如地黃之濃厚  
不能如人參之大補性平和緩難圖急效陰陽  
有專功較之地黃之滋陰人參之補元已屬霄壤  
可仗此以代挽回垂絕之藥乎

○丹參

味苦微寒無毒用治軟腭可逐奔馬又名奔馬  
草○清心除熱宜生用養心血正心痛宜猪心

血拌炒用和心陰主  
心氣蜜酒拌炒黑

丹參專調經脉

平和善理骨節疼痛生新血去惡血瘀死

治安生胎破積聚癥堅止血崩帶下脚痺軟能健腰赤種

可○消○安○神○散○結○益○氣○強○陰○散○癭○贅○惡○瘡○排○膿○生○肉○辟○鬼○  
精○魅○養○正○毆○邪○更○治○腸○鳴○幽○幽○滾○下○如○走○水○狀○功○雖○多○於○  
補○血○然○更○長○於○行○血○心○與○心○包○絡○及○肝○經○三○家○藥○也○  
按○丹○參○色○合○南○離○獨○入○心○家○專○主○血○症○古○人○稱○丹○參○  
味○兼○四○物○之○功○嘉○其○補○陰○也○雖○能○補○血○然○長○於○行○血○故○  
胃○氣○虛○寒○者○少○投○妊○娠○無○故○者○勿○服○

沙參

稟天地清和之氣味苦甘微寒無毒故散結除熱則有之補中益氣則不及也

沙○參○味○淡○體○輕○專○補○肺○氣○因○而○益○脾○與○腎○久○嗽○肺○痿○金○受○  
火○尅○者○宜○之○寒○客○肺○中○作○嗽○者○勿○服○主○寒○熱○欬○嗽○胸○痺○頭○  
痛○定○心○內○驚○煩○退○皮○間○邪○熱○易○老○服○代○人○參○蓋○取○味○之○苦○

甘淡中兼補畧相類耳

按沙參氣輕力薄非肩宏在大之品也人參甘溫體重專益肺氣補血而生陰沙參自寒體輕專清肺熱而制陽一行春氣一行秋氣不相侔也故藏府無實及寒客肺經而嗽者勿服

胡椒稟天地純陽之氣以生故味辛氣大溫無毒氣味俱厚陽中之陽也入手足陽明經以辛溫之

虛味除臙劑之沉寒勿令過用損肺傷陰

胡椒下氣去風痰溫中止霍亂腸胃冷痢可卻心腹冷痛堪除食勿過劑損肺傷脾華澄茄係胡椒青潤之時摘取一方向陽生者為胡椒向陰生者為澄茄化穀食理逆



氣消痰癖止嘔噦傷寒欬噫亦每用之

○藁本

兼天之陽氣兼得地之辛味故味辛苦氣溫無毒入足太陽經溫能通苦能洩大辛則善散氣

厚則上升陽也

藁本

氣力壯雄風濕通用正頭痛巔項上散寒邪巨陽經

又能下行去濕故治婦人陰腫瘦疝

子名鬼卿主風入

四體藁本感天之陽氣得地之辛味故氣溫而苦苦從火

化故其氣雄能治巔項頭痛也然內熱頭痛及春夏溫暑

之病不宜進也

○藁耳實

即蒼耳也得土之冲氣兼稟天之春氣故一味苦甘溫無毒

葉味苦辛微寒有小毒

藁耳實散疥癬細瘡遍身瘙癢者立效毆風濕周痺四肢

攣急者殊功止頭痛善通頂門追風毒任在骨髓殺疔蟲  
濕匿主惡肉死肌搗日飲治疔腫如神煎湯熏療諸瘡  
效益氣開聰阻強志煖腰膝苦以燥濕甘以和血溫之  
行爲驅風療濕之聖藥六神麴以之配蒼龍風木藥也

○ ○ 秦艽

感秋金之氣故味苦辛平微溫無毒入  
明經苦能洩辛能散微溫能通利故主寒

氣寒濕風痺肢節痛下水利小便性能祛風除濕  
無問久新及通身攣急能燥濕散熱結腸風瀉血

養血榮筋  
之要藥

秦艽養血舒筋除風痺肢節俱痛通便利水散黃疸遍體  
如金誅頭風解酒毒止腸風下血去骨蒸傳尸其性養血  
祛風入胃而除濕熱故治攣急痺症者風也黃疸便澀者

濕熱也。爲風藥之潤劑。但下部虛寒人小便不禁者勿服。  
按秦艽風藥中之潤劑。散藥中之補劑。故養血有功。  
風多用之者。取祛風活絡。終養血舒筋。蓋治風先治血。  
行風自滅耳。

○ ○ 清葶子

味苦寒入肝經

青葢子多治眼科。去肝臟熱毒。上衝青盲翳腫。除心經火邪。暴發赤障昏花。

○ ○ 白前

色白形似白微。又似牛豚。但晚首易折。不若白

微之可彎而不折也。感秋之氣得土之冲。味味甘辛。氣微溫。一云微寒。無毒。陽中之陰。降也。入手太陰肺家之要藥。甘能緩辛。能散溫。能下。故善能下氣。治氣逆欬嗽。濕痰停飲。短氣水濕體腫。脹滿。晝夜倚壁不得卧。喉作水雞聲者。神效。



自前似牛膝粗長堅脆易斷主欬嗽上氣能降胸脇逆氣  
堪毆氣壅膈倒睡不得者殊功氣衝喉呼吸欲絕者立效  
并氣塞咽嗌時作水雞聲鳴者服之即瘳

○○○青蒿稟天地芳烈之氣以生味苦氣寒芬芳無毒苦  
能泄熱殺蟲寒能退熱除陰分伏熱故治暑勞

虛熱另婦勞瘦骨蒸凡苦寒多傷胃氣惟青蒿之  
芳氣入脾與胃無犯且能清利肺家濕熱耳但中  
氣虛寒泄瀉者勿用若熬膏神治

青蒿即草蒿係神藥勞虛熱以童便搗葉取汁煎膏  
麤中所用者入童便熬膏退骨蒸癆熱生搗爛絞汁

卻心痛熱黃瘧肉腫癰燒灰淋濃湯點洩利鬼氣研末調

米飲吞愈風癰疥癩止虛煩盜汗開胃明目辟邪殺蟲善

理血虛有熱專除鬼疰傳屍



身中鬼氣引接外邪有遊走皮膚洞穿藏府每發刺痛  
變動不常者爲飛尸附骨入肉攻鑿血脉見尸聞哭便  
作者爲遁尸淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風  
雪便作者爲風尸纏結藏府冲引心脇每發絞切遇寒  
冷便作者爲沉尸舉身沉重精神錯雜嘗覺昏廢每節  
氣大發者爲尸疰時珍曰月令通纂言伏內庚日采青  
蒿懸門庭可辟邪冬至元旦各服二錢亦良則青蒿之  
治鬼疰蓋亦有所本也

按凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芬香入脾獨宜於血  
虛有熱之人以其不傷胃氣故也但無補益之功必兼

氣血藥而用之方有濟也

白薇

禀天地之陰氣以生故味苦鹹平大寒無毒

白薇苦鹹而寒兼入心腎利陰氣下水氣中風身熱皮滿

溫瘧寒熱痠疼狂惑鬼疰堪卻傷中淋露可除利氣益精

下水滲濕風溫灼熱多眠遺尿熱淋血厥

白蘚

禀天地清燥陰寒之氣其味苦鹹寒無毒入足太陰陽明兼入手太陽苦能泄熱寒能除熱鹹

能潤下故治濕熱及下部諸症

白蘚又名白羊鮮主筋攣死肌化濕熱毒瘡遍身黃疸濕

痺手足不能屈伸癰毒風瘡眉髮脫落女人陰腫產後餘

疼小兒驚癇淋瀝欬逆時熱時狂飲水多多煎服尤宜治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鼠瘻有膿熬白鮮皮膏吐出即愈理肺嗽不已製白鮮皮湯飲下即瘥

○ ○ 狗脊

稟地中冲陽之氣兼感乎天之陽氣故味苦性平微溫無毒苦能燥濕甘能益血溫能養氣是補而能走之藥也入足少陰腎經腎土骨故主骨節一切諸症狀如狗脊以形得名也別名扶筋以功得名也

狗脊惡敗醬使草薺強筋壯骨補腎除濕治腰背強疼機關緩急理腰膝軟弱筋骨損傷女人傷中欠調老人失溺不節周痺寒濕並可醫痊腎虛有熱小便不利口苦舌乾者忌之

○ ○ 京三稜

稟火土之氣故味苦甘辛平無毒入足厥陰及足太陰從血藥則治血從氣藥則治氣苦



能泄辛能散甘能和而入脾血攝陰而有形所以  
能治一切凝結停滯有形之堅積真氣虛者勿服  
京三稜消癥瘕滯痛一切血塊乃血中之氣藥也專通肝  
經積血滯氣宜酒浸炒用

按三稜昔有患癖死者遺言開腹取之得塊如石太有  
五色削成刀柄後刈三稜忽化為水乃知治療積塊如  
神蓬朮破氣中之血三稜破血中之氣主治願同氣而  
稍別東垣用此二味皆用人參贊助故有成功而無偏  
勝之害若專用尅伐胃氣愈虛不能運行積反增大矣  
蓬莪茂感夏末秋初之氣得火金之味故其味苦辛  
其氣溫而無毒陽中陰降也入足厥陰肝經  
氣分能破氣中之血故一切氣血凝結作痛俱效

蓬莪朮止心疼通月經消瘀血破積聚癰癥乃氣中之血藥也欲先入氣火炮用之欲先入血則用醋炒按蓬朮攻削峻猛誠為磨積之藥但虛人服之積滯未退朮元目虧兼以參朮乃無損耳惟元氣壯盛者則有病病當之也

○骨碎補

又名猴薑得金氣兼得石氣而生味苦辛氣溫好生陰處故得陰氣為多入足少陰而主

骨凡骨中毒氣風血疼痛五勞六極手足不軟上熱下冷腎虛齒痛耳鳴痢風足軟堅骨固齒皆入

胃土骨之驗也凡採得銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌蒸晒用

骨碎補補骨節傷碎療風血積疼破血有功止血亦效專

入腎經故治腎泄骨痿耳響牙疼諸骨腎症昔魏刺史子



久泄垂危諸藥不效。用此藥末入猪腎中煨熟食之即愈。  
蓋腎主二陰而司禁固。久泄乃屬腎虛不可專責脾胃也。

延胡索

稟初夏之氣兼得乎金之辛味。故味辛氣溫。而無毒。人足厥陰亦入手少陰經。性溫則能

行能暢味辛則能潤能散。所以為行氣活血要藥。但性能走而不能守。故月事先期崩中淋露。血熱血虛並宜戒之行上部。酒炒中部醋炒下部鹽水炒。

延胡索因味辛溫破血下氣調月水氣滯血凝產後血暈心腹卒疼小腹脹痛通經下胎舒筋療疝妙不可言。乃活血化氣第一品藥也。

按延胡索行氣中血滯血中氣滯通理一身上下諸痛。往往獨行多功。故調經藥中常用之。然既無益氣之精。

絕少養榮之義徒仗辛溫攻凝逐滯虛人當兼補藥同用否則徒損無益

○薑黃

得火金之氣故其味苦辛性寒無毒陽中陰也降也入足太陰厥陰苦能泄熱辛能散結故為

破血下氣血分氣分之要藥

薑黃性烈過鬱金鬱金入心治血薑黃兼入脾兼治氣破

血立通下氣最捷一切結氣積氣癥瘕瘀血血閉癰疽並

治辛溫能散專理氣中之血內調心腹脹滿外療手臂疼

痛若血虛腹痛臂疼而非瘀血凝滯者用之反劇

○地榆

稟地中陰氣兼得乎天之微陽故味苦甘酸微寒無毒氣薄味厚沉而降陰也入足厥陰少陰

手足陽明經為下部濕熱腸風便血血熱血痢疳痢之要藥○宜酒拌炒用

