

臨證指南卷六

三消	鬱
脾痺	肝火
瘡	不寐
瀉	饒

臨證指南醫案卷六

澣關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較


姪旦玉堂

鬱

鬱損心陽

于五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸竅失司
非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功
能恐不能令其歡悅妙香散



心脾氣
結神志

陸仁人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨

不清

又夜服白金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下痞
結

胡四悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

脾營內
鬱損心

李九老年情志不適鬱則少火變壯火知飢腕中不爽口



舌糜腐。心脾營損。木火劫燄精華。肌肉日消。惟怡悅開
爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱
矣。

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

某

脘痛已止。味酸乃肝鬱也。

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴



橘紅

枇杷葉

某

初起左邊麻木舌強筋弓腦後痛痰阻咽喉此係肝

風上引必由情懷鬱勃所致

羚羊角

連翹心

鮮生地

立參

石菖蒲

鬱金汁

某

氣鬱不舒木不條達愛則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸。

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾血鬱

沈四

脈虛清情懷失暢肝脾氣血多鬱牛戟不愈難任峻

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛寒為泥

吳^四勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宜補

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神曲

白芍

茯苓

廣皮

葉^氏悵鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味以

風變動氣橫為痛為脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必變格拒中滿與辛潤少佐和陽

栢子仁二錢

歸鬚二錢

桃仁二錢

生白芍一錢

小川連三分

川棟子一錢

某 惱怒肝鬱思慮脾傷面黃脉濇寤不成寐宗薛氏法

治之

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏 隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒杏仁

神麴漿九



程 婦 脈弦濇外寒內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不解

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝火鬱熱

吳一四

操持過動肝胆陽升胃氣口減脈應左搏從鬱執治

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二 鬱傷筋脹心痛

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣逆血

王六

勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便溏風木侮土前左



鬱

既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁栝仁當歸薑棗湯法

肝鬱風火升

朱三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火
但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之
合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙四

鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飢肝陽

上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象病能篇以諸禁鼓慄屬火丹溪謂一升之氣從肝胆相火非無據矣

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑穠豆皮

胆脾氣
血衝

朱氏

脈弦右大乳房刺痛經阻半年若遇勞怒腹痛逆氣上衝此邪鬱既久少火化為壯火氣鈍不循胞脈遂痺治以泄少陽補太陰氣血流利鬱熱可解

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上
升喉腫

吳三脈弦瀉數頸項結癭咽喉腫阻痺水穀難下此皆



痺

情志鬱勃肝胆相火內風上循清竅雖清熱直降難制
情懷之陽是以頻藥勿效也

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱

情懷悒鬱五志熱蒸痰聚阻氣腕中窄隘不舒脹及

背部上焦清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開懷莫

令鬱痺綿延

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數頭目如蒙背俞膈脹都是鬱勃熱氣上

木火上升肺氣鬱

升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃頭目已清而膈噎氣頗覺穢濁此肝胆厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

蘇熱先清上焦

吳氏氣血鬱痺久乃化熱女科八脈失調漸有經阻癥帶

諸疾但先治其上勿滋膩氣機



黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

陰火上升

徐氏

火升頭痛來去無定期，咽喉垂下心悸，二便不爽，

下不已，固奇經，通補陽明，及養肝熄風，展轉未能却病，

病從情志內傷，治法惟直理偏議，先用滋腎九三錢早

止淡鹽湯送四服

虞三脈數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

王十三痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞嗆逆不口議與

鬱傷胃

鬱熱

胃藥 金匱麥門冬湯

鬱指脈
絡痰飲
阻氣

陸二病起憂慮上損。兩年調理幾經反覆。今夏心胸右脇

之間。常有不舒之象。此氣血內鬱少展支脈中必有痰
飲氣阻。是宜通流暢脈絡。夏季宜進商矣

天竺黃 茯神

鬱金

橘紅

遠志

石菖蒲 丹參

琥珀

竹瀝法丸

血絡鬱
痺右脇
痛

趙六脈左瀆右弦。始覺口鼻中氣觸腥穢。今則右脇板痛

呼吸不利。卧着不安。此屬有年鬱傷。治當宣通脈絡。

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

降香

鬱熱傷肝陰

王女陰虛。齒衄腸血未出。閣鬱熱為多。助養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎鬱熱

張六

情志連遭鬱勃。臟陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥心動

悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在至陰。鹹補苦泄。是為醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸

許

厥陰少陰臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢

喉痺

所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣

外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

柏子仁

茯神

經絡氣
血鬱滯

顏六五

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫

腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通。五鬱六鬱大旨。

香附汁

白茯苓

鉤藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱。腕脇痺悶。不通常有風疹腹痛。癢痺

已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜萆皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

桃仁

杏仁

楊驚惶忿怒。都主肝陽上冒。血沸氣滯。瘀濁宜宣通。以就下。因悞投止塞。舊瘀不清。新血又瘀。絡中匝月。屢屢反覆。究竟肝胆氣血皆鬱。初宜條達。宜揚漏湯。在肝得體中稍健設法。

旋覆花

新絳

青葱管

炒桃仁

栝子仁

鬱勞

趙氏

癰癰寒熱盜汗。腕中痕聚。經期不來。大便澀。喘咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附

丹皮

歸身

白芍

川貝

茯苓

牡蠣

夏枯草