

醫經原旨

薛雪集註

經絡上第五

人始生先成精精成而腦髓生骨爲榦脉爲營筋爲剛
肉爲牆皮膚堅而毛髮長穀入於胃脉道以通血氣
行所以經脉能決死生虛實百病不可不明肺手太陰

之脉起於中焦

十二經脉所屬肺爲手太陰經也中焦當胃中脘在臍上四寸之分手之三陰

從藏走手故手太陰脉發於此凡後手三陰經皆自內而出也○按十二經者卽營氣也營行脉中而序必始於肺經者以脉氣流經經氣歸於肺肺朝百脉以行陰陽而五藏大府皆以受氣故十二經以肺經爲首循序相傳盡於足厥陰肝經而又下絡大腸脉絡聯絡也當任傳於肺終而復始是爲一周
肺脉絡於大腸以肺與大腸爲表裏也○按十二經相通各有表裏凡在本經者皆曰屬以此通彼者皆曰絡

故在手太陰則曰屬肺絡大腸在手陽明則曰屬胃
大腸絡肺彼此互更皆以本經為主也下文倣此

胃口還復也循巡繞也自土膈屬肺膈膈膜也人有膈

齊鳩尾後齊十一椎周圍相着所以遮膈從肺系橫出

濁氣不使上熏心肺也屬者所部之謂

腋之下肺系喉嚨也喉以通氣下連於肺膈下循膈內

內側上至腋下至肘腋內曰中府之旁行少陰心主之

府俠白之次也○臍音儒又奴刀切

前少陰心經也心主手厥陰經也手之三下肘中循臂

內臂膊之交曰肘中穴名尺澤肘下曰土骨下廉入寸

口骨掌後高骨也下廉骨下側也土魚循魚際

本節之間其肥肉隆起形如魚者統出大指之端

謂之魚寸口之前魚之後曰魚際穴

即少商穴手太其支者從腕後直出次指內廉出其端

陰肺經止於此



支者如木之有枝此以正經之外而復有旁通之絡也
臂掌之交曰腕此本經別絡從腕後上側列缺穴直出

次指之端交商陽穴大腸手陽明之脉起於大指次指

而接乎手陽明經也之端大腸為手陽明經也大指次指即食指之端也穴

凡後手三循指上廉出合谷兩骨之間上廉上側也穴

陽經皆然陰行於內後諸經皆同循指上廉二間三間也合

谷穴名兩骨即大指次指後岐骨間也谷名虎口上入

兩筋之中腕中上側兩筋循臂上廉入肘外廉循陽谿

上也上曲上臑外前廉土肩出髃骨之前廉上臑外前廉行

也肩端骨罅為髃骨以上上出於柱骨之會上肩背之

之根為天性骨六陽皆會下入缺盆絡肺下膈屬大腸

於督脉之大椎是為會上富臍旁天樞之分屬於大腸與肺相為表裏也其支

者從缺盆上頸貫頰入下齒中耳下曲處曰頰頰中

出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔人中朝督脈之水溝穴也

人中而左右互交上挾鼻孔者自禾髎以交於迎香穴

也手陽明經止於此乃自山根交承泣穴而接乎足陽明

明經也胃足陽明之脈起於鼻之交頰中胃為足陽明經也頰鼻莖也亦

曰山根交頰其脈左右互交也足之三陽從頭走足

故足陽明脈發於此凡後足三陽經皆然○頰音遏旁

納太陽之脈納人也足太陽起於目內眦睛明穴下循

鼻外入上齒中鼻外即承泣四還出挾口環唇下交承

漿環繞也承却循頤後下廉出大迎腮下為頤頤中為

迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙頰車本經

也上耳前下關也客主人足少陽經穴在耳前循髮際其

以上頭維至額顙會於督脈之神庭額顙髮際前也其

支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾

人迎缺盆俱本經穴屬胃謂本經之所屬也絡脾胃與脾為表裏也此支自缺盆入內下膈當上脘中脘之分

屬胃其直者從缺盆下乳內廉直者直下而外行也從

絡脾至乳中下挾臍天樞等入氣街中街即氣衝也在毛際

乳根也下旁鼠鼯其支者起於胃口下循腹裏下至氣街中而

上一寸合胃口胃之下口當下脘之分難經謂之幽門者是也

循腹裏過足少陰肱之外此即上文支者之脈由胃下行而與直者復

合於氣街之中也以下髀關抵伏兔下膝臍中下循

脛外廉下足跗入中指內間髀股也抵至也髀關伏兔皆膝上穴名自此由陰市

諸穴以下膝蓋曰臍骨曰脛足面曰跗此三者即犢鼻巨虛衝陽等穴之次乃循內庭入中指內間而出厲兌足陽明經止於此○其支者下廉三寸而別下入中脛形敬切跗附字二音

指外間其支者別跗上入大指間出其端廉上廉也

隆穴是為陽明別絡故下入中指外間又其支者自

上衝陽穴次別行入大指間斜出足厥陰行間之

大指出其端而接脾足太陰之脉起於大指之端

乎足太陰經也

陰經也起於足大指端隱白穴足之三陰從足

走腹故足太陰脉發於此凡後足三陰經皆然循指

側白肉際過核骨後土內踝前廉大都太白等穴核骨

即大指本節後內側圓骨也踝北人所謂土端內循脛

孤拐也核骨惟一踝骨則有內外之分

骨後交出厥陰之前

○端土膝股內前廉股大脛也一日髀內為股前入腹

屬脾絡胃自衝門穴入腹內行脾與胃為表裏

咽連舌本散舌下咽以嚥物居喉之後自胃脘上行其



支者復從胃別上膈注心中

足太陰外行者由腹之四行上府舍腹結等穴散於

胃中而止於大包其內行而支者自胃

皖別上膈注心中而接乎手少陰經也心手少陰之脈

起於心中

心為手少陰經故脈發於心中

出屬心系

心當五椎之其系有五上系連肺

肺下系心

心下三系連脾肝腎故心通五藏之氣所以為之主也

下膈絡小腸

心下三系連脾肝腎故心通五藏之氣所以為之主也

裏故下膈

膈當臍上二寸

其支者從心系上挾咽繫目系

下脘之分絡小腸也

其支者從心系上挾咽繫目系

行挾咽繫目系

以合於內背

其直者復從心系却上肺

下出腋下

直者經之正脈也此自前心系復上肺由足少陽淵腋之次出腋下上行極泉穴手少陰

經行於外

下循臍內後廉行太陰心主之後

臍內後廉青靈穴也

者始此

手之三陰少陰居

下肘內循臂內後廉

少海靈道抵掌

太陰厥陰之後

骨神門穴也

後銳骨之端

經絡

經絡

四



出其端少府少衝也手少陰經止於此乃交小指外側

經授受不而接乎手太陽經也心為君尊於他藏故其

假支別小腸手太陽之脉起於小指之端小腸為正

起於小指外循手外側上腕出踝中前谷後谿腕

側端少澤穴循手外側上腕出踝中骨等穴也

循臂骨下廉出肘內側兩筋之間循臂骨下廉陽谷等

陷中小海穴也此處上循臑外後廉行手陽明

捺之應於小指之上上循臑外後廉少陽之外出肩解

繞肩胛交肩上肩後骨縫曰肩解即肩貞穴也肩胛臑

左右交於兩肩之上會於督脉之大椎○按春兩旁為

臂膊上兩角為肩解肩解下成片骨為肩胛即肩膊也

○脾音甲入缺盆絡心自缺盆由胸下行入臆中循咽下膈

抵胃屬小腸自缺盆之下循咽下膈抵胃下行當臍上

二寸之分屬小腸此本經之行於內者

其支者從缺盆循頸上頰至目銳眦却入耳中其支行於外者



出缺盆循頸中之天窗上頰後之天容由顴其支者別

顴以入耳中聽官穴也手太陰經止於此

類土頰抵鼻至目內眥斜絡於顴目下為顴目內角為

顴穴手太陽自此交目內眥而膀胱足太陽之脈起於

接乎足太陽經也。頰音拙。膀胱足太陽之脈起於

目內眥。膀胱為足太陽經也。土額交巔由攢竹上額

自絡却穴左右斜行其支者從巔至耳上角其支者由

而交於項巔之百會其支者從巔至耳上角其支者由

至耳上角過足少陽之曲鬢率谷天衝浮白其直者從

竅陰完骨此六穴者皆為足太陽少陽之會其直者從

巔入絡腦。自百會行通天絡却還出別下項循肩膊內

挾脊抵腰中。自腦復出別下項由天柱而下會於督脈

言內兩行者夾脊兩旁各相去一寸半自大杼行風門

及臧府諸腧而抵腰中等穴也中行椎骨曰脊脊骨上

曰入循膂絡腎屬膀胱。自腰中入膂絡腎前屬膀胱腎

與膀胱為表裏也夾脊兩旁之

肉曰其支者從腰中下挾脊貫腎入臍中從腰中循臍

四髀穴貫腎之會陽下行承扶股門浮郛委陽入臍骨下夾脊

支者從臍內左右別下貫脾挾脊內此支言肩脾內大

右貫脾去脊各三寸別行歷附分魄戶膏肓等穴挾脊下行由秩邊而過髀樞過髀樞循臍

外從後廉下合臍中外後廉去承扶一寸五分之間下

行復與前之入以下貫蹠內出外踝之後循京骨至小

指外側貫蹠內者由合陽以下承筋承山等穴也出外

京骨小指外側端曰至陰足太陽經穴止腎足少陰之

此乃交於小指之下而接乎足少陰經也腎為足少陰經也起於小

脈起於小指之下斜走足心指下斜走足心之湧泉穴
出於然谷之下循內踝之後別入跟中然谷在內踝前大骨下內踝之

後別入跟中。卽以主踰內。出咽內廉。自復瀉交信。太陰之三陰。

上踰內之築。竄出。

膈內廉之陰谷。

上股內後廉。貫脊。屬腎絡。膀胱。上股。

廉結於督脉之長强。以貫脊中。而後屬於腎前。

中極之分。而絡於膀胱。以其相爲表裏也。或謂由陰關元。

上股內後廉。貫脊會於脊之長强穴。還出於前循橫脊。

大赫氣穴。四滿中注。盲俞。當盲俞之所。臍之左右屬腎。

下臍過關元中。其直者。從腎上貫肝。膈入肺中。循喉嚨。

極而絡膀胱也。其直者。從腎上貫肝。膈入肺中。循喉嚨。

挾舌本。其直行者。從盲俞屬腎。處上行。循商曲石關陰。

中循神封靈墟神藏。或中俞府而上。循喉嚨。並人迎挾。

舌本而終也。因其由脊裏上注心肺而散於胸中。故曰。

衝脉起於氣街。並少陰之經。挾臍上行。其支者。從肺出。

至胸中而散。又云。衝脉足少陰之會也。其支者。從肺出。

絡心。注胃中。其支者。自神藏之際。從肺絡心。注胃中。以。

厥陰經也。胸中當兩心主手厥陰心包絡之脉。起於胃。

乳之間。亦曰膻中。

心主手厥陰心包絡之脉。起於胃。

乳之間。亦曰膻中。

中心主者心之所主也心本手少陰而復有手厥陰者

心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也其脉之

屈折行之疾徐皆如手少陰心主之脉行也○君

明相火以位手厥陰代君火行事以用而言出屬

日手心主以經而言曰心包絡實相火也

絡下膈歷絡三焦心包絡包心之膜絡也包絡為心

裏而相絡諸經皆無歷字獨此有之蓋指上中下而言

上即膻中中即中脘下即臍下故在脉之陰交穴為三

焦募也其支者循胃出脇下腋三寸脇上際為腋腋下三寸

穴始上抵腋下循臍內行太陰少陰之間上抵腋下之

此太陰少陰之間以手入肘中下臂行兩筋之間入肘中

之三陰厥陰在中也入掌中循中指出其端入掌中

澤也下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端入掌中



小指次指謂小指之次指即無名指也其支者自勞宮別行名指端而接乎手少陽經也三焦手少

陽之脉起於小指次指之端三焦手少陽經也起於無名指端關衝穴土出

兩指之間即小指次指之間循手表腕出臂外兩骨之間

間手表之腕陽池也臂外兩骨間外關支溝等穴也上貫肘循臑外上肩而交

出足少陽之後上貫肘之後歷清冷淵消灤臑會土肩

膠而交足少陽之肩井自天入缺盆布臑中散絡心包下

膈循屬三焦其內行者入缺盆復由足陽明之外下布

循中焦下行並足太陽之正入絡膀胱以約其支者從

下焦故足太陽經委陽穴為三焦下輔腧也其支者從

臑中土出缺盆土項繫耳後直土出耳土角以屈下頰

至頤其支行於外者自臑中上行出缺盆循天膠上項會於督脉之大椎循天膈繫耳後之翳風瘰脉顙

經絡

七



息出耳上角之角孫過足少陽之懸釐頰
厭下行耳頰至頰會於手太陽顙髎之分其支者從耳

後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眦

後翳風入耳中過手太陽之聽宮出走耳前之耳門過

足少陽之客主人交頰循和髎上絲竹空至目銳眦會

於童子髎穴手少陽經止膽足少陽之脉起於目銳眦

於此而接乎足少陽經也起於目銳眦上抵頭角下耳後

瞳子髎穴目之外角曰銳眦上抵頭角下耳後

由聽會客主人上抵頭角循頰厭下懸釐懸釐從耳上

髮際入曲髎率谷歷手少陽之角孫外折下耳後行天

衝浮白竅陰完骨又自完骨外折上行循本神前至陽
白復內折上行循臨泣目窻正營承靈腦空由風池而
下行也循頸行手少陽之前至肩髃却交出手少陽之後
入缺盆自風池循頸過手少陽之天牖行少陽之前下
至肩髃循肩井復交出手少陽之後過督脉之
大椎會於手太陽之秉風而其支者從耳後入耳中出
前入於足陽明缺盆之外

走耳前至目銳眥後

其支者從耳後顓顓間過手少陽之翳風入耳中過手太陽之聽官

出走耳前復自聽會至目銳眥後瞳子膠之分

其支者別銳眥下大迎合於手

少陽抵於頤

迎其支者別自目外眥瞳子膠下足陽明大

頤也

下加頰車下頸

合缺盆其下於足陽明者合於下

與前之入缺盆者相合以下胷中

以下胷中貫膈絡肝屬胆循脇裏出

氣街繞毛際橫入髀厭中

其內行者由缺盆下胷當手厥陰天池之分貫膈足厥陰

期門之分絡肝本經日月之分屬胆而相為表裏乃循脇裏由足厥陰之章門下行出足陽明之氣街繞毛際

合於足厥陰以橫入其直者從缺盆下腋循胷過季脇髀厭中之環跳穴也

下合髀厭中

其直下而行於外者從缺盆下腋循胷歷淵腋軛筋日月過季脇循京門帶脉等穴

下行由居膠入足太陽之上膠中膠以下循髀陽出膝下髀下行復與前之入髀厭者相合

外廉下外輔骨之前。髀陽髀之外側也。輔骨膝下兩旁。

歷中瀆陽關出膝外廉下外輔骨之前。自陽陵泉以下陽交等穴也。直下抵絕骨之端。

出外踝之前。循足跗上入小指次指之間。外踝上骨際。曰絕骨。絕骨

之端陽輔穴也。下行懸鍾循足面上之止墟臨泣等穴。乃入小指次指之間至竅陰穴。足少陽經止於此。

支者別跗上入大指之間。循大指岐骨內出其端。還貫

爪甲出三毛。足大指次指本節後骨縫為岐骨。犬指爪甲後二節間為三毛。其支者自足跗上別

行入大指循岐骨內出大指端還貫。肝足厥陰之脉起

於大指叢毛之際。肝為足厥陰經也。起於足大指去爪甲橫紋後叢毛際大敦穴叢毛即三

也。上循足跗上廉去內踝一寸。足跗上廉行間太衝也。內踝前一寸中封也。

上踝八寸交出太陰之後。上臑內廉。上踝過足太陰之三陰交歷蠡溝中



都復上一寸交出太陰之後

上膈內廉至膝關出泉也

循股陰入毛中過陰器

內側也循股內之陰包五里陰廉上會於足太陰之衝

門府舍人陰毛中之急脉遂左右相交環遶陰器而會

於在脉抵小腹挾胃屬肝絡胆脉自陰上入少腹會於任

之曲骨抵小腹挾胃屬肝絡胆脉之中極關元循臍門

至期門之所挾胃屬肝下足少陽日上貫膈布脇肋上

月之所絡胆而肝胆相為表裏也

門上貫膈行足太陰食竇之外大包之裏散布脇肋上

足少陽淵液手太陰雲門之下足厥陰經穴止於此

循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脉會於巔

頰頰咽頰也目內深處為目系其內行而上者自脇肋

間由足陽明人迎之外循喉嚨之後入頰頰行足陽明

大迎地倉四白之外內連目系上出足少陽陽其支者

白之外臨泣之裏與督脉相會於頂巔之百會

從目系下頰裏環唇內脉之外本經之裏下頰裏交環

於口唇其支者復從肝別貫膈上注肺又其支者從前

之內其支者復從肝別貫膈上注肺期門屬肝所行

之經絡

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ezrighook.com