

四

醫宗必讀

善仲



宛委山莊重校醫宗必讀卷之六

雲間李中梓士材父著

門人朱天定道力父叅
姪孫李廷芳蘅伯父訂

真中風

靈樞經曰虛邪偏客於身半其入深者內居營衛營衛衰則真

氣去邪氣獨留發為偏枯

此言邪氣深而中藏者也

其邪氣淺者脉偏痛

此言

邪氣淺而中府者以痛為辨也

又曰痲之為病也身無痛者四肢不收志亂不

甚其言微知可治甚則不能言不可治也

此亦言中藏之證其名曰痲身無痛者也

以志不甚亂微能言者可治若志亂而不能言則不可治矣

偏枯身偏不用而痛言不變志

不亂病在分腠之間巨針取之益其不足損其有餘乃可復也

此亦言中府之證肢體必痛且能言而神氣清明淺而可復也

愚按中風者言為風邪所中其受病重非若傷風之輕也風是



北京中醫藥大學圖書館版權所有

四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其
鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名爲虛賊風害萬物體
虛者則中之當時未必卽發重感風邪病遂發焉藏府有俞俞
皆在背中風多從俞入者也而有中腑中藏中血脉之分中府
者其病在表多着四肢故肢節廢脉浮惡風拘急不仁外有六
經之形證太陽經證頭疼身熱脊強陽明經證目痛鼻乾不得
卧少陽經證耳聾脇痛寒熱嘔口苦太陰經證腹滿
自利咽乾少陰經證舌乾以小續命湯及疎風湯汗之中藏者
口燥厥陰經證煩滿囊縮其病在裏多滯九竅故唇緩二便閉脾不能言心耳聾腎鼻塞
肺目瞽肝以三化湯及麻仁丸下之中血脉者病在半表半裏
外無六經之證內無二便之閉但見口眼喎斜半身作痛不可
過汗恐虛其衛不可大下恐損其營惟當養血順氣以大秦艽
湯羌活愈風湯和之中府者多兼中藏如左關脉浮弦面目青

左脇痛筋脉拘急目瞶頭眩手足不收坐踞不得此中膽兼
中肝也用犀角散左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顛倒語言
蹇澁舌強口乾怙悸恍惚此中胞絡兼中心也加味牛黃散右
關脉浮緩或浮大面黃汗多惡風口喎語澁身重怠惰嗜卧肌
膚不仁皮肉瞶動腹脹不食此中胃兼中脾也防風散右寸脉
浮濇而短鼻流清涕面白多喘胸中胃悶短氣自汗聲嘶四肢
痿弱此中大腸兼中肺也五味子湯左尺脉浮滑面目黧黑腰
脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀
胱兼中腎也獨活散此皆言真中風也而有氣血之分焉氣虛
者右手足不仁用六君子加鉤籐薑汁血虛者左手足不仁四
物湯加鉤籐竹瀝薑汁氣血俱虛者左右手皆不仁八珍湯加
鉤籐竹瀝薑汁凡中風昏倒先須順氣然後治風用竹瀝薑

汁調蘇合香丸如口噤挾開灌之如挾不開急用牙皂生半夏
細辛爲細末吹入鼻內有嚏可治無嚏則死最要分別閉與脫
二證明白如牙關緊閉兩手握固卽是閉證用蘇合香丸或三
生飲之類開之若口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲
如鼾肺絕卽是脫證更有吐沫直視肉脫筋骨痛髮直搖頭宜
大劑理中湯灌之及炙臍下雖曰不治亦可救十中之一若誤
服蘇合香丸牛黃至寶之類卽不可救矣蓋斬關奪門之將原
爲閉證設若施之脫證如人旣入井而又下之石也世人蹈此
弊而死者不可勝數故特表而出之惟中藏之證是閉而非脫
寶丹活命金丹之類若中府與中血脉之證斷不宜用爲內有
麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨忍反引風邪深
入骨髓如油入
麵莫之能出

角弓反張陰陽經絡周環於身風氣乘虛入於諸陽之經則腰

背反折攣急如角弓之狀宜小續命湯

有汗不惡寒曰柔痙無汗惡寒曰剛痙

口噤手三陽之筋結入於頤頰足陽明之筋上夾於口風寒乘

虛入其筋則攣故令牙關急而口噤也秦芫升麻湯用甘草

二段每段長一吋炭火上塗麻油炙乾挾開牙關令咬定約大

行十里許又喚甘草一段然後灌藥極效或以蘇合香丸擦

牙或南星冰片擦之

不語脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本心脾受

風故舌強不語亦有因腎脉不上循喉嚨挾舌本者喉嚨者氣

之所以上下會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒

客於會厭故卒然無音若因痰迷心竅當清心火若因濕痰當

清脾熱若因風熱當清肝火若因風痰當導痰涎若因虛火上

炎當壯水之主若因虛寒厥逆當益火之原神仙解語丹滌痰

痰

湯加味轉舌膏八味丸隨證選用 取龜尿少許點舌神效

龜置

于新荷葉上以猪
鬃鼻內戳之立出

手足不隨肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒客於肌膚始爲痺復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏故風痺而手足不隨 實者脾土太過當瀉其濕虛者脾土不足當補其氣血枯筋急者四物湯木旺風淫者四物湯加鉤藤秦艽防風痰多者六君子加秦艽天麻竹瀝薑汁

自汗風多者桂枝湯若表虛者玉屏風散陽氣虛者耆附湯若兼盜汗者補中益氣送六味地黃丸或當歸六黃湯

半身不遂譬如樹木或有一邊津液不陰注而枝葉偏枯故知偏枯一證皆由氣血不周經曰風氣通於肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則氣不榮精乃亡此風病之所由作也故曰治風

先治血行風自滅古方有順風勻氣散虎骨散虎脰骨酒外用蠶沙二石分作三袋蒸熱着患處冷再易以瘥爲度內用羊脂入粳米葱白薑椒豉煮熟日食一具十日止大效

口眼喎斜多屬胃土而有筋脉之分經云足之陽明手之太陽

筋急則口目爲僻背急不能卒視此胃土之筋病也又云足陽

明之脉挾口環唇此胃土之脉爲病也

口目常動故風主焉耳鼻常靜故風息焉

燒皂角薰之以逐外邪次燒乳香薰之以順血脉酒煎桂枝取

汁一碗軟布浸收左喎搦右右喎搦左服清陽湯秦艽升麻湯

或二方合用外感加葱白

小便不利中風小便不利不可以藥利之自汗則津液外亡小便自少清熱止汗小便自行也

遺尿多屬氣虛宜參耆湯少加益智頻頻啜之

多食風木盛則尅脾脾受尅求助於食當瀉肝理風以安脾脾安則食自如常也

痰涎壅盛宜用吐法稀涎散或橘紅一片逆流水七碗煎至一碗頓服白湯導之吐痰之聖藥也二陳湯星香散加竹瀝薑汁虛者六君子同星香散脉沉伏無熱者三生飲加全蝎一個養正丹可以墜下痰涎鎮安元氣肥人多中氣盛於外而歉於內人肥必氣急而肺盛肺金尅肝木故痰盛治法以理氣爲急身痛中府者多身痛爲風氣所束經脉不和宜鐵彈丸虛寒者十味劉散

昏冒心神不足痰滯於心胞絡宜至寶丹或牛黃清心丸

豫防中風寶鑑云凡大指次指麻木或不用者三年內有中風之患宜服愈風湯大麻丸薛立齋云豫防者當養氣血節飲食

戒七情遠幃幙若服前方適所以招風取中也

脉中風之脉每見沉伏亦有脉隨氣奔指下洪盛者浮遲者

吉堅大急疾者凶浮大爲風浮遲爲寒浮數無熱亦爲風

大爲火滑爲痰

三生飲治卒中昏冒口眼喎斜半身不遂痰氣上壅或六脉

沉伏或浮盛者並宜服之但脫絕證見者難治

南星生用一兩川烏去皮生用五錢生附子五錢木香二錢五分

每服五錢水二鍾薑十片煎六分服

小續命湯通治八風五痺痿厥等疾春夏加石膏知母黃芩

秋冬加桂附芍藥

麻黃去節人參去蘆黃芩去腐芍藥炒甘草炙

川芎杏仁去皮尖炒防已官桂各一兩防風一兩五錢



附子炮去皮 臍五錢 每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞服

疎風湯 治表 中風邪半身不遂語言微澀

麻黃去節 三兩 杏仁去皮 尖炒 益智仁各一兩 升麻各五錢

每服五錢水煎熱服

三化湯

厚朴薑炒 大黃 枳實炒 羌活各三錢

水二碗急火煎至一碗服

麻仁丸

厚朴去皮薑汁炒 芍藥炒 枳實炒 各四兩 大黃蒸焙 八兩 麻仁別研 二兩

杏仁去皮尖 炒三兩 爲末蜜丸梧子大每服三錢溫水下

大秦芫湯

秦芫 石膏各一錢 甘草炙 川芎 當歸



芍藥炒

羌活

獨活

防風

黃芩炒

白朮土炒

白芷

茯苓

生地黄

熟地各五

細辛三分

水煎服天寒加生薑五片春夏加知母一兩

羌活愈風湯

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或肢體偏枯多思健忘

羌活

甘草炙

防風

黃耆蜜炙

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼炒

麻黃去根

地骨皮

人參

知母酒炒

甘菊花去蒂薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲炒

秦艽

柴胡

半夏製

厚朴薑汁炒

前胡

熟地黄各三

白茯苓

黃芩各三

生地黄

蒼朮炒

石膏

芍藥各四錢

官桂一兩

每服一兩水煎服大寒之後加半夏人參柴胡木通迎而奪

少陽之氣也穀雨之後加石膏黃芩知母迎而奪陽明之氣也季夏加防已白朮茯苓勝脾土之溼也大暑之後加厚朴藿香桂迎而奪太陰之氣也霜降之後加當歸桂附勝少陰之氣也

天麻丸 熱勝則風動宜靜是養血也宜和是行營衛壯筋骨也非大藥不能治

附子

一兩炮

天麻

酒浸三宿晒乾

牛膝

酒浸一宿焙乾

草薢

另研

玄參

各六兩

杜仲

七兩炒去絲

當歸

十兩全用

生地黃

十六兩

羌活

十兩

獨活

五兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服五錢空心白湯下服藥後飢則食不飢且止大忌壅塞

犀角散

治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語謇澁上焦

風熱口眼喎斜腳膝軟痛

羌活 去蘆

羚羊角 各七錢

犀角

石膏 各一兩
人參 去蘆

甘菊花

獨活 去蘆

黃耆

川芎
白朮 土炒

黃芩

天麻

枳殼 去穰 炒

常歸 去蘆
酸棗仁 炒

防風 去蘆

白芷 各五錢

甘草 炙二錢半

每服五錢水一盞生薑五片煎服

牛黃散 治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡卧語言錯亂

牛黃 另研

麝香 另研

犀角

羚羊角
龍齒 另研

防風

天麻 煨

獨活

人參
沙參

茯神 去木

川升麻

甘草 炙

白蘚皮
遠志 去木

天竺黃

各二錢半
龍腦 一錢

硃砂 水飛

鐵粉 另研
麥門冬 各五錢

爲細末研令勻每服二錢麥門冬湯下

防風散 治脾藏中風手足綏弱舌強語澁胸膈煩悶志意恍

惚身體沉重

防風

麻黃 去節

人參

川芎

附子 炮去皮臍

桂心

黃耆 去蘆

赤茯苓 去皮

酸棗仁 炒

白朮 炒

獨活 去蘆

桑白皮 炙

羚羊角

各七錢半 甘草 炙五錢

每服四錢水一盞薑五片煎服

五味子湯

治肺藏中風多汗惡風時咳短氣晝瘥夜甚偃卧

胸滿息促鼻兩邊下至口上至眉色白急炙肺膈百壯若色

黃其肺已化為血不治

五味子

杏仁 炒去皮

桂心 各五錢

防風

甘草 炙

赤芍藥

川芎 各一兩

川椒 二錢半

每服五錢水二盞煎至一盞服

獨活散

治腎藏中風腰脊疼痛腳冷痺弱頭昏耳聾語音渾



濁四肢沉重

獨活

附子

當歸

防風

天麻

桂心

各一兩

川芎

甘菊花

枳殼

山茱萸

黃耆

酒炒

丹參

牛膝

酒浸

甘草

炙

細辛

去苗

葛蒲

白朮

草薢

各五錢

每服四錢水一盞半生薑五片煎服

四君子湯

治氣虛脉弱

人參

白朮

茯苓

甘草

各等分

水煎服加陳皮名異功散加橘紅半夏名六君子湯

四物湯

滋陰補血

熟地黃

川芎

芍藥

當歸

各等分

水煎服四物四君子兩方合用名八珍湯更加黃耆肉桂

名十全大補湯肉桂芍藥甘草小建中湯也黃耆肉桂芍藥甘草即黃耆建中湯也半夏橘紅茯苓甘草即二陳湯

附子理中湯

治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉利霍亂轉筋體

冷微汗手足厥冷心下逆冷腹中雷鳴虛寒之證並皆治之

人參

附子炮

乾薑炒

甘草炒

白朮各等分

水煎服

蘇合香丸

治傳屍骨蒸疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼

魅瘴瘧疫痢疾血月閉疰癰丁腫驚癇中風中氣痰厥昏迷

白朮

青木香

犀角

香附

炒去毛

硃砂

水飛

訶黎勒

煨取皮

檀香

安息香

酒熬膏

沉香

麝香

丁香

草撥

各一兩

龍腦

薰陸香

別研蘇合香

各一兩

右爲細末研藥勻用安息香膏并蘇合香油煉蜜和劑