

重修
植物名實圖考

小野職慈重修
蔓草類

十九

重修植物名實圖考卷之十九

清國

吳其濬原撰

日本

伊藤圭介 校閱

小野職懋 重修

岡松麿谷 句讀

蔓草類

紅梅消 ナハシロイチヂ

蛇附子

三葉挈藤

小木通

三加皮

貼石龍

九子羊 ホドイモ

潑盤

大血藤

山木通

大木通

石猴子

野扁豆 キツチマメ

山豆

金線草 オホアカ子

無名一種

山慈姑 カシウイモ

大打藥

飛來鶴

稱鉤風

陰陽蓮

金錢豹 又一種

石血 テウシカツラ

千年不爛心 マルバノホロシ

香藤

廣香藤

五爪金龍

過山龍

萬年藤

鑽地風

金線壺盧

癩蝦蟆 キハコ

狂風藤

挈藤

百腳蜈蚣 フユヅタ

石盤龍

野杜仲

清風藤

南蛇藤

川山龍

鵝抱蛭 カガミグサ

紫金皮

無名一種

牛皮凍

雞矢藤

兩頭挈

無名一種

板南根

順筋藤 サンキライ

內風消 ニンカツラ

臭皮藤 ヘクソカツラ 又 ヤイトバナ

墓蓮藕

金鐙藤 チナシカツラ

紅梅消



紅梅消

紅梅消、江西、湖南、河濱、多有之、細莖多刺、初生似叢、漸引長蔓、可五六尺、一枝三葉、葉亦似薺、田蔗初發、面青背白、漸長、背即淡青、三月間、開小粉紅花、色似紅梅、不甚開放、下有綠蒂、就蒂結實、如覆盆子、色鮮紅、纍纍滿枝、味酢甜可食、按、蔗屬甚多、李時珍亦未盡攷、故不云、有紅花者、辰谿縣志、山泡、有三月泡、大頭泡、田雞泡、扒船泡、泡即蔗、語音輕重耳、名隨地改、殆難全別、江西俚醫、以紅梅消根浸酒、爲養筋治血消紅退腫之藥、又取花汁入粉、可去雀斑、蓋色形味、與蓬蘽覆盆相類、其功用應亦不遠、李時珍分別入藥、不入藥、亦只以本草所有者言之、而山鄉則可食者、即多入藥、未可刻舟膠柱也、此草、滇呼紅瑣梅、採作果食、湖南北、謂之過江龍、簡易草藥收之、其枝梢下垂及地、則生根、黔中謂之倒築傘、遵義府志、枝葉結子、與薺秧蔗絕似、枝末柱地、則生根復起、再長拄地、復然、大者不知其本末所在、根可入藥云、

潑盤



潑盤

救荒本草潑盤一名托盤生汝南荒野中陳蔡間多有之苗高五七寸莖葉有小刺其葉彷彿似艾葉稍圓葉背亦白每三葉攢生一處結子作穗如半栴大類小盤堆石榴顆狀下有蒂承如栴蒂形味甘酸性溫以潑盤顆粒紅熟時採食之彼土人取以當果按李時珍云一種蔓小於蓬蒿一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名蕪田蕪卽爾雅所謂蕪者也故郭璞註云蕪卽莓也子似覆盆而大赤色酢甜可食此種不入藥用卽此

蛇附子



蛇附子

蛇附子、產建昌、蔓生、莖如初生小竹、有節、一枝三葉、葉長有尖、圓齒疎紋、對葉生鬚、鬚就地生根、大如麥冬、俚醫以治小兒退熱、止腹痛、取漿沖服、

新
方
附

大血藤



大血藤

宋圖經血藤生信州葉如薜藋葉根如大拇指其色黃五月採行血治氣塊彼土人用之李時珍按處搏云血藤即過山龍未知的否姑附之茜草下山龍俗名甚多不圖其形無從審其是否羅思舉簡易草藥大血藤即千年健汁漿即見血飛又名血竭雌雄二本治筋骨疼痛追風健腰剝今江西廬山多有之土名大活血蔓生紫莖一枝三葉宛如一葉擘分或半邊圓或有角而方無定形光滑厚韌根長數尺外紫內白有菊花心掘出曝之紫液津潤浸酒一宿紅豔如血市醫常用之廣西梧州志千年健浸酒祛風延年彼中人以遺遠束以色絲頗似降真香

三葉架藤



三葉掣藤

三葉掣藤、生長沙山中、蔓生、黑莖、新蔓柔細、一枝三葉、葉長寸餘、而末頗圓、面背青白、直橫紋皆細、俚醫以爲治跌損和筋骨之藥、

三葉掣藤

山木通



山水通

山水通、長沙山中有之、粗莖長蔓、三葉攢生一枝、光滑厚韌、葉際開花、花罷殘蕊、茸茸尙在莖上、俚醫用以通竅利水、按圖經、木通、一枝五葉、葉如石韋、此藤、老莖亦中空、葉亦似石韋、而只三葉、無實、又別一種、

山水通





小木通