

竹根湯主產後虛勞方

甘竹根細切壹斗伍升

右以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗二十枚復煮麥熟又內甘草二兩麥門冬二升去心湯成去滓溫服五合不差更服取差若短氣亦服之極佳

人參當歸湯主產後煩悶不安方

人參 當歸 芍藥千金作麥門冬去心

乾地黄 桂心各壹兩 大棗貳拾枚 淡竹葉切叁升

粳米壹升

右九味㕮咀以水一斗二升先煎竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓適寒溫分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三升煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯主產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹壹升黃芩干金作叁兩人參

茯苓

甘草炙各壹兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服日三

易主產後乍寒乍熱通身溫熱膏心煩滿方

知母 黃芩

芍藥 桂心

甘草 各壹兩

右五味咬咀以水五升煮取二升五合分三服

不用桂加
生地黃

竹葉湯主產後心煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬 去心 小麥 各壹升

大棗 拾肆枚 茯苓

生薑 各叁兩 甘草 貳兩炙

右七味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內

諸藥煮取三升分爲三服若心中虛悸者加人參

二兩若其人食少無穀氣者可更加粳米五合氣

逆者加半夏二兩

淡竹茹湯主產後虛煩頭痛短氣欲死心中悶亂不

解方

生淡竹茹壹升

麥門冬去心小麥各叁合

伍合大棗拾肆枚產

生薑叁兩切

葛乾甘草炙壹兩

右六味咬咀以水八升煮竹茹小麥減一升去滓

乃內諸藥更煮取二升分爲二服羸人分爲三服

若有人參內一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳

人參茯苓皆治心煩悶及心驚悸安定清市者有

則爲良無自依本方服一劑不差更作服之若氣逆者加半夏二兩洗去滑

單行白大骨散主產後煩悶不食方

白大骨燒之搗篩以水和服方寸七

單行小豆散治產後煩悶不能食虛滿者方

小豆三七枚燒作屑以冷水和頓服之

單行蒲黃散治產後苦煩悶方

蒲黃

右一味以東流水和服方寸七極良

治產後虛熱往來心胸中煩悶滿骨節疼痛及頭痛

壯熱時輒甚又似微瘧方

蜀漆葉

黃芩

桂心

甘草

炙各壹兩

生地黄

煎黃耆

知母

各叁兩

芍藥

貳兩

右八味咬咀以水一斗先煮地黄取七升去滓下

諸藥煮取一升五合分三服治寒熱不損人千金名蜀

漆湯分兩小異

治產後虛熱頭痛芍藥湯方

白芍藥

乾地黄

牡蠣

各伍兩熬

桂心

叁兩

右四味咬咀以水五升煮取二升半去滓分三服

此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若迴身發

藥方卷之三 內科諸方

鹿角屑豉湯主婦人墮身血不盡去苦煩悶方

鹿角屑壹兩

香豉貳升半

右二味以水三升先煮豉三沸去滓內鹿角屑攪令調頓服須臾血下

陰脫第三方八首

石灰坐漬法主產後陰道不閉方

石灰壹升熬令能燒
草干金作壹斗

右一味以水二斗投灰中適寒溫入汁中坐漬之須臾復易如常法此是神秘方不傳已治人有驗

治婦人陰脫當歸散方

當歸

黃芩各貳兩

芍藥伍分

蟬皮半兩

牡蠣貳兩半熬

右五味搗篩為散酒服方寸七日三服禁舉重食

婦人陰脫黃芩散方千金小異

黃芩

蟬皮各半兩芍藥壹兩

當歸叁分

松皮及實百日陰乾燒灰一方用狐莖

牡蠣熬

竹皮各貳兩半

右七味搗篩為散飲服方寸七日三服禁勞勿冷

食

硫黃

烏賊魚骨 各半兩

五味子 叁銖

右三味搗下篩以粉其上良日再三粉之

治婦人陰脫鐵精羊脂傳方

羊脂煎訖適冷煖塗以鐵精傳脂上多少令調以
火炙布令溫以熨肛上漸推內之末磁石酒服方
寸七日三服亦治脫肛

治婦人陰癢脫方

礬石 熬

右一味末之每日空腹酒和服方寸七日三服

又方取車軋脂傳之即愈

治婦人產後藏中風陰腫當歸湯洗方

千金有敗醬分兩小異

當歸

獨活 各叁兩

白芷

地榆皮

礬石

各貳兩熬

右五味咬咀以水一斗五升煮取一斗二升以洗浴之

惡露第四

方一十八首

治產後瘕病燒秤鎚酒方

鐵秤鎚燒令極赤投於酒一升中浸令無聲出鎚頓服之不差更作

治產後惡露未盡又兼有風身中急痛紫湯方

取大豆一升先取新布揩之令光生熬令豆不復
聲纔斷以清酒一升投豆中停三沸漉去滓每服
一升日三夜一服

治產後惡露不盡除諸疾補不足乾地黄湯方

乾地黄兩參芎藭

桂心

黃耆

當歸各貳兩細辛

人參

茯苓

防風

芍藥

甘草炙各壹兩

右一十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分爲

三服日再夜一

二金翼方 卷之六
苑仁湯主產後往來寒熱惡血不盡方

苑仁伍兩去皮尖及雙仁

吳茱萸貳升黃耆

當歸各叁兩

生薑切

柴胡去苗

百鍊酥各半觔

右八味咬咀四物以酒一斗水二升合煮取三升

絞去滓適寒溫先食服一升日三服

厚朴湯主產後腹中滿痛惡露不盡方

厚朴炙

乾薑切

桂心各肆兩

枳實炙

白朮

黃芩

芍藥

乾地黄

茯苓

大黃各叁兩

苑仁去皮

蟲蟲熬去足

甘草貳兩芒硝壹兩

右一十四味咬咀以水一斗清酒三升合煮取三

升去滓下芒硝令烊適寒溫服一升日三梔子拾

肆枚

澤蘭湯主婦人產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛
痛引腰背少氣力方

澤蘭

生地黄

當歸各貳兩

生薑參兩

芍藥壹兩

大棗拾枚擘

甘草壹兩

半炙

右七味切以水九升煮取三升去滓分爲三服

身欲死者服之亦差

治產後餘血不盡逆搶心胸手足逆冷唇乾腹脹短氣甘草湯方

甘草

炙

芍藥

桂心

各貳兩千金作各叁兩

大黃

肆兩

阿膠

叁兩

右五味咬咀以東流水一斗煮取三升絞去滓內

阿膠烱分爲三服三服入腹面卽有顏色一日一

夜盡此三服卽下惡血當將養如新產婦也

治產後惡露不盡大黃湯方

大黃

當歸

生薑

牡丹去心

芍藥

甘草

炙各壹兩千金及口與三兩干

吳茱萸壹兩

右七味以水一斗煮取四升去滓分爲四服

一日令盡極佳加人參二兩名人參大黃湯

當歸湯治產後血流下焦不去方

當歸

桂心

甘草

炙各貳兩

芎藭

芍藥

各參兩

乾地黄

肆兩

右六味以水一斗煮取五升分爲五服

治產後往來寒熱惡露不盡柴胡湯方

柴胡

去苗

生薑

各貳兩切干

金作各捌兩

芡仁

伍拾枚去皮尖

當歸

芍藥

黃耆

各參兩

吳茱萸

貳升

右七味以清酒一斗三升煮取三升去滓先

食服一升日三服千金以水煮

大黃湯主產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝心脅時時煩憤逆滿手足煩疼胃中結熱方

大黃 黃芩

甘草炙各壹兩

蒲黃半兩

大棗參拾枚擘

右五味咬咀以水三升煮取一升清朝服至日中

當利若下不止進冷粥半升即止若不下與少熱

飲自下人羸者半之千金名蒲黃湯有芒硝壹兩

治產後兒生處空留血不盡小腹絞痛梔子湯方

梔子三十枚以水一斗煮取六升分三服