

御纂醫宗金鑑

草部

卷七十一

七十一



御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣目錄

照部

三里發

胛膈發

黃魚癰

青蛇毒

接骨發

附陰疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注

附瓜藤纏

腎氣遊風

賺瘡

鱧漏

四彎風



風疽

足部

足發背

脫疽

甲疽

厲癰

臭田螺

土粟

脚氣瘡

肉刺

湧泉疽

敦疽

足跟疽

四淫

牛程蹠

冷疔

田螺炮



御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣

三

三里瘰癧腫下尋至在如作其色青黑在背

一里

發

圖



御纂醫宗金鑑卷七十一 編輯外科心法要訣



脛部

三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青

黑紫血膿

註此證生膝眼三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘

急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑

潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門



腓 肭 發 圖



腓肭發生腿肚正史左右皆同

醫部全錄卷之六十一
編外科心法要訣

二



胛膈發

胛膈發在小腿肚憎寒煩躁積熱成焮腫痛潰膿血吉漫腫

場清水凶

註此證發於胛膈即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結

而成古方云不治若焮赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者

吉為順或漫腫不塌紫暗聾痛潰出清水者凶為逆初服

仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛

者以桂附地黃丸補之外治法同癰疽潰瘍門

仙方活命飲

見肺癰門

八珍湯

十全大補湯

俱見潰瘍門

桂附地黃丸

見面部癰瘍



黃 鯀 癰 圖



黃鯀癰生腰肚裏側長數寸紅腫形如泥鯀左右皆同

同治庚午年六月五日
編外科心法叢書

三



黃鯁癰

黃鯁癰生腿肚旁疼痛硬腫若鯁長肝脾濕熱微紅色順肌

膿逆敗漿

註 此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鯁其

色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿者

為順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣飲其次內外

治法俱按癰疽腫潰潰門

五香流氣飲

金銀花 二兩

小茴香

殭蠶 炒

羌活

獨活

連翹 去心



栝蒌仁 各一兩五錢
藿香 五錢

丁香 二錢

木香

沉香

甘草 各一錢

分爲十劑水煎隨病上下服

方歌
五香流氣治黃鯁流注結核也能瘳
木茴沉殭藿草

花羌獨翹栝蒌



青 蛇 毒 圖



青蛇毒在臑之下長三寸橫膺塊頭尖尾細若骨



青蛇毒

青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊殭腎與膀胱濕熱結急
頭血出良

註

此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長二三寸結腫紫
塊殭硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注
而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血
隨鍼孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃蘗
牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸
出紫黑血鍼孔用白降丹細條插八五六分外貼巴膏餘
腫敷太乙紫金錠內服麥靈丹俟毒減退次服仙方活命



飲調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏脈躁俱為逆證

拔疔散

見齒部
牙疔

離宮錠

仙方活命飲

麥靈丹

俱見腫
瘍門

白降丹

巴膏

俱見潰
瘍門

太乙紫金錠

見胸部
脾發疽



接骨發腫圖



接骨發腫脛骨之下足後根相接處初如胡桃腫似物打磕碰之狀兩足皆高

印真醫書卷之六十一
編錄外科心法要訣



接骨發

接骨發如核桃形腿肚之下硬脹疼色紅漫腫宜速潰遲損筋

脈缺踵行

註此證生於腿肚之下接骨之上脛骨與足後跟骨相接處

故名接骨發屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃其硬如物打磕崩之狀急脹微疼色紅漫腫膿宜連潰遲則膿毒損筋筋脈既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足指着力而行也始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門



附陰疽圖



附陰疽者，踝之上，尋紅腫如雞卵，左右皆同。



附陰疽

附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交

會濕熱凝

註

此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤

腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法

俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩

調養不可不慎

