

洗冤錄表云救得一人不死便全得兩人性命此急救之方所由錄也

# 重刊補註洗冤錄集證卷四

武林王又槐蔭庭氏增輯

山陰李觀瀾虛舟氏補輯

殳山孫光烈臨川氏參閱

會稽阮其新春金氏補註

武林王又楨鳳偕氏校訂

元和張錫蕃鶴生氏重訂加丹

## 急救方

### 救縊死

踏肩提髮擦胸按腹潤喉吹耳  
救法

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若  
心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱  
解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊  
不可使頭垂下一人微微撫整喉嚨以手擦胸

重刊補註洗冤錄集證卷四

目錄

急救方

救縊死

治刃傷

救中渴

救驚斃

救跌壓

治癲狗傷

救溺死

救湯火傷

救中惡

救撲打猝死

救凍死

治蛇蟲傷

解斑蝥青毒

解胡蔓草毒

救服毒中毒方

解砒霜

解鼠莽毒

解苦杏仁毒

治菌毒



南京中医药大学图书馆版权所有

解毒草

解草烏頭毒

解射罔毒

解輕粉冰片毒

救服瀉

解吞金

解藥蠶

解水銀入耳

解煤薰毒

解餌毒

治蠭毒及金蠭蠭

辟穀方

辟穀丹

三神湯

辟穀丹

蘇合丸

辟穀丹



北京中医药大学图书馆版权所有

洗冤錄表云救得一人不死便全得兩人性命此急救之方所由錄也

# 重刊補註洗冤錄集證卷四

武林王又槐蔭庭氏增輯

山陰李觀瀾虛舟氏補輯

殳山孫光烈臨川氏參閱

會稽阮其新春金氏補註

武林王又楨鳳偕氏校訂

元和張錫蕃鶴生氏重訂加丹

## 急救方

### 救縊死

踏肩提髮擦胸按腹潤喉吹耳  
救法

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若  
心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱  
解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊  
不可使頭垂下一人微微撲整喉嚨以手擦胸

眼開甦醒後宋本作  
眼開勿苦勞動

上散動之。一人磨擦臂足屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。又按其腹。如此一飯久。卽氣從口出。得呼吸。眼開甦醒後。又以官桂湯及粥飲與之。令潤咽喉。更令二人以筆管吹其耳內。若依此救無不活者。

### 官桂湯

廣陳皮 八分

厚朴 一錢

肉桂 五分

製半夏 一錢

乾薑 三分

甘草 三分

又法。緊用手罨其口。勿令通氣。兩時許。氣急卽活。

緊用手罨救法

活。

皂角細辛救法

又方取活鵝  
嘴人口內鵝  
鳴應聲卽活

見洗冤錄表

孔。

又法用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

山羊血救法  
原本二三分作  
二三釐下有不可過多四字  
僵定救法

原本手拉直  
作首扯直

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救活不可割斷繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭要扶正先將手足慢慢曲彎然後將大小便用縣軟之物裹緊不令泄氣用一人坐於頭前兩脚踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒或葷筒入耳內不

雞冠血滴入  
喉鼻之內凡  
跌打綻溺心  
頭熱者均可  
用

口吹氣不住手撫摸其胸前用活雞冠血滴入  
喉鼻之中男左女右男用公雞女用母雞刻下  
卽能甦活如氣絕時久照前救法務要多吹多  
摸勿謂已冷忽略不救

附攷

乾隆四十八年五月二十九日浙江富  
陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不  
如法捏咽喉上氣管仍是閉塞不通又  
不磨擦屈伸手足仍然血脈凝滯延至  
六月初二日身死

救溺死

皂角納下部活人背擔各救法

水溺一宿者尙可救。搗皂角以絲裹納下部。內須臾出水卽活。或屈死人兩足著人肩上以死人背貼生人背擔走吐出水卽活。

壁泥覆救之法

又法先打壁泥一堵置地上却以死者仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣喩入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救。

熟砂覆救之法

熟字疑卽熟字之訛

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只畱出口鼻砂冷濕又換數易卽甦。

宋本口字  
下有耳字

以醋灌鼻之法

又醋半盞灌鼻中。

縣裏石灰救法

倒懸灌鼻救法

灸臍救法

分別冬夏救法

又縣裏石灰納下部中水出卽活  
又倒懸以好酒灌鼻中及下部  
又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其耳

又急解死人衣服於臍上灸百壯

又撈起時急急將口撬鑿音開橫啞筋一隻使可

出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔  
皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚  
皮橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩行  
走腹中之水自然從口中并大小便流出再用

冬月溺水救  
法又見救凍  
死條當參看

生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛  
以活人。覆臥躬腰令溺人如前。將肚腹橫覆於  
活人身。上令活人微微動搖。水亦可出。若時  
無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一口。將溺人覆於  
鍋上。亦可。如係冬月急。將濕衣解去。爲之更換。  
一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內  
不著草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於  
上臍下。墊以絲枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋。  
之灰上。再加被褥。不可使灰迷於眼內。其撬口  
啞筋灌蘇合丸。生薑湯吹耳鼻穀道等事。俱照

夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明驗也。

燒罇覆臍救法

薰鼻吹竅救法

又以酒罇一個紙片一把燒放罇內急以罇口覆臍上冷卽再燒紙片放罇內覆臍去水卽活。又初救起之時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫貼身裏衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流卽有生機一面用粗紙燎灼取烟薰其鼻竅稍薰片時卽用皂角研細吹入鼻竅但得微有一嚏噴卽



可得生。



重刊不言沙免金集詩

卷四

五



治刃傷

傷不透膜治法

半溫服宋本作通溫服

凡殺傷不透膜者。乳香沒藥各一皂角子大研爛。以小便半盞。好酒半盞同煎半溫服然後用花藥石散或烏賊魚骨或龍骨爲末敷瘡日上卽止。昔推官宋瑜定驗兩處殺傷氣偶未絕亟令保甲取蔥白熱鍋炒熟遍敷傷處繼而呻吟再易蔥白傷者無痛矣。

花藥石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

草烏

蛇含石

童便燬  
三次

厚朴

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨各二錢

麝香三分

花藥石

五錢童便  
煅七次

右共研極細。確收聽用。葱湯洗淨。用此繖之。  
軟紙蓋。一日一換。神效。

血出不止治法

洗冤錄表云  
必用瓦罐  
下必用石碾  
者忌銅鐵也

痛不可止治法

血流不止用  
年石灰或

又被刀傷血出不止。用紫藤香即降香佳者。瓦罐刮下。石碾。細敷之。血即止。又無瘢痕。  
又刀刃傷痛不可止。用好雞骨炭。擲地上。鏗然有聲者。與松香明透者。等分捶成一塊。再多用



生半夏研末  
敷上或用乾  
薑和白糖撒  
處皆效

老韭菜搗汁拌入陰乾如此拌捶三四遍後爲  
細末收貯上巳端午七夕等日製之敷患處痛  
立止完好如常

金瘡腸出治法

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升絲濾  
淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁喫其背  
則腸漸入喫時勿令病人知之及多人在旁言  
語如未入擡席四角輕搖則自入既入者須用  
麻油潤綫縫緊仍以潤帛紮束慎勿驚動使瘡  
口復迸

箭鏃傷治法

治箭鏃木竹  
器傷用艾絨

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用

攤成餅子將火硝細末鋪上再用大螺旋搗成末鋪火硝上包傷處一日夜卽

其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲爲末共研極細拌入所剉醃肉內再爲勻剉令其合一厚敷箭簇週圍一飯頃其簇卽自爲逆脫

續輯

馬前子鱠枳壳鱠於屋下雨水不及常有人溺之溺缸將前二物放入浸至四十九日取起長流水淘淨將馬前子用磁鋒刮去面土薄皮將枳壳破開挖去瓢各晒乾切片用黃土拌炒微焦去黃土研極細末用磁瓶裝貯無論跌打手足木石金刃各傷以及湯火傷並火藥毒箭傷均立效傷愈勿去其痂令自落並無疤痕凡傷痕已破損見血或已潰爛者將乾藥敷若傷痕但腫未破者用黃酒調敷若湯火傷泡起未破用麻油調敷泡已破仍乾敷傷重者一面急