


清 • 撰者佚名

眼科全書



清・撰者佚名

眼科全書



眼科全書 · 解題

清 · 撰者佚名。約成書於清 · 康熙年間。

全賦介紹了眼科常用藥八十六味，各藥下簡介性味、功能主治，間有藥物鑑別。後述及眼科主治藥一百一十三味，簡介主治並用法。
今據清 · 康熙間抄本影印。

(王咪咪)

眼科藥性賦

枸杞子甘苦微寒無毒主五內邪氣地中煩渴除客疾頭痛補內傷大勞堅筋骨明目補腎紅而細甘州者佳

峰慈甘平微溫補諸虛和百藥養胃潤大腹燥法用參一觔新汲水四兩炭火慢熬約消去漠尽而蜜成矣太過則生而難化不及則易花大約用蜜一觔藥末亦一觔

人參甘溫主五藏虛損有火邪吐血勞嗽害目者勿用助火故也蘆頭作吐頭去之

黃芩甘溫入三焦與脾經入皮毛止汗退虛熱害目時少用之蜜水拌

炎莖鱗皮黃白者佳

甘艸甘平入肝脾心三經生則寓火立則補三焦元氣和諸藥中滿者勿用

白朮甘苦辛溫補脾胃害目者少用補氣故也如脾虛作渴暮用少許麸皮拌炒

蒼朮苦辛性烈寃中進食眼生濕爛者用少許桑子汁浸水洗眼米泔

水浸腳亦妙同夏枯少者附則止渴

川芎辛溫肝胆之藥行氣生血去頭面風活血虛頭痛久服單服則走

散真氣

牛黃苦涼微香輕鬆層疊可揭摩指甲黃透者真

當歸甘辛溫入心脾肝三經頭止血身養血尾敗血黑厚人共初患目者用尾血虛人共久害目者用身此藥能使諸血歸經故不可缺熟地甘溫入肝腎二經滋腎水生芳傷勿犯缺黑消腎故也胃寒者少用有腹陽不利者姜汁炒用服此忌食菜菔若老弱人血氣不生者每兩用官桂一錢色黑同煮、熟去桂用

白芷苦甘酸、酸補命門相火、眼不紅而白翳不去者用之酒浸煮爛用能滑精、夢遺者禁用、致動大便

石斛甘平、主胃氣主五藏虛勞

鬼針子辛甘溫補腎水不足主莖中寒精自出溺有餘瀝

石菖蒲辛溫開心明目忘識

芍藥酸苦微寒入肝肺二經抑肝補脾、赤者利小便下氣白者止腹痛散氣、生血和血但酸寒能伐生氣、肝虛血少者少用產後禁用、虛寒

有白翳者勿用

五味子酸溫入肺腎二經比五味滋肺補腎、飲汗生津、南五味主咳嗽火嗽

必用之藥、瞳神散大者用之、收神水也、余勿用

天門冬甘平大寒治肺熱體熱寒多者禁用丸用湯浸去心不宜久煎
剉門冬甘微寒治心肺之熱利小便同人參五味能生津止渴令人

益精神夏月尤佳

細冊苦寒泻肝火、虛而口乾者用之。酒鹽酒拌炒無火而白翳重者少用。

桔梗苦寒寬胸下氣。久用則損至高之氣。

天花粉苦寒清肺上熱痰止渴火淫熱人用之。

桔梗苦辛甘微溫治肺熱、肺風。載藥上溪喘急者勿用。主升提故也。

前胡苦微寒治內熱。蘇表去內外痰竇。

柴胡苦平主少陽頭痛。平肝氣解風寒在半表半裡宜用。硬苗退虛熱。

宣用軟苗銀柴胡主小兒疳並眼虛勞者少用。

黃芩苦寒枯飄者瀉肺火。圓實者除大腸熱炒用。

黃連苦寒降心火、泻肝竇。無實熱者少用。久用多用有翳者澀滯不退。無翳者反生翳膜令火抑遏不舒故也。用酒炒以投其寒。

硝黃連治久病兒疳首蒸、燒熱。

龍胆草苦寒大寒泻肝胆之火。本中云。眼科之堅藥凜厚者宜暫用。若虛弱人用此苦寒之味則虛火未息而先澀滯其血致生翳膜矣。勿多用。須酒炒。

蘆薈苦寒清肝火明目。主兩癰。朱砂通大便。連翹苦平微寒去諸經之火。

半夏引甘酸微寒清內熱利小便火炎上不通小便則火不能降故用此火泛小便去矣。

木通辛甘平微小腸火比車前更速但車前有補腎明目之功。

薄荷辛涼入肝肺心包絡三經散風熱頭腦風不宜多服散氣故也荆芥辛溫清利上焦之火涼血疏風眼科中要藥。

羌活甘辛溫入太陽膀胱經解利支節諸少陽及本經頭痛。

獨活姜甘辛去風濕引督之藥病在下脚煮用之頭痛亦冷水洗用。

防風甘辛溫寓肺火散頭目眩痛祛風無所不到風症要藥。

葛根解肌發表治陽明頭痛嗜酒目黃者用之。

細辛大辛溫入心經治頭痛如神多因則兼寒不通而死白翳久而無人者用一分許。

白芷辛溫入太陽經治肺經風藥散頭面風頭虛人久害目赤勿用蔓荆子辛甘微溫入太陽膀胱經清頭目痛止瘧有翳者用之。

蕤仁甘辛主頭目痛收爛瘻去油入點藥除勞肉翳瘡天麻素甘平主頭風眩運痰飲頭痛用之明亮者佳。

大黃苦大寒入胃與大腸經治諸實熱生瘻積腹脹心氣不足而吐衄者用之以鴻亢甚之火虛弱人乳汁蒸浸用半度半實者酒薑暖用粟摩人與初害目風熱者生用。

白芷蕪青溫散肺中滯氣害目人有氣者少用不宜多服久服辛散故也
荆芥苦甘平寒治頭風眩睡癱明日痒血性寒不宜多服用酒蒸晒
家種白者佳黃者次之

草決明一名青葙子微寒除肺熱治頭痛虛弱無光炒研用

桔梗甘苦去翳必用之藥

白蒺藜苦辛微涼治頭風主頭痛之藥

夏枯草苦寒除肝腎熱治頭風要藥眼科之不可缺者

黃柏苦寒補腎水滬膀胱之火清小便鹽酒炒用

山梔苦寒仁去心肺之熱皮去肌表之熱開鬱信炒黑用

山茱萸酸溫平微溫眼疾而有夢遺者用之先去其夢遺無者勿用
乳香辛溫調氣血除諸痛亦可入點藥散瘀止血止痛
沒藥辛平散瘀止痛治同上藥

沉香甘溫補命門不足之火散滯氣磨用忌火
茶樹苦微寒清頭目去痰火脾虛者少用

密蒙花甘平除目翳

人乳甚寒補五藏生新血療赤痛點眼止澁明目人乳雖不痛養陰稍煩
桑白皮辛溫潤肺火治眵淚壅水拌炒

犀角酸苦寒鹹其性走散治痘瘡餘毒攻眼若無餘毒而血虛燥熱者

勿服鏗赤生用。或曰鹿取茸犀取尖。取其精銳之力也。

鹿角霜平溫。勿用太嫩。太老用新而紫茄色者。截寸半長置長流水浸七日夜。每勑加菜白皮二兩、黃蠟、楮實各二兩。入蟬肉、鹽泥封固。炭火煮七日夜水乾。以熱水添之俟軟熟。取出晒乾。瓶外將角汁濾淨。大熱收貯。每用半盞。同酒服佳。

鵝膽苦寒去翳止熱定痛。入水即塵飛者真。

麝香甘。溫通眼中諸癥。引藥氣直達病源。

羚羊角。苦寒壯肝之藥。少年與有火者勿用。取黑角有掛痕者真。白色者少真。

蟬退鹹甘平去目翳。

蛇蛻酸、甘平除目翳。二味同山甲、鳳凰衣、猪懸蹄作丸治久遠翳障。石决明鹹平明目。七孔九孔者佳。水煮百沸。另研碎用。

珊瑚鎮驚破瘀血。屬陽金刑小使。有燦脾土之功。

礞石有三種。赤煅礞者名朴硝。煅過二三次。名芒硝。若玄明粉以火煉而成硝。乃太陰之精水之子也。陰中有陽之象。性善消化。玄明粉消風痰。沾心肺胃並五臟宿滯凝結。清水入鍋內用亂放上。亂內將生腐苔。撈平。將硝漸漸加入內。俟溶化盡取離起。加生蘿蔔一勑許。入湯內同煮滾。取起蘿蔔。將芒硝盛盒內。凍露一宿。次日取面上承。

水後加生蘿蔔半節，煮之如此，煮過七次，凍露七夜，將芒硝藏磁瓶內。慢火煅乾，復陰地一宿候用。每錢加甘草二分，白湯化服。除風瘡神效。不宜久服。長眼，此藥雖經火煅，然其本質陰冷，恐傷脾胃，非補益之品也。取其最白者，在眼科中用之中者，面洗眼，傷風者用之。

滑石燥濕利水，行積滯，逐凝血，解燥渴，補脾胃，降心火之要藥。大能通利水道，小便癃閉者，大劑服之。土炭研細，水飛用，無甘少和之勿用。鉛丹即黃丹也，化鉛而成。收濕爛之藥，涼而有益。水飛晒乾研細用。如膏藥中收之，光炒黑色，候變為紅色，取用。

石膏甘寒，溫涼傷寒，發汗後熱，軟石膏，礦末醋丸服，鴟目大，沾食積煥

辰砂甚微寒，鎮驚養神，明目涼，通利小水，治夢遺水，難生用忘火礫石，素鹹，寒，瞳神變淡，綠白色者，用之。鎮腎之藥，吸鹹者佳。燒紅醋煅，七次研細用。

茯苓琥珀二物皆自松出，而所稟各異。茯苓生於陰，琥珀生於陽，成於陰，性治癆，而安心利水也。

蜀椒佳，秦椒有毒。蜀椒治盜汗，能行水，明日，開麝炒去汗用，開口有毒，多食令人之氣。

紅花辛甘，善溫，多用則破，與同蘇木、桃仁則破血少，用則生血活血。同當歸地黃，則養血，白翳不去者，用少許。有大者，梨用。

蘇木甘酸無毒行滯血眼被打傷者用之

艾葉林溫潤大陽利小便

半夏辛溫燥微益眼科中不用惟瘧厥頭痛眩晕用之汗多禁用燥津液故也妊娠忌用溫陽泡去心皮姜擦皂角水煎用以透為度

天南星辛寒平除風痰麻癩風毒眼用之每兩用白芥二錢五分水浸

三日用

薰香素溫補命門不足之火通肝經眼有白翳者用製枸杞有火者忌

用八角薑良八角一錢

穀精草補肝明目去翳除星洗服皆可

竹葉姜半涼心清暑益氣除胸中煩熱去火用

手少陰心足少陰腎

手少陽膽足少陽三焦火

手太陰肺足太陰脾

手太陽小腸足太陽膀胱

手厥陰心包絡足厥陰肝

手陽明大腸足陽明胃

眼科主治藥性

川黃連 消末赤腫、鴻肝膽心火不可久服。赤目痛痒、出淚羞明、浸

鷄子白點或蒸人乳點 水調貼足心、燭弦風赤同人乳槐花輕

粉蒸髮 風熱盲翳、羊肝丸服

胡黃連 浸人乳點赤目、小兒塗足心

薑芩 消腫赤瘀血 肝熱生翳同淡豉末、猪肝煮食

芍藥 治目赤澀痛、補肝明目

橘梗 治赤目腫痛、肝風盛、睛痛同牽牛丸服

白牽牛 風熱赤目同葱白煮丸

潤胆丸 治赤腫、瘀血高起痛不可忍除肝胆邪熱去目中黃佐茶胡
桔為眼疾必用之藥 易月、月滿同黃連汁點 滴眼同當歸末服

威蕤 治目痛、睛爛突出、赤目澀痛同芍藥當歸黃連煎洗眼
見黑暗昏花痛赤每日煎服

白芷 治赤目、努肉、頭風侵目、痒淚一切目疾同雄黃丸服

薄荷 去風熱 捣碎以蜜汁浸研泡湯洗

荆芥 治頭目一切風熱疾為末酒服

蘿蔔葉 治目赤痛同車前淡竹葉煎洗

山茵陳 赤腫同車前子末服

五味子 治目痛澁痛芍藥槐花丸服

制附 肝虛睛痛羞明同夏枯草末沙糖水服 頭風睛痛同川芎末茶服

防己 目睛暴痛酒洗三次末服

夏枯中 补養厥陰血脈故治目痛如棘

菖蒲 諸般赤目搗汁熬膏貼之 同藍傳桃鍼

地黃 血熱睡起目赤煮粥食 暴赤痛小兒蓐內目赤並貼之補

陰主目翳，無所見 捩賢明日同掛紅尾服

地膚子 風熱赤目同地黃作餅晒研服 同地黃末服補虛明目

葉洗雀目赤暗澁疼 汁點物傷睛隨

苦參 細末並明日益肝膽止風眼下淚

黃芩 補虛損耗漏瘡

連翹 散風熱目疾又洗爛弦

大黃 主熱毒赤目

桔梗葉 白芨 防風 羌活 白蘚皮 柴胡 滬蘭 麻黃 並

主風熱赤目腫痛

五味子 補腎明目收瞳子散 同蔓荆子並洗爛弦

附子 暴赤腫痛納粟許入目

同川 同門冬地黃枸杞蒺藜甘菊決明鴉羊肝丸服治內障 同川

姜橘丸起倒睫

人參 益氣明目 酒燉目盲 蘇木調末服 小兒驚後瞳人不正 同

阿膠煎服

葡萄 补肝明日同蔓荆子丸蒸九晒為末日服

蒼朮 补肝明日同熟地黃丸服茯苓亦妙 青盲雀目同羊肝黃粟

未食時蒸目蒙晦同木賊末服 小兒目濛不開同豬胆煮丸服

同夏枯草香附止淚

玄參 補腎明目 炙肺貫瞳 猪肝薑棗服

當歸內虛目暗同附子丸服 血虛害目酒盃二兩服數次愈

荆芥子目濛為末日服久則目明

制耳子為細末入粥食明目

牽牛子明目輕身同地黃車前丸服

决明子除肝膽風熱淫滯赤白膜青盲 益腎明目每旦吞一匙百日

後夜見物光補取明日同蔓菁酒煮為末日服 精年失明者盲

雀目為未米飲服或同地黃子丸服

轉前子明日去肝中風熱毒衝眼赤痛障翳腦痛淚出 目昏障翳補

肝腎明目同地黃茺蔚子丸服名駐景丸

青葙子除肝熱，止障翳，腫青盲。芙蓉葉馬矢水和貼太陽穴治目痛。

葱白歸目，益精除肝中邪氣。地骨皮治天行赤目。

蔓菁子明日，益氣使人洞視水煮三遍去苦味，日乾乃末水服醋煮或

醋蒸三編末服治青盲十得九愈。或加決明子酒煮或加黃精九蒸。

九畹丸服 花為末服治虛勞目暗。

秦皮洗赤目、腫暴眼，同黃連苦竹葉並服。

黃蘗目赤，去痛滴陰火。一時行赤目浸水洗茎。

施子治目赤，去痛明目 槐花退目赤。

諷黎勒磨蜜點風眼退翳肉。

白芥子雀目，炒末羊肝煮食，塗足心引熱歸下，症癥不入目。

蕓實 蘿蔴冬瓜仁 杏仁 胡桃並明目。

樹目眼中黑花，年久者同荳木服。

蜀椒 秦椒 辛夷 檉實 山茱萸並明目。

潤香腎虛目黑同蜀椒丸服。

槐子久服除熱明目，除煩飲或入牛膝中，風乾吞之。

蔓荆子明日除目止痛。

牽牛花沾膏目，瘡翳亦腫多，目中赤脉及瘡氣攻眼潤肝燥。

楮實肝熱生翳，研末日服 同荆芥丸治目昏。