

重
修
政
和
證
類
本
草

重修政和經史證類備用本草卷第九

已酉新
增衍義

成部唐慎微續證類

廣倉藥學龍醫經修訂學醫藥集內醫續重經集醫學書考志奉

救校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經白字

一十三種名醫別錄羅字

一十二種唐本先附注云唐附

一十二種今附皆醫家常用有
效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉續續

惡實續續

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水續注

澤蘭

昆布

紫菜續注

防已

續木防已

天麻

阿魏

高良薑

百部根

藁香子

亦名茴香

款冬花

紅藍花

紅花也

牡丹

京三稜

今附雞爪

薑黃

唐附

葶撥

根續注

芍藥

音

薑糖

蘿摩子

附

青黛

附

鬱金

附

盧會

附

馬先蒿

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

零陵香

附今

積雪草

草連附錢

白藥

附唐

萼澄茄

附今

紅豆蔻

附今

甘松香

附今

皂莢

唐附菜也

工馬駿

新附

薺草

附唐

井中苔萍

附鹽

使君子

附今

白豆蔻

附今

縮沙蜜

附今

白前

荭草

胡黃連

附今

蔣蘿

附今

垣衣

地續注水

女苑

蜀羊泉

鱧腸

蓮子草也唐附

茅香花

白茅香花續注今附

乾苔

新附

地笋

新附

蓬莪茂

今附律切

薺茺

苾草

根即香附子也水香獲附

船底苔

新附

艾縮香

附今

陟釐

音

王孫

菟葵

附唐

箭木

今名香蘇

馬蘭

新補山

百脉根

附唐

海帶

新附

陀得花

附

一十種陳藏器餘

翦草

元附白藥條下今分條

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居云

百病亦止傷血汁又殺虻蟲苦酒煎葉療癰甚良唐本注云

煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔瀉血崩血安胎止腹痛醋

目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作銀錠

吞三枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉搗汁

飲又搗末和乾薑末為丸一服三十丸實與乾薑為末蜜丸消

鼻切冷氣下野人尤與相當日華子云實與乾薑為末蜜丸消

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云勝初春布地生苗莖以

類高而葉背白以苗短者為佳三月三日飲止心腹惡氣古暴

亦用熟艾搗金瘡又中塞諸孔獨留一不以隨並心腹惡氣古暴

艾之一時久知矣又治癩取乾艾隨者多少以浸麴釀酒如常法

湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣也

上在藥不能禁至女眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云餅子入生薑煎服崩中霍亂三胎漏春初採為甚

氣取冷若患冷氣取熟艾末蜜丸如梧子可大空心切冷血野

飯三五壓之日再服其後瀉神速不止取乾艾葉半兩炙熟

湯一服便止妙煎

外臺秘要治霍亂吐下不止艾一握

又方一治諸骨受生艾蒿數升酒水共

肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀背脇腹內疔

非以熟艾如雞子三枚水

又方一治卒心痛白熟艾成熱者所中者當吐蟲物取

又方三治傷寒及時氣溫病一頭痛壯熱脈盛乾艾葉

又方

治病人齒無色舌白或喜睡不知痛痒處或下痢其急

煎爛

下部見五藏便死燒艾於管中

葛氏方

取肥香脯一方寸刺口先喫令蟲聞香然後取汁宿勿食但

就當下

又方

止艾葉卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不

經驗方

治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傳

又方

壯王以吹州傳野雞取乾艾亦得李亞傳

數日而

壽病因是主郵者如胡茨貫於腸頭其熱如糖煨火湯

熱洗放

上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因

孫真人

葉後有血穢物一灸時出至楚痛瀉後遂失胡旅所在

斗門方

取治火眼用艾水調化洗火起以梳蓋之候煙上梳成煤

又方

治顯痼中問隨年歲灸之道

勝金方

治中風口喎以麵密封塞不透葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

患左灸得右耳

初虞世

治婦人崩中連日不止五盞先煮艾薑至二錢半入

膠消湯一温分三服

兵部手集

治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處

痛為即度

錢相公篋中方

治五升煎取艾蒿一服細剉用

傷寒類要

治用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分為二

服

又方

蠶蟲蝕下部以泥作鬘子大艾一團燒之以頭生鬘釘中

強之常可益久良

子母秘錄

以胎動上迫心痛取二升分溫服子大

又方治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服

又方艾葉小兒黃爛瘡燒

荆楚歲時記端午四民踏百草採艾以為入懸之戶上糞毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似

人者縛用艾有驗

衍義曰艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居云方藥

氏	鄢	為	土	療	少	極	過	圖	獨	飲	三	蓋	常	無	茫	蒸	疽	疽	栗	不
為	鄭	兩	用	暴	盞	大	之	經	習	食	技	任	作	毒	能	暴	頭	狀	復	
穎	中	服	生	中	花	者	則	曰	媚	之	熟	性	菜	能	膿	乾	別	實	用	
陽	玉	每	布	風	以	作	綴	而	如	消	投	飲	食	主	鼠	不	錄	細	唐	
尉	鄭	服	拭	用	搗	菜	惹	惡	塵	脹	下	多	之	面	爾	名	肺	長	本	
有	頃	相	了	緊	腫	茹	不	實	毒	行	散	少	令	目	令	牛	堯	如	云	
此	年	去	痔	細	毒	充	可	似	用	又	諸	除	人	煩	人	一	疔	荒	魯	
方	至	五	統	牛	又	益	脫	葡	根	莖	節	風	身	四	欲	名	癩	子	山	
當	穎	六	取	冬	人	秋	謂	萄	葉	筋	去	骨	輕	子	毒	浸	積	根	在	
時	陽	里	汁	根	月	後	之	也	入	汁	丹	丹	丹	研	腫	酒	黏	血	鄧	
便	因	初	一	取	採	採	鼠	而	少	骨	石	末	末	不	諸	去	草	主	州	
服	食	服	大	時	根	根	黏	魯	許	頭	毒	毒	毒	通	生	風	今	諸	東	
得	一	得	升	須	蒸	蒸	子	山	風	酒	主	明	中	十	論	可	按	風	北	
汗	須	汗	和	避	暴	暴	藥	外	能	良	又	又	又	二	云	作	陳	癩	其	
隨	熱	汗	灼	風	之	之	用	酸	取	又	根	目	浸	經	牛	茹	惡	癩	草	
差	肉	便	好	以	入	入	根	如	計	取	細	利	三	脉	勞	食	子	癩	葉	
神	便	差	蜜	竹	藥	藥	葉	羊	夏	汁	切	腰	日	洗	亦	之	本	癩	大	
效	中	暴	山	刀	劉	劉	亦	負	月	夏	如	脚	每	五	可	名	草	吞	如	
又	暴	風	方	或	禹	禹	可	之	多	豆	多	又	日	裁	單	鼠	云	一	芋	
箇	風	中	外	荆	錫	錫	生	比	浴	麵	去	食	服	惡	用	傳	惡	枝	子	
方	生	之	溫	刀	傳	傳	信	根	去	皮	作	前	三	氣	味	上	實	出	毒	
風	盧	分	去	去	方	方	方	有	皮	作	吞	二	可	可	其	有	根	癩	癩	

頭及腦掣痛不可禁者膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁
升合無灰酒一升蓋花一匙頭燒火煎令稠成膏以摩痛處
風毒散自止亦主時無苗用根代之亦可
令作熟乃使效冬月無苗用根代之亦可
用 **雷公云** 有薄白霜重出却用布拭上然後培乾別搗如粉

食療云 根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之救瘡金瘡取
耳日利腰膝則取其子末之投酒中浸三日每飲三兩
蓋隨性多欲散支節骨煩熱則食前取子三粒熟
又投皮毛問習習如蟲行切根汁如豆大拌麩作餅入其子炒良
三過末之通利小便煎

聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能
飲食用根搗發取汁頻不計時候服一分半日再服
外臺秘要 治喉痺水服方寸匕漸加至一匕半日再服
經驗方 治風熱閉塞咽喉遍身腫下錢七立差
孫真人食忌 兩服天行以生藥一搗取汁令黃水一空腹分取

孫真人食忌 兩服天行以生藥一搗取汁令黃水一空腹分取
經驗方 治風熱閉塞咽喉遍身腫下錢七立差
外臺秘要 治喉痺水服方寸匕漸加至一匕半日再服
聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能
飲食用根搗發取汁頻不計時候服一分半日再服

五合去滓頓服
覆取汗無葉用枝

食醫心鏡

搗治熱一

升心煩燥
後分恍惚
為三以牛蒡根
服良

斗門方

治頭面忽腫

熱毒癰
疔或手足
爛研酒煎成膏攤在

紙上一貼

腫處仍熱

酒

王氏博濟

治瘡疔

芥二

將

出

以牛蒡

子炒

令

七分

放

溫

服

如瘡

癰

錢

肥亦妙

初虞世

治皮膚風熱

遍身生瘡

牛蒡子

浮

衍義曰

惡實是子也

今謂之

牛蒡

未去

時

又謂之

鼠黏

子

芥穗各一兩

其草炙半

兩

同為末

食後

夜

謂之

芒則

誤

服

當

長一尺

為菜

撮指

爛為菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消

渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍爾

花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得有斯實也唐本

注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉

圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大

者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名水萍暴乾與

枯樓等分以人乳為丸主消渴者搗取汁飲主蛇咬毒入腹
亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者末傳面黧擣汁服之入腹
腫利小便又入中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長
髮本經云水萍應是取者臣禹錫等謹按爾雅云萍其大者
謂之蘋注水中浮萍江東謂之藻陸機毛詩義疏云其麓大者

酒日華云治熱毒風熱疾

熱狂効腫毒湯火瘡風癩

兩雅謂之羊其大者謂之嶺季春始生可蒸以為菜

苦酒淹以按酒三月揀暴乾蘇茶上浮萍即溝渠間生者是也

功其方用浮萍草一兩四月醫用五時行熱病亦堪服

入生薑半斤煎至六分不計時和滓熱服汗出乃差又中蓋

聖惠方治少年面赤起細皴按浮萍

又方發背初得毒腫焮熱赤

千金方治中水毒子清貼之良

千金翼治小便不利方寸匕差

孫真人食忌子又土消渴以浮萍燒烟去蚊

浮萍陰日氣流滯以浮

浮萍汁服之

子母秘錄

熱毒游萍持
汁傳之令盛

高供奉

採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚
癘風與緩風安小微風都不算豆淋酒內下三九載

漢頭上
也出汗

玗州手瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈

聾療諸邪氣熱結鼠癭散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾同隱居云
今土瓜生

籬院取不亦有大子熟時赤如彈小丸大根今多不預乾臨生用此乃

謂也鄭玄云葦葉殊為青熟赤但無莖爾此物蔓生葉似葛細而多括樓

北間者累相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同毒

療黃疸破血南者大勝也今收陳藏器本草云瓜主蟲毒

小兒疳積痞痞滿并瘡取根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之

有根郭云平鈞也一名錫等語瓜實如瓜正赤味甘苦藥性論云土

瓜根使平鈞一名錫等語瓜實如瓜正赤味甘苦藥性論云土

用瓜根使平鈞一名錫等語瓜實如瓜正赤味甘苦藥性論云土

消痰瘧血破癥瘕瘰癧落胎損天行熱疾酒黃病壯熱心煩問生瘰

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之

如毛謂五月開黃花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而

多葉謂之瓜根比間者其實葉相連大如棗皮黃肉白

老鴉亦曰瓜根謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似

不謂也葛非者非此土瓜也凡物有異潤皮同名甚多瓜不