

瘍醫大全目錄

卷十

正面頭面部

百會疽門主論

附方

頂門疽門主論

小兒顙腫門主論

附方

小兒顙陷門主論

附方

小兒解顙門主論

附方

鰓拱頭門主論

附方



白屑風門主論 附方

額疽門主論

赤色疽門主論

太陽疽門主論

鬢疽門主論 附方

頭髮門主論 附方

眉毛門主論 附方

發眉疽門主論 附方

眉心疽門主論

戀眉瘡門主論

附方

眉風癰門主論

附方

眉眶骨痛門主論

附方

太陰發門主論

附方

眼胞菌毒門主論

附方

眼胞痰核門主論

眼丹門主論

附方

漏睛瘡門主論

附方

眼睛祟症門主論

附方

傷醫大全
偷針眼門主論

雙目流血門主論

附方

痧痘後兩目腫門主論

痘風眼門主論

附方

痘毒攻目門主論

附方

小兒血眼門主論

瘍醫大全卷十

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

壻錢之栢東陽

全校

男

槐燮用和

正而頭面部

自巔頂起至髮鬢額角眉目止凡一切癰疽疔毒皆
彙於此部中以便檢閱叅治

百會疽



百會疽門主論

王肯堂曰百會疽一名玉頂疽

百會穴一名三陽五會在前頂後一寸五

分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太陽之交會

初發如麥米頓增痛楚寒

熱大作由陽虛浮泛宜鹽湯下八味丸引火歸源

若元氣素厚六陽經受風邪風火相煽臟腑熱毒

上攻而成者宜黃連消毒飲七日無膿者死

準繩

申斗垣曰腦發生於巔頂之上泥丸宮穴乃是太陽

膀胱經兼督脉相並而作多血少氣狀如火燎漿

泡大如銅錢色如葡萄頭如米粒四圍堅硬赤色

可治悶亂神不定者死如入日有膿可刺者生

啟

玄

又曰前腦疽卽腦癰俗云顙門蕩子發癰是也有生
於顙門有生於腦前腦後腦側者皆由當風睡卧
風寒入腦氣血凝滯遂生此症四五日可治半月
二旬以外毒氣深入腦內難治又有腎經虛熱壅
於腦戶伏結成毒但潰久成穴腦髓外流者不治
治與癰疽法同

胡公弼曰頂門乃三陽經脉聚會之所其穴名曰百

會穴此處前後生毒最易傷犯腦髓腦髓一陷最
不易治是陽經亢極熱氣不散氣血凝滯結聚巔
頂而成此疽係心經受症治之忌灸如有用灸者
艾炷宜小壯數宜少若火氣太過會合陽經毒流
頭面潰爛難治故曰不宜灸也

青囊

蔣示吉曰腦發疽生巔頂之上由督脉太陽經所主
受病在心乃陰陽不調熱氣上壅聚而不散而成
若不速治頂裂髓枯不可救矣

心法曰百會疽生頭頂中央目側面觀之正對耳尖

者是

又曰已潰開瘡看視務宜密室中揭膏拭膿收拾切忌外風襲入以免漫腫抽搐之虞

澄

曰頭爲諸陽之首巔乃腦髓之穴此處患毒非諸陽蘊熱亢極卽心事勞攘火炎或素有蓄熱醇酒炙燂而成或過服升柴提動積熱而起初起如粟根脚堅硬不紅不焮痛疼徹腦頭如頂石破後無膿鼻流穢物者宛如初起紅腫根脚分明潰後得膿者吉但不可輕敷涼藥逼毒入腦施治之法悉

遵癰疽治法毋庸分門立方

百會疽門主方

立消散

敷百會疽

龍膽草

藁本

西牛黃

白芷

地骨皮

雄黃

金銀花簾

各等分

共研極細生酒調敷中留一孔透氣自消

四

頂門疽



頂門熱門主諸

頂門疽門主論

王肯堂曰頂門疽一名佛頂疽此屬太陽經風熱所

致穴名上星

在神庭後入髮際一寸

由臟腑陰陽不調熱毒

上壅而成脉大神昏二便閉結者不治準繩

申斗垣曰頂門疽又名佛頭疽乃心經受症陰陽不和積熱上壅入於腦中遂成此症如根脚穿過腦

者不治啟玄

蔣示吉曰頂疽生巔頂上乃任脉所主六腑不調熱

壅上焦濕聚高巔而成

說約

澄

曰頂門疽有堅硬木痛者爲疽均照癰疽門施治
故不另立方法若紅腫如桃似李或上有黃頭膿
血相雜小兒積暑熱癰多有類此者不可作頂門
疽治之

Blank area with vertical lines, likely a separator or a page with no text.

Vertical text on the left side, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized in columns.

小兒顙腫門主論

馮魯瞻曰顙腫者顙門腫起也脾主肌肉若乳哺不
常饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調
其氣上充爲之臙脹顙突而高如物堆垛毛髮短
黃骨蒸自汗者更有風熱傷肝木鬱思達所以令
腫者更有肺熱生風肺主皮毛亦令顙腫毛焦者
更有胎中受熱所致者然寒氣上衝而腫者半斬
堅硬熱氣上衝者柔軟紅色更有外因覆護過煖
陽氣不得外出亦令赤腫寒者溫之熱者涼之外