

228616

卷〇八〇三 蒸字  
卷〇八〇二 蒸字等  
卷〇八〇五 成字  
卷〇八〇六 成字

永樂大典



卷八千二十

黃鍾總校官侍郎臣陳以

學士臣王大臣

分校戶部侍郎臣王希烈

書寫儒士臣程大志

內監生臣秋

臣孫世民

# 永樂大典卷之八千二十

十九庚

## 蒸 骨蒸證治二

劉智經驗普濟本事方洗肺飲子辟時疫寒熱并解虛勞骨蒸

龍甲醋浸炙一兩半

甘草炙一兩

柴胡一兩二錢

檳榔三錢

生薑五錢切

川大黃八錢

葱白五莖切

豆豉一百粒

生地黃一兩切

右為散每服二兩童子小使一升同煎七分去滓分三次一日服食前  
紫苑散治骨蒸虛勞寒熱口乾少力時氣

紫苑茸

蒼朮沒各八錢枯梗十兩

芍藥三錢

木香

肉苳蔻各一錢

右六味為細末每服三四錢猪肝二兩或腰子二箇拆開揅藥入鹽葱  
紙裹三五重燒熟熱酒服之

犀角散治大人小兒骨蒸熱勞煩燥面赤口乾多渴昏沉眼濕無力虛汗  
黃瘦飲食少味痰數

柴胡去苗

前胡

人參去蘆

茯苓去皮

羌活去苗

白芷

桔梗

川芎各半兩

龍甲炙

甘草炙各一兩犀角末

黃連各四錢

右為散每服五錢水一盞入生薑三片竹葉三錢同煎七分食前溫

服去滓

柴胡散治重男室女骨蒸熱勞或因陽寒時疾後餘熱不解瘦弱減食困倦寒熱咳嗽面赤口乾眼澀多睡

柴胡去苗一兩四錢大黃

秦艽

甘草

常山各半兩

乾漆七錢炒

龍甲一兩半炙

右七味為末每服二錢水一盞入小麥二錢同煎六分去滓溫服加人參石膏各半兩妙

七星洗心散治大人小兒骨蒸熱勞皮膚乾枯痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇乾煩躁睡卧不寧或時咳嗽

柴胡去苗

龍甲炙

黃芩

知母

黃連

杏仁去皮炒

甘草炙各半兩

右為細末每服七錢童子小便一升入桃枝七莖寸切青蒿一把洗

淨切。燈心一束。同煎半升。分兩次服。空心食前。

劉子真宣明論方治五勞七傷。喘氣不接。涎痰稠粘。骨蒸潮熱。

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃耆

紫苑

荆芥

地骨皮各一分

茯苓去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷

山梔子各半兩

甘草

桔梗各一兩

石膏

寒水石

滑石各半兩

右為末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至七分。去滓溫服。泄者去大

黃。同人參半反丸。

阮霖經驗良方治男子婦人骨蒸。增寒壯熱。

青蒿春夏用葉。秋冬用子。用子不用葉。月根不用葉。四者相似而

天。以馬廐灰。五月童子小便浸透。使有功無毒一搗。

大鼈甲炙黃。醋淨五七次。肚白朮無灰炭煨熟。

地骨皮

白茯苓

粉草炙

揀參去頭

瓜蒌根

北柴胡去蘆

桑白皮蜜炙各半兩

右馬細末。入薑三片。水一盞半。煎一盞服。

加減黃耆建中湯。見神效。治男子婦人。遠年日近。五勞骨蒸者。

白朮

白茯苓

桔梗各二錢

人參去蘆三錢

秦艽

北柴胡

防風

白芍藥

甘草

當歸

澤瀉

生地黃

熟地黃

地骨皮

肉豆蔻

檳榔

砂仁各五錢

豬苓四錢

黃耆一兩

右馬鹿脊。每服五錢。水一盞。去滓溫服。不拘時。老人再加黃耆一兩。

或馬鹿煉蜜少許湯調服。

夏黃公熏勞法。治咳嗽發熱。骨蒸不已。

好雄黃三錢

茵草二錢

款花二錢

玄參三錢

百部三錢

艾葉一錢

信石半錢

雌黃半錢

雷丸

李朴

右作末。以香爐有蓋者封固。止留一小孔出烟。患人以紙塞鼻。以口吸其烟。久則飲少清米飲。日三次。蟲死散愈。加百部。蕪荑仁。蘇木。溶蠟和攤紙上。黃公在蜀作宣撫。甚秘寶之。以膏肓之疾。藥不能及。

重之有效。

危亦林得初方主犀散。治骨蒸肌瘦。煩赤口乾。日晡潮熱。夜有盜汗。五心煩燥。及大病瘵後。餘毒不解。

犀角

地骨皮去骨

秦艽去蘘

麥門冬去心

枳殼煨去瓤

大黃煨

柴胡去蘘

茯苓去皮

赤芍藥

桑白皮

黃耆去蘘。安天。人參去蘘。

龜甲醋炙

知母各等分

右剉散。每服三錢。陳青蒿一根煎。挑枝亦可。示兒疳病。熱似骨蒸。及久病後。或虛後。時疫來作潮熱者。瘵疾亦用。有痰加半夏。熱去大黃。加黃芩。

四美丸。凡骨蒸莫非是勞。脊骨充屬腎虛髓竭也。

黃耆龜甲散。

沉香龜甲散。

秦艽龜甲散。

青蒿龜甲散。

右四散和合為末。以雄羊脊骨一具。碎煉汁調和為丸。溫酒吞下。治脊痛骨熱。新成瘵疾。一劑而效。其功全。其脊骨膏。孟醫者意也。

一方雄豬脊骨。

雄黃熱法。治骨蒸勞熱有效。

雄黃一兩 童子小便一升

右取石一片。方圓一尺者。以炭火燒沃雄黃在石上。恐大熱不可近。以薄毯一片置石上。令患人脫衣坐石上。以衣被圍繞渾身。勿令泄氣。用三五次差。

補髓丸。治骨蒸發熱。

主乾地黃日乾三兩

乾漆半兩碎炒令烟出

右為末。煉蜜丸如棗豆大。每服三十九。空心臨卧米飲下。

骨蒸煩熱。

論

太平聖惠方云。骨蒸而煩熱者。是陰氣不足。陽氣有餘。故內外生於熱。非邪從外來也。

方

三聖散。治骨蒸勞氣煩熱。四肢無力。夜卧虛汗。唇口乾焦。面無血色。

胡黃連二兩 柴胡去苗 龍甲生用各二兩

右件藥。搗細羅為散。每服用生薑酒調一錢。每日早晨日下臨卧。各一服。天門冬散。治骨蒸心。肺煩熱。喘息促。唾不去。骨新加羸瘦。



天門冬一兩半去心焙

前胡二兩去蘆頭

甘草炙微赤剉川升麻

黃芩各三分百合半兩

白前半兩

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麴炒微黃

桑根白皮剉

桔梗去蘆頭各一兩

赤茯苓一兩

右件藥搗鹿羅烏散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓每於食後溫服

蘆根散治骨蒸手足煩熱多渴不能飲食

蘆根二兩剉

赤茯苓知母

地骨皮

人參去蘆頭

蘇蘇根各一兩麥門冬一兩半去心焙

黃芩三分

甘草三分炙微赤剉

右件藥搗鹿羅烏散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓每於食後溫服

赤茯苓散治骨蒸煩熱四肢疼痛背膊墜悶

赤茯苓一兩

桑根白皮一兩半去面

龜甲一兩半塗醋炙微黃去裙襖

地骨皮三分桑根白皮一兩剉

枳殼一兩 麩炒微黃去瓤

川大黃一兩 剉碎微炒

茅竈半兩

川朴消一兩

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入土薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

升麻散。治骨蒸。五心煩熱。眼目昏澀。肢節痠疼。不能飲食。

川升麻一兩 黃連一兩 去蘖枳殼一兩 麩炒微黃去瓤

梔子仁三分 土乾地黃一兩半 赤芍藥一兩

地骨皮三分 麥門冬一兩半 去心焙 甘草半兩 炙微赤剉

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入土薑半分。煎至六分。去滓。每於食後溫服。

懶肝丸。治骨蒸煩熱。日久遠。漸加羸瘦宜服。

懶肝一具 炙令黃 柴胡一兩半 去苗

玄參 知母各一兩 大蘇仁二兩 子芩

地骨皮 川升麻 木通剉各一兩 栢樹香脂一兩半

天靈蓋一兩 塗酥炙令焦黃 川大黃一兩 剉碎微炒

右件藥搗羅馬散。鍊蜜和搗三五百杵。如梧桐子大。每服以童子

小便浸鼓一合。經一宿去滓。下三十九。日再服。若有下利。即減九數服之。

升麻九

治骨蒸煩熱。四肢疲瘦。日晚頻赤。口舌乾燥。宜服。

川麻三分

黃連三分。去蘆頭。犀角屑三分。葳蕤三分。龍膽三分。去蘆頭。

知母三分

犀角屑三分。葳蕤三分。龍膽三分。去蘆頭。

子芩三分

川芎消一兩。鼈甲二兩。塗醋炙微黃。去裙襖。

前胡一兩。去蘆頭。

右為棗鍊蜜和搗三二百杵。丸如梧子大。食後溫漿水下三十丸。

知母散

治骨蒸煩熱。口舌乾燥。多渴。少思飲食。四肢羸瘦。日晚頻赤。

知母一兩

柴胡一兩。去苗。地骨皮三分。犀角屑三分。

白鮮皮三分

龍齒三分。川芎消三分。甘草半兩。炙微赤。剉。

黃芩三分

右藥為散。每服三錢。水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

麥門冬散。治骨蒸虛煩。翕翕發熱。骨節痠疼。宜服。

川升麻三分

赤芍藥三分。黃芩三分。麥門冬一兩。半。去心。焙。

知母三分

赤茯苓三分。柴胡一兩。去苗。枳殼三分。麝香微黃。去蘆頭。

梔子仁三分

桑根白皮一兩。剉。地骨皮三分。甘草一兩。炙微赤。剉。

右藥爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。食後溫服。

論

太平聖惠方。夫肺者。爲五臟之華蓋。蓋諸臟腑。通於聲。主於氣。若人勞傷不已。邪氣干於肺。則壅生熱。故吐血胃酸。短氣欬嗽不止。痰甚多唾。時發寒熱。肌體羸瘦。乃成肺痿之病也。聖濟總錄論曰。骨蒸肺痿者。由榮衛虛損。蘊熱熏蒸上焦。傳播育膜。使人肺熱葉焦。發爲肺痿。其證咯唾膿血。胃滿短氣。欬嗽不止。多痰。或如膿涕。或唾之不能出。時發寒熱。肌體羸瘦。是其候也。

方

王外臺秘要方。廣濟療骨蒸肺氣。每至日晚。即忌寒壯熱類。色微赤。不能下食。日漸羸瘦。

生地黃三角細切

蔥白細切

香豉

甘草炙各二兩童子小便二升

右五味切。以地黃等於小便中浸一宿。平晨煎兩沸。絞去滓。澄取一升二合。分溫二服。服別相去。如人行七八里。服一劑差止。不利。忌海

藥松葉蕪荑熟麋猪肉油膩黏食等。  
蘆根飲子蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食。

蘆根切訖研 麥門冬去心 地骨皮各十兩

生薑十兩合皮切 橘皮 茯苓各五兩

右六味切以水二斗煮取八斗絞去滓分溫五服。眼別相去八九里。  
晝三服夜二服覆取汗忌酢物米好差更作若暴服其人或胃中寒  
或直惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩。  
太平聖惠方紫苑散治骨蒸肺痿欬嗽胃膈痛舌澀口乾。

紫苑三升去苗土 桑根白皮三升切

甘草二升炙微赤切 梔子仁半兩 赤茯苓

桔梗半兩去蘆頭 黃芩半兩 烏梅肉三升微炒

川大黃半兩切碎微炒 百合三升 桑胡一兩去苗

麥門冬三升去心 龍甲二兩塗醋炙微黃去裙襴

杏仁三升湯浸去皮尖雙仁麴炒微黃

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎  
至六分去滓不計時候溫服忌炙燥油膩

白前散。治骨蒸肺痿。心中煩渴。痰嗽不止。

白前三分 甘草半兩炙微赤剉

人參一兩去蘆頭

主乾地黄一兩 大蘇仁三分 桂心半兩

赤茯苓一兩

黃耆三分剉 阿膠一兩搗碎炒令黃燥

麥門冬一兩半去

心焙 桑根白皮三分剉

右件藥持麝羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。棗三枚。煎

至六分去滓。不計時候溫服。忌炙烤油膩。

知母散。治骨蒸肺痿煩躁。四肢疼痛。不能飲食。

知母三分 陳橘皮三分湯浸去白瓢焙 蘆根一兩剉

麥門冬一兩去心 地骨皮一兩 赤茯苓三分

甘草半兩炙微赤剉 赤芍藥三分 柴胡一兩去苗

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分去

滓。不計時候溫服。

柴胡散。治骨蒸肺痿。欬嗽唾涎。心神煩熱。不欲飲食。

柴胡一兩去苗麥門冬一兩去心焙 黃芩一兩

陳橘皮三分湯浸去白瓢焙 人參一兩去蘆頭

甘草三分 炙微赤剉  
桔梗半兩 大蘆頭

半夏半兩 湯洗七遍去滑  
赤茯苓三分

右件藥搗鹿羅馬幣每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服。

蘆根散治骨蒸肺痿手足煩熱多渴或不能食。

蘆根二兩剉 赤茯苓一兩 陳橘皮三分 湯浸去白瓤焙

麥門冬一兩 去心 子苓三分 地骨皮一兩

甘草半兩 炙微赤剉 桑根白皮三分 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服。

地黃煎治骨蒸肺痿欬嗽咽喉胃膈乾痛。

生乾地黃汁一十盞 杏仁二兩 湯浸去皮尖雙仁熱炒

微黃研 黃牛髓六兩 阿膠三兩 搗研炒令黃燥為末

生薑汁一分 薯蕷二兩 酥四兩 蜜四兩

右件藥一處用石鍋子內以慢火熬成膏收於瓷器中每服不計時候以溫粥飲調下一茶匙。

生乾地黃散。治骨蒸寒熱。肺痿喘促。

生乾地黃一兩。桑根白皮一兩。剉。

訶利勒一兩。用皮。

甘草半兩。炙。微赤。剉。

柴胡一兩。去苗。麥門冬一兩。半。去。

心。焙。

人參半兩。去蘆頭。

大麻仁一兩。

右件藥。搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半兩。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

柴胡散。治骨蒸肺痿。欬嗽寒熱多涕。

柴胡一兩。去苗。甘草半兩。炙。微赤。剉。

貝母三分。煨。微黃。

人參三分。去蘆頭。

桃仁三分。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。

微黃。

鹽甲一兩。塗醋。炙。微黃。去粗。爛。

右件藥。搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

麥門冬散。治骨蒸肺痿。咽中乾燥。

麥門冬二兩。去心。焙。

甘草半兩。炙。微赤。剉。

黃耆三分。剉。赤茯苓一兩。

射干三分。川升麻三分。

右件藥。搗鹿羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。



去滓不計時候溫服

甜葶藶散治骨蒸肺癆咳嗽上氣不得眠時涕唾稠黏

甜葶藶二兩微炒令香 桑根白皮二兩剉

赤茯苓一兩 陳橘皮一兩湯浸去白紙焙 紫苑一兩去苗土

枳殼一兩燒炒令黃去瓤

右件藥搗麝羅馬散每服三錢以水一中盞入生薑半分漿三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

赤茯苓散治骨蒸肺癆心胃滿悶咳嗽涎唾不飲飲食

赤茯苓二兩 甘草半兩炙微赤剉 紫苑一兩去苗土

白前三分 前胡一兩去蘆頭 旋覆花半兩

右件藥搗麝羅馬散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

天門冬散治骨蒸肺癆咳嗽心神煩熱頰赤口乾不欲飲食

天門冬一兩去心 旋覆花半兩 桑根白皮三兩剉

紫苑一兩去苗土 生乾地黄一兩甘草三分炙微赤剉

右件藥搗羅馬散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去