

難經集注

冊二

難經集註卷之三

二十難曰經言脈有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶然謂陰陽更相乘更相伏也脈居陰部而反陽脈見者爲陽乘陰也

丁曰其部非獨言寸爲陽尺爲陰也若以前後言之卽寸爲陽部尺爲陰部若以上下言之曰肌肉上爲陽部肌肉下爲陰部今陰虛不足陽入乘之故陰部見陽脈其脈乘時見沉濇而短

○按此乘字疑衍

此是陽中伏陰也

楊曰謂尺中浮滑而長

脈雖時沉濇而短此謂陽中伏陰也脈居陽部而反陰脈見者爲陰乘陽也

丁曰寸口之內肌肉之上時見沉濇短也 楊曰

尺中已浮滑而長又時時沉濇而短故曰陽中伏

陰寸口關中沉短而濇也

脈雖時浮滑而長此謂陰中伏陽也

丁曰寸口之內肌肉之下脈時見浮滑而長者是陰中伏陽也 楊曰寸關已沉短而濇而時時浮滑而長故曰陰中伏陽也

重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

丁曰重陽者狂謂脈浮滑而長加於實數所以狂言大事自高自賢狂越棄衣其脫陰者目盲視物卒失故言盲也盲猶荒也重陰者癲癲者蹶也其脫陽者視其暗中見鬼是故經言重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲也 虞曰寸口曰陽又今重見陽脈三倍以上故曰重陽其病狂惑自高賢智登高而歌棄衣而走罵詈不避親疎故

曰狂尺中曰陰而尺脈重見陰故曰重陰其爲病也名曰癰疾謂僵仆於地閉目不醒陰極陽復良久却醒故曰癰也今天弔之類是也人之所稟者陰與陽陰陽平則權衡等今陰氣已脫陽氣獨盛五藏屬陰五藏行氣血漑灌上榮於目今陰氣已脫五藏之氣不榮於目故曰目盲無所見故曰脫陰者目盲也 楊曰重陽者陽氣并於上也謂關以前既浮滑而長兼實強復喘數是謂重陽也重陰者謂尺中既沉短而濇而又盛實是謂重陰脫陽者無陽氣也謂關以前細微甚也故目中妄見而覩鬼物焉脫陰者謂尺中微細甚也陰者精氣也精氣脫故曰目盲脫之言失也謂亡失陰陽之氣也

二十一難曰經言人形病脈不病曰生脈病形不病

曰死何謂也

丁曰此者五藏各有所主也肺主氣心主脈脾主肌肉肝主筋腎主骨其心肺主息脈爲通天氣邪不可中邪中則息脈不相應形雖不病當知死矣腎肝脾皆主其形皆通地氣邪中則害其形其脈不病者皆生形脈皆病者不可理此是五藏各主其形脈故言大法也

然人形病脈不病非有不病者也謂息數不應脈數也此大法

呂曰形病者謂五藏損形體羸瘦氣微脈反遲與息不相應其脈不相應爲形病也脈病者謂數諸至脈已病人雖未頭痛寒熱方病不久病病則死虞曰人形病脈不病者謂形苦而志樂或勞形

於事以致肌體瘦羸脈息俱呼吸大小雖合常經
息數必違此大法故曰形病脈不病也脈病人不
病者其人必外多眷慕內結想思脈病形安形樂
志苦以致傷脈息反常不及有餘乍遲乍數及乎
病而不死爰焉故曰脈病人不病也

二十二難曰經言脈有是動

虞曰言反常之動也

有所生病

虞曰脈動反常故云有所生病

一脈輒變爲二病者何也然經言是動者氣也所生
病者血也

虞曰氣病傳血此乃一脈變爲二病

邪在氣氣爲是動

虞曰脈動反常邪在氣也

邪在血血爲所生病

虞曰氣受邪傳之與血故血爲所生病

氣主响之

虞曰响之氣流行之貌也

血主濡之

丁曰氣主响之响响謂吹噓往來之象血主濡之濡謂濡軟也氣行則血行氣止則血止虞曰濡者濡潤之貌言人身所稟者氣血也氣血通行沮潤人身其爲病也乃如下說也

氣留而不行者爲氣先病也血壅而不濡者爲血後病也故先爲是動後所生病也

丁曰人一身經脈通行氣血或居一經脈中氣留

不行故血壅不濡其氣先病名曰是動血壅不濡
後病名曰所生此是一脈輒變爲二病也黃虞曰
上文言脈有是動動爲陽謂氣先受熱熱亦傳於
血氣血皆受熱則津液妄行是知脈有是動此言
留而不行謂氣血津液妄行賊風薄之故不行也
氣傳之與血故血壅而不濡潤復受賊風故血亦
住而病也 楊曰經言手太陰之脈起於中焦下
絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下循
臑內行少陰心主之前下肘臂內上骨下廉入寸
口上循魚際出大指之端其支者從腕後直出次
指內廉出其端是動則病肺脹滿膨膨而喘欬故
缺盆中痛甚則交兩手而瞽是爲臂厥是主肺所
生病者欬上氣喘渴心煩胸滿臑臂內前廉痛厥

掌中熱氣有餘則肩背痛也

○按靈樞經脈篇背作臂下同

汗出

中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變略舉此一經為例餘經皆可知也凡人所以得主命者氣與血也氣爲陽陽爲衛血爲陰陰爲榮二氣常流所以無病也邪中於陽陽爲氣故氣先病陽氣在外故也若在陽不治則入於陰中陰爲血故爲血後病血在內故也氣實則熱氣虛則寒血實則爲寒血虛則爲熱陰陽之道理其然也凡一藏之病有虛有實有寒有熱有內有外皆須知藏府之所在識經絡之流行隨其本原以求其疾則病形可辨而針藥無失矣如其不委斯道

○按委字疑當作悉

則雖命藥投針病難愈也故黃帝曰

夫十二經脈者所以調虛實處百病決生死不可

不通哉此之謂也 虞曰凡人血流據氣氣動依血凝留而不行壅而不濡是知爲病也

二十三難曰手足三陰三陽脈之度數可曉以不然手三陽之脈從手至頭長五尺五六合三丈

楊曰一手有三陽兩手合爲六陽故曰五六合三丈也 虞曰手太陽之脈自兩手小指之端循臂上行之耳珠子前長五尺兩手合一丈手陽明之脈起於兩手大指次指之側上循臂絡於鼻左之右右之左長五尺兩手合一丈手少陽之脈起於兩手小指次指之端上臂終於耳前長五尺兩手合一丈故曰五六合三丈也

手三陰之脈從手至胸中長三尺五寸三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺

楊曰兩手各有三陰合爲六陰故曰三六一丈八尺 虞曰手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口屬肺出腋下下肘入寸口上魚際出乎大指之端長三尺五寸兩手合七尺手少陰之脈起於心中出屬心系下絡小腸上肺出腋下循臂出手小指之端長三尺五寸兩手合七尺手厥陰之脈起於胸中屬心包絡三焦出脇腋下循臑入肘下出小指次指之端長三尺五寸兩手合長七尺故曰二丈一尺

足三陽之脈從足至頭長八尺六八四丈八尺 楊曰兩足各有三陽故曰六八四丈八尺也按此脈度數七尺五寸中人之形而云長八尺理則難解然足之六陽從足指而向上行由其紆曲故曰

八尺也 虞曰足太陽之脈起於兩足小指之側
上循膝交臑中循背上頭下入目內眥長八尺兩
足上行合一丈六尺足陽明之脈起於足大指次
入指之端循足脛上夾臍左右各二寸終於額角髮
際長八尺兩足合一丈六尺足少陽之脈起於足
小指次指之端上循兩膝外廉入季脇上循目外
眥長八尺兩足合一丈六尺故曰四丈八尺也
足三陰之脈從足至胸長六尺五寸六六三丈六尺
五六三尺合三丈九尺

楊曰兩足各有三陰故曰六六三丈六尺也按足
太陰少陰皆至舌下足厥陰至於頂上今言至胸
中者蓋據其相接之次也 虞曰足太陰之脈起
於足大指內側循足脛內廉上交出厥陰脈之前

上循入腹屬肝絡胃連舌本長七尺五寸兩行合
長一丈五尺足厥陰之脈起於足大指聚毛之上
循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出足太陰
之後循股入陰毛中環陰器抵少腹俠胃屬肝絡
膽循喉嚨入頰頰連目系出額長六尺五寸兩行
合長一丈三尺足少陰之脈起於足小指之下斜
趣足心上腠股內貫脊屬腎絡膀胱貫肝入肺循
喉嚨俠舌本長六尺五寸合長一丈三尺故云三
丈九尺

人兩足躋脈從足至目長七尺五寸二七一丈四尺
二五一尺合一丈五尺

楊曰人長七尺五寸而躋脈從踝至目不得有七
尺五寸也今經言七尺五寸者是脚脈上於頭而

行焉言至目者舉其綱維也 虞曰人有陰蹻陽

蹻二脈兩足合四脈陽蹻者起於跟中循外踝上

行入風池陰蹻者亦起於跟中乃是足少陰之別

絡也自然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰

循腹○按原本誤作股依上胸裏入缺盆上出人

迎之前入頰內廉○按靈樞脈度屬目內眥合太

陽脈長七尺五寸兩行合一丈五尺准此推之至

目者推尺是兩足陰蹻脈也故經言從足至目長

七尺五寸以合一丈五尺是也

督脈任脈各長四尺五寸二四八尺二五一尺合九

尺凡脈長一十六丈二尺此所謂十二經脈長短之

數也

丁曰此篇云十二經脈長短又言陰蹻從足至目

又言督任二脈何獨不言陽蹻陽蹻亦起於跟中
循外踝上入風池亦長一丈五尺言之則據經丈
尺有剩不言有此闕漏更俟後賢其脈上云八尺
者其中庸之人以省尺言之皆得四尺今尺者非
黍尺也皆以同身寸之爲尺大小言之皆八尺

楊曰督脈起於脊牘上於頭下於面至口齒縫計
此不止長四尺五寸今言四尺五寸者當取其上
極於風府而言之也手足各十二脈

○按原本各
誤合依史記

正義

爲二十四脈并督任兩蹻四部合爲二十八

脈以應二十八宿凡長一十六丈二尺榮衛行周
此數則爲一度也故曰長短之數也 虞曰經言
督脈起於下極之俞并於脊裏上至風府入屬於
腦長四尺五寸任脈者起於中極之下以上毛際

循腹上關元至咽喉長四尺五寸督任計之長合九尺也以上十二經合二十四脈合長一十三丈八尺兼之督任陰蹻三脈合長二丈四尺共二十七脈合長一十六丈二尺以法三九之數應漏水下二刻楊氏言二十八脈乃陽蹻亦係其數推之二蹻四行則尺寸有餘也楊氏言二十八脈誤矣經脈十二絡脈十五何始何窮也然經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰腹還注手太陰別絡十五皆因其原如環無端轉相灌溉朝於寸口人迎以處百病而決死生也

丁曰此者天地陰陽一歲終始於二十四氣日月

曉昏終始於二十四時人之榮衛行經絡二十四
條故復會於寸口人迎其言寸口者手太陰脈口
也其穴名曰太淵故脈會於太淵其十二經十五
絡皆輔三焦而生故始從中焦注手太陰陽明所
以處百病決死生也 楊曰行手太陽訖卽注手
陽明行手陽明訖卽注足陽明輸轉而行餘皆倣
此也 虞曰其始從中焦者謂直兩乳間名曰臆
中穴亦名氣海言氣從此而起注太陰肺也肺行
訖傳之與手陽明也素問曰臆中爲臣使之官謂
胃化味爲氣自此上傳於肺也 楊曰經脈十二
絡脈十五凡二十七氣以法三九之數天有九星
地有九州人有九竅是也其經絡流行皆朝會於
寸口人迎所以診寸口人迎則知其經絡之病死