

亥 23
37<32

馮氏錦囊秘錄
卷九
十九頁



卷九 獸部 計共二十三種內有痘疹主治合參者一十種

卷十 禽部 計共八種內有痘疹主治合參者二種

卷十一 蟲部 計共五十餘種內有痘疹主治合參者一十九種

卷十二 人部 計共十二種內有痘疹主治合參者七種

馮氏錦囊秘錄
卷十九
頁



馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷九

壻孫昌緒龍媒

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初全載

男 乾元龍田

獸部

○象牙

象牙味甘寒無毒象性勇猛而牙善咬故能出一切皮肉間有形滯物又能治邪魅驚悸風癘及惡瘡按毒長肉生肌去漏管之用象胆極苦極寒入肝脾二經肝熱則目不明脾家鬱熱則成疳積或口臭脾主肌肉肝主血分二經溫熱多主瘡腫苦寒能除二經之熱故並主之又治府症癆瘵傳屍者總取其苦寒能殺疳虫癆虫除臟腑一切熱結也

象牙治雜物鈹刺如神刺入喉中調飲刺入肉裡調敷生

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷九 象牙 牛黃



煎服之可通小便。閉澁燒灰飲下。又止小便過多。象膽主明目。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼牙根。平旦漱去數度。卽瘥。象皮其性最易收斂。人以鈎插皮中。拔出半日卽合。故入膏散爲長肉合金瘡之要藥。主治痘疹。象牙極利。小便故痘不收。屢用之者亦以其善利水也。一云又能起痘。凡眼中有痘磨水搽上最妙。

○ ○ 牛黃

牛爲上畜其性甘平精華凝結爲黃猶人身之有內丹也故能解百毒消痰熱散心火療驚癇

爲世神物諸藥莫及也凡牛生黃則夜視其身有光皮毛潤澤浪如血色蓋得氣之精形所變化自右異也味苦氣平無毒入足厥陰少陽手少陰經爲除熱消痰解毒清心折火平肝通竅阻驚之用凡小兒純陽之氣病多胎毒痰熱屬肝心二經所發故多用此有起死回生之力惟傷乳作兩脚胃



虛寒者忌之。牛角、鰓、乃角中嫩骨，失也。為龍之粹，骨之餘，入足厥陰、少陰、血分之藥，兼入手陽明。至溫之味，苦氣溫，無毒，苦能泄，溫能通行。故人帶下及開瘀血、疼痛也。牛胆味苦，大寒，無毒。寒以勝熱，苦以泄結，故主心腹熱及渴利。且焦燥也。人肝泄熱，故益目精明。日也，以南星末貯大膠乾治急驚熱，痰神效者，取苦寒以製南星之燥。既可醫痰，復能除熱耳。牛肉、夫牛為土畜，黃得中央正色，故為補養脾胃。安中益氣，但病死者獨壯者，黑身白頭者，皆不可服。黃明膠，即牛皮膠。又名水膠，味甘平，無毒，主吐血、下血、血淋、婦胎動下血、風濕走注、疼痛、打撲傷損、湯火灼瘡、癰疽腫毒。活血止血，其氣味與阿膠同。故所主亦與阿膠用似，以其性味皆平補，亦宜於血虛有熱者，但非阿井水及驢皮同造，故不能疎利下行耳。若鹿角膠者，則古名白膠，性味溫補，非虛熱者所宜。何古人採黃明諸方，附於白膠之後，其誤甚矣。跌撲損傷，真牛皮膠一兩，乾冬瓜皮一兩，剉同炒，存性，研末，每服五錢，熱酒一鍾調服，仍飲二三盞，煖即微汗痛止。諸般癰腫，黃明膠一兩，水半升，化開。

牛黃治

入黃丹一兩煮勻以鷺翎掃上如未成者塗熱四圍自消背疽初起入黃明膠四兩入酒重湯燉化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲下服此毒不攻一方加穿山甲四片炒成末其妙無比膏味甘溫無毒主中風偏廢口眼歪斜痰厥五臟六腑留痰宿飲痺塊手足皮膚中瘰癧其法用肥嫩雄黃牛肉三四十斤洗極淨水煮成糜去滓再熬成膏用之蓋胃屬土為水穀之海無物不受胃病則水穀不能以時運化羈留而為痰壅塞經絡百病變生惟用霞天膏以治蓋牛土畜也黃土色也肉者胃之味也熬而為液雖有形而無濁質以脾胃所主之物治脾胃所生之病故能由腸胃而滲透肌膚毛髮搜剔一切留結也然陰虛內熱之人往往多痰此則山於水涸火熾煎熬津液凝結為痰膠固難散者亦須以此和竹歷則母穉紅蘇子梧樓根之類消之須以此和竹歷則奇人怪病入頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自消一切驚癇痰壅中風顛狂失音口噤時疾中惡清

心○化○痰○辟○邪○除○熱○安○魂○定○魄○孕○婦○忌○服○恐○墮○胎○元○入○外○經○
歟○參○藥○中○能○解○癰○疽○疔○腫○散○毒○止○痛○如○神○小○兒○初○生○三○日○
調○服○豆○許○能○化○胎○受○一○切○熱○毒○既○免○驚○癇○復○可○稀○痘○痘○瘡○
黑○陷○用○牛○黃○二○厘○硃○砂○一○分○共○研○細○末○蜜○浸○臙○脂○取○料○調○
搽○然○牛○黃○化○痰○清○心○最○捷○大○有○力○量○之○藥○倘○病○未○至○沉○痼○
切○勿○輕○爲○過○用○否○則○諸○藥○難○靈○至○於○中○風○在○腑○在○血○脉○者○
思○之○反○引○邪○入○髓○如○油○入○麵○莫○之○能○出○矣○惟○急○驚○熱○痰○壅○
塞○麻○疹○餘○毒○不○清○并○丹○毒○火○灼○牙○疳○喉○腫○命○在○須○臾○者○伏○
之○誠○爲○奪○命○至○寶○牛○角○尖○治○一○切○血○痰○血○崩○帶○漏○腎○
補○腎○中○精○氣○肝○助○肝○血○明○目○心○主○虛○忘○胆○益○睛○眸○

兼滋口唇焦燥。肉養肌肉。能使中氣發生。大腸小腸。

廣腸並厚各腸。除腸風痔漏。血脾百葉草脂。俱能脾。

免飲食積傷。牛莖塞帶漏結胎。牛腦卻風癰止渴。

髓益氣禁洩痢。又和地黃白蜜各等分。成膏平三焦安五。

臟治瘦怯補中。乳養血而補虛。羸滋潤五臟而止渴。

心肺解熱。弄潤皮膚。仍造酪酥。除肺癰止吐衄。潤毛髮佳。

嗽。乳餅利十二經脈。通大小便。難酥乃牛乳所出之精。

華故能補五臟益精髓。潤血脈。血枯火盛大。腸燥結口舌。

生瘡除熱補血。血補身血枯涸。齒療小兒牛癩。溺。

飲消水腫如神。從尿管利出。尿燐塗鼠癩。最妙愈炙瘡。



尤奇。火服重羅。善摻痘爛。

按牛本屬土。黃牛肉色正中央。補脾而固中氣。尤健。三瘧久病。日服黃牛湯。能令日漸輕強。而無腫滿之病。其效可知。卽丹溪倒倉法。治停痰積血。膠聚於腸胃。迴薄曲折之處。發爲癰瘰。癆瘵。蠱脹。膈噎。非丸散所能及者。用此因瀉爲補。借補爲瀉。踵其曲折。如洪水泛漲。陳朽順流而下。沉痾悉去。大有再造之功。中年後行一二。次亦却疾養壽之一助。牛肉補中。非若吐下藥傷人。亦奇方也。其法用肥嫩壯黃牛肉二十斤。長流水煮糜。瀝滓取液。熬成琥珀色。前一晚不食。至日空服。坐密室。取

汁每飲一鍾少時又飲積數十鍾身體覺痛如病在上則吐在下則利在中則吐而利利後必渴卽飲白粥一碗以滌餘垢饑倦先與米飲二日與淡粥次與厚粥飯將養一月沉疴悉安矣須斷房事半年牛肉酒
主治痘疹牛黃解心火之毒凡痘發狂譫語痘色紫赤狂亂發斑者可用并氣血充足口至不斂者亦宜用然痘疹全以心爲主始用之則難保其水伏不出矣後用之難免其寒胃變生矣惟有痘瘡咽腫誠爲外治之要藥一牛虱有用以發痘但性燥烈不可多用輕用

按牛黃入肝凡中風入臟者必用牛黃入骨透髓引風



自内而出。若中腑及中血脉者用之。反引邪入。髓如油。入麪莫之能出。至於脫絕正氣。惟宜參附追復。元陽。牛黃何濟於事也。

○猪膚

猪膚即猪皮也。仲景治足少陰下利咽痛。胸脅

取汁入白蜜一升。白粉五合。熬香分服。蓋取其性

甘寒氣先入腎以解少陰客熱。加白蜜以潤燥除

煩。白粉以益氣斷利也。猪乃水畜。在辰屬亥。在

卦屬坎。其肉氣味雖寒多食令人暴肥。性能作濕

生痰。易惹風熱。殊無利益。懸蹄乃蹄甲之懸起不

着地者。味鹹寒無毒。入手足陽明經。鹹寒能除腸

胃之濕熱。故主五痔伏熱。腸癰內蝕。得牛角。鯉槐

角子。蝟皮。象牙末。金頭蜈蚣。蛙。竹屑。明礬。地榆。青

黛。白蠟。治通腸痔漏。令漏管自出。又治痘後目翳

牛年已上者。用猪懸蹄三兩。瓦礫固濟。煨蟬蛻一

兩。羚羊角三錢。為末。每歲一字。三歲已上三錢。溫

水服。日三次。一月取效。猪四足味甘鹹氣寒主

牛黃。猪膚。

下乳汁傷撻敗瘡外科有猪蹄湯為洗癰疽潰瘍
之要藥夫乳屬陽明陽明脈弱則乳汁不通能益
陽明經氣血故能下乳傷撻敗瘡必血熱作痛
陽而寒故涼血止痛煮湯以洗潰瘍亦此義耳
猪腎味鹹氣冷能瀉腎氣腎虛寒者不宜食本經
云主理腎氣通利膀胱乃借其同氣以引導之不
言補而言理意有在矣腎與膀胱為表裏故復能
利膀胱也今人認為補腎恣意食之大為有損日
華子云久食令人無子孟詵云久食令人傷腎蓋
猪被戮時也驚氣入心絕氣歸腎病後尤勿多食
以其性冷而無生發之氣耳猪胆主傷寒熱渴
益胆味苦性寒溫日熱淫於內寒以勝之苦以泄
之故主傷寒熱渴也又仲景胆導法以猪胆汁和
醋少許灌穀道中通大便神效入猪牙皂角細末
二分攪勻更速蓋取酸苦益陰潤燥而瀉便也又
治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以自通湯
如猪胆汁主之使同氣相從而無拒格之患此寒
因熱用熱因寒用之義也葱白四莖乾薑一兩生
附子一枚猪肚三升煮一升入人尿五合猪胆汁一
合分服猪肚主止渴利補中益氣去猪肚腐土

味甘氣微溫乃猪一身無害之物為補脾胃之要
 品脾胃得補則中氣益而渴利自止矣日華云
 主補虛損蘇頌云主骨蒸勞熱血脈不行皆取
 補益脾胃則精血自生虛勞自愈根本固而
 皆安也普濟方治水瀉不止用猪肚一枚煮爛
 入平胃散搗丸服效仲景方猪肚黃連丸治消
 渴用猪肚一枚入黃連末五兩括樓根白朮各
 四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸梧子
 大每服三十丸米飲下千金方溫養胎氣胎氣
 九月消息用猪肚一枚如常着五味煮食至盡
 又猪肚丸治毒下血黃連一味為細末量肚大
 小實之煮令極爛搗勻為丸梧子大又方治腹
 脹大用烏芋主皮入雄肚線縫砂器煮糜食之勿
 入鹽治効如此可見其功矣助膏即脂油也味
 日氣寒性滑澤能涼血解毒潤燥故主煎諸膏藥
 及無斑瘡者甘寒之功也萬氏方治肺熱暴瘡猪
 熱療惡瘡者甘寒之功也萬氏方治肺熱暴瘡猪
 服油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定
 不時挑服一匙即愈乃潤燥之力也服一名堅
 脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉俗名臙干乃

猪膚多強令人虛肥動風發痰但虛損精血不足者皆供

人物之命門三焦發原處也主肺痿咳嗽肺氣乾
脹喘急潤五臟去皴皸點黠等證蓋甘寒滑澤之
物甘寒則津液生滑澤則垢膩去和棗肉浸酒服
亦去疰癘羸瘦然男子多食損陽薄大腸蓋其功
專去垢膩故染家凡浣垢衣必用此也
按猪爲食味中常用之物臟腑腸胃咸無棄焉然
一身除肚膏外餘皆有毒發病壯實者或暫食無
害有疾者不可不忌故列其害於後
人虛肥生痰熱病後食之復發頭肉食起生
風發疾腦食之損男子陽道臨房不能行事酒
後尤不可食血能敗血損陽服地黃首烏諸補
藥者尤忌之多食耗心氣肝服藥人不可食合
魚鱠食生癰瘰合鯉魚腸子食傷人神且猪臨宰
驚氣入心絕氣歸肝故俱不可多食肺不可與
白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬
發疽腎久食令人傷腎少子冬月忌食損人真
氣兼發虛壅脾男子多食損陽腸多食動冷
氣兼發虛壅脾男子多食損陽腸多食動冷
氣鼻骨多食動風舌多食損心

口吻補之以味也。仲景論猪膚湯取性甘寒氣先入腎。少陰客熱燥氣可以解之。總血肉之類借充口腹。若誤養其所則爲長養氣血之需。倘動靜乖張則爲發熱生痰之本。況萬物主味者則柔每多柔順之功。不全賴以重。輕主氣者則剛便有剛烈之體。損益憑之以消長。肥脂血肉必潤而下。五穀甘淡必平而緩排。若草木得偏氣而有大力也。

初出猪卵卽雙澤丸。小兒驚悸顛癇。大人鬼疰蠱毒。五癆。癰。縮。寒。熱。獷。狔。四蹄能下乳汁。心托心氣鎮驚。脾主脾傷除熱。肺補肺治欬聲痺。脰食多損陽亦主肺脹喘咳。胆中汁納穀道便通。新剖心內血丸諸藥。

養血安神丸中必用禁邪夢紛紜。舌煮濃湯益元陽健。

脾進食。肝炙燥熱納陰戶止癢引蟲。腎止腰疼煨腎。

散可服冬月忌食。猪扶脾弱蓮猪丸堪嘗。乳使人潤。

澤生精生血除天弔猪癰臍風撮口。脂油敷瘡殺虫。

腦髓治腦鳴頭眩。一云能令滑精。大腸揚連殼丸肉。

能消五痔益腸。脊骨髓入補陰丸中可助真陰生髓除。

脊痛退骨蒸調寒水石治湯盪火燒。血補中風眩暈奔。

豚蒸氣。尿消中濕腫黃時疫腫脹蠱毒。猪窠草蜜置。

席下止小兒客忤夜啼。

主治。痘疹。合參猪肉宜少鹽醃飯中煮食則脾胃不傷。其動。

風之性可助發生且血肉以補血肉也

鹿茸

稟純陽之質舍生發之氣味甘氣溫入手厥陰少陰足少陰厥陰經為胃補肝腎及走命門

包絡填精血補真陽之要藥形如茄子飽滿者佳鹿茸補陽麋茸補陰角亦如之凡角初生未成者為茸稟壯健之性故峻補腎家真陽之氣氣溫能散熱行血消腫辟惡氣而已鹹能入所軟堅溫能通行散邪故主惡瘡癰腫逐邪惡氣及血在陰中少腹血急痛折傷惡血等證也去毛骨酥炙用

鹿茸補元陽精血更捷主小便數利洩精溺血腰腎虛冷

脚膝無力夜夢鬼交精溢自出填精血壯元陽益氣滋陰

大補羸瘦強志堅齒腰膝痠痛及虛勞酒酒如瘡女人漏

血崩中且鹿性最淫故專以壯陽補腎不足也 麋茸一

馬毛茸鹿茸必錄 鹿茸

猪膚

鹿茸