

增廣太平惠民和劑局方卷六

積熱

療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易奔走
瘡疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛及
解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒
及治小兒驚癇百病

石膏

黃金

一百片與藥
煮過不用

寒水石

磁石

滑石

已上四味各三斤搗碎水一
斛煮至四斗去滓人下頃

積熱

續鮑 按取書

犀角屑

羚羊角屑

青木香

搗碎

沉香

搗碎各五兩

元參

洗焙搗碎

升麻

各一斤

甘草

剉炒八兩

丁香

搗碎一兩

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項

朴硝

精者十斤

消石

四升如闕芒硝亦得每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木棍攪住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下藥

麝香當門子

一兩二錢半研

朱砂

飛研三兩

已上二味入前藥中覺調令勻安之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開

三焦利五臟爽精神除毒熱破積滯去腦悶治眼昏頭
痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發瘡等
病並宜服之

赤芍藥

人參 去蘆

檳榔

枳殼 去穢炒黃

淡竹葉

甘草 生用

木香 各二兩

羚羊角 屑

升麻

黃芩 各三兩

梔子 去皮

葛根

桑白皮

木通

大青 去根

藍葉 各一兩半

川朴硝 十斤

蘇枋 六兩

朱砂 細研一兩

麝香 細研半兩

右藥除硃砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至
九升去滓更以縣濾過再以緩火煎令微沸然後

方分送六積熱

二結頓飽取書

下朴硝以柳木篋攪勿住手候凝次下硃砂麝香等末攪令勻傾新瓷盆中經宿即成矣細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老小虛實臨時加減服凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖須臾更以熱茶投令宜瀉一兩行爲度後服靈寶丹立有效

涼膈散

治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏唇

焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃躁澀便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃

朴硝

甘草

各二兩

山梔子

仁

薄荷葉

去梗

黃芩

各十兩

連翹

二斤半

右爲麤末每二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎至七分去滓食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下住服

洗心散

治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神

煩躁眼澀睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心

煩熱小便赤澁大便秘滯並宜服之

白朮

一兩半

麻黃

和節

當歸

去苗洗

荊芥穗

芍藥

甘草

燼

大黃

麪裹煨去麪切焙各六兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分溫服如小兒痘瘡疹欲發先狂語

積熱

三續鮑最書

多渴及驚風積熱可服一錢並臨卧服如大人五臟壅實欲要滯轉加至四五錢乘熱服

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大

渴引飲心忪面熱煩躁不寧面目赤睛疼唇焦鼻衄口

舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癰閉不通及熱淋

血淋並宜服之

車前子

瞿麥

扁蓄

滑石

山梔仁

甘草

木通

大黃

麪裏煨去麪切各一斤

右爲散每服二錢水一盞入燈心煎七分去滓溫服食後臨卧小兒量力少少與之

龍腦飲子治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡

心煩鼻衄咽乾多渴臥寐不寧及除痰熱咳嗽中暑煩躁一切風壅並宜服之

縮砂仁

瓜蒌根

各三兩

甘草

蜜炒十兩

石膏

四十兩

藿香葉

一斤

大梔子

仁微炒二十兩

右爲末每服一錢至二錢用新汲水入蜜調下又治傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉溫服並食後服五六片煎至七分

妙香圓

治丈夫婦人小兒諸疾

辰砂

飛研九兩

牛黃

龍腦

膩粉

研

麝香

研各三兩

金箔

九十片研

巴豆

三百一十粒去心腹炒研細

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻
爲圓每兩作三十圓如治潮熱積熱傷寒結胸發
黃狂走燥熱口乾面赤大小便不通煎大黃炙甘
草湯下一圓毒利下血煎黃連湯調膩粉少許如
患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等症用膩
粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生
人血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦
用龍腦膩粉蜜湯下萊豆大二圓諸積食積熱煩
赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下
更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰
陽氣交結伏毒氣胃中乾躁眼赤潮熱不定再經
日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候
脈息交亂者可服一圓或分作三圓亦可並用龍
腦膩粉米飲調半盞已來下此一服取轉下一切
惡毒涎並藥圓瀉下如要却收水洗淨以油單紙
裹埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服
一圓救三人卽不堪使如要藥速行卽用
針刺一眼子冷水浸少時服之卽效更速

龍腦雞蘇圓除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱

欬嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消

渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腫脾

疸口甜腎疸口苦常服聰耳明目開心益智

雞蘇

淨葉一斤即
龍腦薄荷也

麥門冬

四兩湯洗
去心焙乾

生乾地黃末

六兩後
入膏

真蒲黃

微炒

阿膠

炒微
燥

真銀州柴胡

劉同木通以沸湯大半升
浸一二宿絞取汁後入藥

人參

各二
兩

木通

劉同柴胡
浸各二兩

黃耆

去蘆
一兩

甘草

炙一
兩半

右除別研藥後入外並為末好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者

木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲圓如豌豆大每服二十圓嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬子湯浸去心煎湯下並食後臨卧服惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

牛黃京膈圓

治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮

躁痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴脣焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

紫英石

研飛

麝香

研

龍腦

各五兩研

牛黃

一兩一分研

寒水石粉

九文

牙硝

枯過研細

石膏

研細各二十兩

甘草

煨二十兩

天南星

七兩半牛胆製

右爲末煉蜜圓每兩作三十圓每一圓溫薄荷人參湯嚼食後服小兒常服半圓治急驚一圓並用薄荷湯化下

治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不安

驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

天南星牛膽製十六兩

阿膠碎炒如珠三兩牛黃半兩

白石英

飛研

辰砂

研

生犀角

麝香

研

藿香葉

各二兩

雄黃

研飛四兩

金箔

銀箔

研各五十片

右爲細末入研藥令勻用溫湯漉和爲圓如雞頭實大每服一圓用新汲水化破入鹽少許食後服

甘露圓

治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜卧不安譫

局方卷六 積熱

六 續鮑叢書



語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒

鉛白霜

龍腦

各三分

甘草

炙一兩

牙硝

枯過三兩

寒水石粉

三十兩

右爲末糯米糊圓如彈子大每服用生薑蜜水磨下半圓新汲水亦得小兒一圓分五服食後

紹興續添方

甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫

爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或卽肌煩不欲飲食及目赤腫痛不任涼藥口苦生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕癢熱在裏或醉飽房勞



濕熱相搏致生疽病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並宜服之

熟乾地黃

麥門冬

去心焙

枳殼

去穢炒

甘草

炙

山茵陳

枇杷葉

刷去毛淨

石斛

去蘆

黃芩

生乾地黃

天門冬

去心焙

右等分爲末每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨臥溫服小兒一服分兩服仍量歲數加減與之

桂苓圓消暑圓治證并方見傷寒中暑類

寶慶新增方

五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宜出

局方卷六積熱

二續鮑龍叢書



少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦卽發或尿如豆汁或

如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並治之

又方見後

赤茯苓

六兩

當歸

去蘆

甘草

生用各五兩

山梔子

赤芍藥

去蘆剉各二十兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

消毒麻仁圓

治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸

膈不利頭旋目暈或因酒麪炙燂毒食所傷停留心肺
浸清腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發
瘡瘍癰疽赤斑遊腫渾身躁悶面上瘡赤口乾舌裂咽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

喉澁痛消中引飲或傷寒時變口鼻出血煩燥者及風
毒下疳瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆
主之

生大黃

五兩

山梔子

仁十兩

生杏仁

二兩去皮尖

右三味煉蜜爲圓每服三十圓至五十圓夜卧溫
湯吞下利下赤毒膠涎爲效服時隨意加減此爲
甚穩善不損臟腑常服搜風順氣解毒
治小兒驚熱以蜜湯化下三五圓極效

淳祐新添方

導赤散治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳
流下經小便赤澁淋漓臍下滿痛



生乾地黃

甘草

生用

木通

各等分

右以咀每三錢水一盞竹葉少許煎六分溫服不拘時

吳直閣增諸家名方

三黃圓

治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤

腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不美飲食

下焦有熱小便赤澁大便秘結五臟俱熱卽生瘡癰瘡

痰及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連

去蘆

黃芩

去蘆

大黃

煨各十兩

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每三十圓熱水下如臟腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之



消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅

嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風癰瘡毒亦遍

及瘡癰已出未出不能快透並皆治療小兒疹痘欲出

及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

鼠粘子

六十兩

荆芥穗

甘草

炙各十兩

防風

去苗八兩

右爲龕末每服三錢水一盞

煎至七分去滓食後溫服

續添諸局經驗秘方

碧雪治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嚙物

煩悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憤並皆

積熱

續

鮑林取書