

凡肝痿痺瘕厥驚癰瘤

臨証指南醫案卷七



臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痰

痺

瘰癧

驚

癰癩



臨證指南醫案卷七

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九仝較

邵銘新甫

痢

暑必挾濕傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯飲食。

言暑濕內侵。腑中流行阻遏。而爲滯矣。消導升舉溫補。

暑邪無有出路。胸痞不飢不食。粘膩未已。而肛門沉墜。

裏結三焦皆受邪蒸。上下渾如兩截。延爲休息痢疾。纏



北京中医药大学图书馆版权所有

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳樞瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑

厚朴

黃芩

川連

木香

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消大傷胃氣不能去痢今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅六腑不和總是胃病

人參 一錢

吳萸炒川連 四分

泡淡生乾薑 五分

茯苓 三錢

川棟子肉

生白芍 一錢

某女

舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲不利此暑濕內伏三焦氣機不主宣達宜用分理氣血不必見積以攻滌下藥



濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃阻閉氣分。仍不爽。河間丹溪僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪十六面垢舌白。心下腕中淒淒痛窒。至圍復便不爽。此水穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

板櫟汁

白芍

厚朴

廣皮白

生白芍

枳實

某 臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹
積兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異岐。先理新病。導
氣分消主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某 痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢。血積腹痛。
吐逆脉來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯。着裏以
補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子



中國醫藥大學圖書館版權所有

蘊腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦爲濕熱傷氣而發

但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅朮 四兩

炒黑黃柏 二兩

炒黑地榆

猪苓 一兩

澤瀉 一兩

水法丸服三錢

葛 十四 酒客大便久瀉脇上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱瘡膿自利未能泄邪腸胃氣壅利煩

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分 三兩

某 潮熱自利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗



某濕溫下痢脫肛五苓散加寒水石

江食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不

疎滯補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔痙

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顛得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧濕熱下痢。快投消食。反劫津液。邪未
先耗。咽喉痛且嗆。所謂濕未罷已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻氣分。腹痛下痢。目眇黃。舌光不渴。議清裏
泄濕熱。

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金



板榔汁

木香汁

徐

能食。腹痛下痢。兼和其陰。

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某_{六十}濕熱內蒸。下利紅積。

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛龍石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝_{三十}年久痢。須推飲食。避忌酒客。濕滯腸中。非風藥之

也。辛佐苦味入腸。何以勝濕逐熱。久病飲食不減。腸中病



謂諸痢久。都屬腎傷。小腹痛墜。忌冷。顯然是下症。議
升陽亦須下治。

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某

舌白。渴不欲飲。心腹熱。每痢必痛。肛墜。痢又不爽。微

嘔有痰。目味有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此水穀氣蒸濕

熱。鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩躁。難鳴苦況。法當苦寒

泄熱。苦辛香流。氣滲泄利。濕蓋積滯有形。濕與熱本無

形質耳。

川連

黃芩

鬱金

厚朴



山五
十濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮

錢三

炒山查

錢半

厚朴

錢一

紅麴

錢半

廣皮

錢一

猪苓

錢一

某

夏秋痢疾。固是濕熱傷氣。脾胃氣滯。後重裏急不爽。

古方香連丸。取其清裏熱。必佐理氣。謂氣行斯濕熱積

聚無容留矣。知母生地。滋陰除熱。治陰分陽亢之火。與

痢門濕熱大異。蓋滋則呆滯。氣鈍室塞。宜乎欲便不出。

究竟濕熱留邪仍在。桂附熱燥。又致肛墜痛如刀割。補

中益氣。東垣成法。僅僅升舉下焦清陽。未能直透腸中。

再用大黃重藥。兼知母生地等味。更令傷及下焦。書義



炒丹皮

女貞子

邱如進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利。宜柔宜通。血

顯然。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑穠豆皮

某熱漸入裏。胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡

內虛邪陷。協熱自利。脉左小右大。病九日不減。是爲

重症。議用白頭翁湯方。加黃芩白芍。



厥陰伏熱

猪苓

槐米

秦皮

某先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變瘥

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘥厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍



血痢

川連

阿膠

淡黃芩

炒生地

生白芍

炙草

王熱毒逗留不化潮熱下利

川連

黃芩

炒白芍

茯苓

澤瀉

木瓜

張三江南地薄氣弱夏季食物內蘊時令熱迫內聚濕熱

赤痢入冬不愈皆飲食不忌之累宜淡薄滋味

生茅朮

厚朴

南山查

草果仁

檮根皮

槐花

廣皮

銀花

又痢血三月晝痢夜止肛門欲墜以氣陷門戶不藏



潘時令暑濕都從口鼻而受。氣鬱則營衛失於轉
身熱無汗。其邪自上以及中。必循募原。致腸胃亦
痛瀉積。無非濕熱之化。此分消利濕則可。若以表藥則
傷陽氣矣。

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又協熱下利粘膩血水。是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某春溫內陷下痢最易厥脫

