

· 内部资料 ·
· 注意保存 ·

广 东 省

汕 尾 地 面 气 候 资 料

1961—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间 (北 京 时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1964 10.25	22°47'	115° 22'	5.8	6.8	海丰县汕尾镇下埔园“滨海”	1961—70	2.8.14.20	守
1964.10.25 —1970	“	“	5.8	7.2	“ “	“ “	“	“

二、统 计 说 明

- 1.本站从1952.8月开始有记录,1952.8—1960年历年值未列出,除8—10,17—18,27项外,均已参加累年统计。
- 2.记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计,但作极值的项目仍参加累年统计,若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响,则该年的年极值仍予挑选。
- 3.某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的,则在该月(旬)数值外加()号。
- 4.某月(旬)记录缺测超过5(2)天,影响该月(旬)平均值(或总计值)较大的,一般按缺测处理。在该月(旬)栏内记“—”号。
- 5.全月(旬)未出现该天气现象风向频率不足0.5%时,则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水则在该栏内记“0.0”。
- 6.日降水量 ≥ 0.1 毫米,即统计为降水日,若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数,不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选,但计入降水量内。
- 7.1961—1965年历年各月最大风速挑自每天24小时观测记录。并在年代右上角加记“*”号。1966—1970年挑自自记风速仪纪录,其极大风速为瞬间风速,最大风速为10分钟平均最大风速。
- 8.天气日数:
 - (1)大风日:凡一日中有大风出现,极大风速 ≥ 17.0 米/秒,风力达到或超过8级,即统计为大风日。
 - (2)雾 日:凡一日中有雾出现,水平能见度在1000米(或3级)以下,即统计为雾日。
 - (3)雷暴日:凡一日中有雷暴或远雷暴出现,即统计为雷暴日。
 - (4)本站1952年8月至1970年没有出现沙暴,降雪等现象。霜日仅出现一次在1963年1月28日,不另列表。

汕尾地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—35

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度 (%)	13
12. 历年各月最小相对湿度 (%)	14
13. 历年各月降水量 (毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18

17. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速 (米/秒)	26
24. 历年各月最大风速及其风向	27
25. 历年各月极大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	31
28. 历年各月最多风向及其频率	32
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1021.3	1016.9	1016.4	1012.6	1008.1	1005.7	1002.7	1003.8	1004.6	1013.0	1017.3	1018.0	1011.7
1962	1020.4	1019.4	1016.0	1013.2	1008.7	1005.3	1003.0	1006.2	1007.7	1013.1	1016.7	1019.0	1012.4
1963	1020.7	1020.9	1016.2	1013.6	1009.0	1004.6	1004.9	1006.5	1006.6	1015.5	1016.9	1019.0	1012.9
1964	1018.5	1021.1	1017.2	1012.6	1008.4	1005.3	1006.5	1002.4	1006.6	1010.7	1015.0	1018.0	1011.9
1965	1017.9	1015.1	1017.1	1012.7	1009.1	1005.6	1005.1	1007.4	1009.3	1014.9	1017.0	1019.7	1012.6
1966	1020.2	1017.3	1013.2	1011.5	1009.0	1007.1	1005.8	1005.0	1007.9	1014.9	1016.0	1017.6	1012.1
1967	1022.1	1020.1	1016.1	1013.1	1007.7	1003.9	1003.6	1003.3	1008.9	1013.7	1016.9	1022.1	1012.6
1968	1018.8	1020.8	1014.9	1015.2	1008.4	1006.8	1003.5	1003.4	1007.3	1014.5	1018.4	1016.5	1012.4
1969	1016.5	1017.6	1016.2	1013.9	1007.9	1006.1	1004.6	1006.8	1006.5	1013.7	1018.4	1021.1	1012.4
1970	1020.3	1018.4	1015.9	1014.7	1008.8	1006.9	1004.7	1003.8	1005.8	1011.8	1016.8	1017.5	1012.1
1961—70年合计	10196.7	10187.6	10159.2	10133.1	10085.1	10057.3	10044.4	10048.6	10071.2	10135.8	10169.4	10188.5	10123.1
10年平均	1019.7	1018.8	1015.9	1013.3	1008.5	1005.7	1004.4	1004.9	1007.1	1013.6	1016.9	1018.9	1012.3
1954—70年合计	17336.5	17310.9	17271.2	17219.9	17147.8	(17098.5)	17085.2	17081.0	17122.6	17234.8	17289.2	17323.9	17210.1
17年平均	1019.8	1018.3	1016.0	1012.9	1008.7	1005.8	1005.0	1004.8	1007.2	1013.8	1017.0	1019.1	1012.4

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	14.2	15.0	17.9	21.6	24.7	28.3	27.8	27.4	26.8	25.0	21.5	17.5	22.3
1962	12.7	15.4	17.4	20.3	25.7	27.1	28.7	28.8	27.2	24.4	19.9	16.2	22.0
1963	12.2	14.5	18.1	22.6	27.4	27.2	27.4	28.3	28.0	24.0	21.8	16.6	22.3
1964	15.0	13.6	17.2	24.4	25.2	26.8	28.5	27.8	27.2	25.2	19.9	15.9	22.2
1965	14.7	17.0	17.4	20.8	23.9	26.2	28.0	28.3	26.6	24.2	21.8	16.9	22.2
1966	16.0	16.9	19.6	22.8	24.6	26.1	27.8	28.1	26.6	24.5	21.9	17.5	22.7
1967	13.5	13.8	18.3	21.4	26.6	27.2	28.7	28.1	26.4	23.7	21.8	13.9	22.0
1968	14.6	10.5	17.1	20.9	24.8	25.9	28.3	28.0	26.9	23.4	21.1	20.1	21.8
1969	15.6	13.3	16.3	21.1	25.5	25.8	28.5	27.8	28.3	23.8	19.4	15.3	21.7
1970	13.4	16.3	14.9	20.2	24.6	27.3	28.0	27.7	26.9	23.9	20.4	17.2	21.7
1961—70年合计	141.9	146.3	174.2	216.1	253.0	267.9	281.7	280.3	270.9	242.1	209.5	167.1	220.9
10年平均	14.2	14.6	17.4	21.6	25.3	26.8	28.2	28.0	27.1	24.2	21.0	16.7	22.1
1953—70年合计	258.8	268.4	319.2	388.6	454.9	486.0	506.9	503.6	(488.8)	434.8	371.9	300.3	398.6
18年平均	14.4	14.9	17.7	21.6	25.3	27.0	28.2	28.0	27.2	24.2	20.7	16.7	22.1

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	23.3 28	22.9 11	26.7 21	27.7 5	31.4 16	33.8 29	34.1 1	35.4 25	35.1 28	31.7 21	30.4 3	24.7 24	35.4 25/8
1962	极日 值期	22.8 13	25.3 11	31.1 15	28.6 27	31.2 17	31.5 5	33.7 20	35.7 30	32.7 5	31.6 2	28.2 8	25.5 15	35.7 30/8
1963	极日 值期	20.8 30	23.7 26	26.6 10	29.7 30	33.3 26	33.0 29	32.8 16	33.3 28	35.4 11	31.7 1	29.0 8	27.2 8	35.4 11/9
1964	极日 值期	25.3 13	24.5 15	26.4 17	31.2 26	32.3 25	33.6 30	33.2 26	36.1 7	33.0 3	30.9 6	29.5 1、5	24.1 10、11	36.1 7/8
1965	极日 值期	24.2 29	26.0 9	25.7 23	27.8 18	32.2 28	30.6 30	36.0 26	34.6 19	33.5 1	31.2 13	29.7 5	27.4 4	36.0 26/7
1966	极日 值期	25.0 13	25.5 10、20	26.3 3天	30.2 26	32.7 29	31.5 29、30	32.7 12	33.0 31	33.6 22	31.1 12	30.3 10	25.5 19	33.6 22/9
1967	极日 值期	24.0 29	26.7 23	28.0 31	33.0 10	32.1 9	33.7 29	34.9 28	33.6 19	—	31.2 5	30.0 4	23.3 5	34.9 28/7
1968	极日 值期	22.8 29	20.1 29	27.7 16	27.9 25	30.0 8	31.3 29	35.4 25	35.5 20	32.7 28	30.1 11	27.3 4	28.0 4、9	35.5 20/8
1969	极日 值期	25.0 29	24.8 16	25.4 27、28	29.3 24、29	31.0 19	32.4 30	36.5 27	32.8 31	34.8 10	30.2 3	28.6 15	25.2 26	36.5 27/7
1970	极日 值期	24.4 23	26.4 25	26.9 30	31.0 24	30.2 31	31.6 10	33.0 6	33.2 14	32.7 26	32.0 15	28.9 10	25.5 2	33.2 14/8
1961—70	极日 年份	25.3 13 1964	26.7 23 1967	31.1 15 1962	33.0 10 1967	33.3 26 1963	33.8 29 1961	36.5 27 1969	36.1 7 1964	35.4 11 1963	32.0 15 1970	30.4 3 1961	28.0 4、9 1968	36.5 27/7 1969
1952.8—70	极日 年份	26.5 21 1954	29.2 27 1955	31.1 15 1962	33.3 19 1956	33.3 26 1963	35.0 27 1953	36.5 27 1969	36.6 28 1954	37.0 3 1956	34.0 28 1953	32.5 13 1952	31.4 1 1953	37.0 3/9 1956

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	3.9 17、19	6.6 2	11.1 27	15.1 1	14.9 6	23.0 3	21.4 29	21.3 5	21.1 19	16.5 27	11.5 24、25	6.9 31	3.9 17、19/1
1962	极 值 日 期	3.6 2	7.0 2	9.3 23	12.6 3、4	19.8 22	23.0 9	24.0 11	23.6 11	22.6 29	16.2 28	9.2 30	7.7 3、25	3.6 2/1
1963	极 值 日 期	3.8 28	6.9 1	8.1 1	12.2 9	22.0 1、4	23.0 17	23.0 20	23.7 22	22.8 26	15.5 21、23	12.7 28	7.8 5	3.8 28/1
1964	极 值 日 期	7.4 29	5.8 21、26	10.9 26	18.1 8	16.7 12	18.2 6	22.7 2	23.6 14	21.8 29	18.3 31	11.2 26	8.0 4、19	5.8 21、26/2
1965	极 值 日 期	7.1 10	9.6 6	9.3 7	14.2 14	15.4 4	19.7 1	22.3 15	24.4 18	20.2 17	16.2 21	11.6 27	6.1 18	6.1 18/12
1966	极 值 日 期	5.4 1	6.0 23	10.8 9	15.6 5、6	16.8 26	20.2 7	22.7 14	22.4 22	18.0 26	17.1 29	11.3 22	5.5 28	5.4 1/1
1967	极 值 日 期	1.6 17	4.6 15	7.8 6	12.5 5	21.0 16	20.1 10	23.9 1	22.8 21	20.4 24	17.1 29	10.7 30	5.4 14	1.6 17/1
1968	极 值 日 期	7.1 2	4.6 8	5.3 3	14.2 12	18.8 1	19.4 4	24.0 4	23.1 4	20.5 30	15.6 22、25	14.9 3天	9.0 23	4.6 8/2
1969	极 值 日 期	6.3 31	2.7 5	8.1 14	8.2 5	18.8 7	20.7 3	23.6 31	23.2 12	23.3 29	16.1 29	10.7 26、27	6.2 10	2.7 5/2
1970	极 值 日 期	3.7 16	5.0 1	9.6 16	12.2 3	18.6 15、17	21.9 13	23.9 16	22.6 7	18.9 30	13.8 31	11.7 16	9.6 14	3.7 16/1
1961—70	极 值 日 年 份	1.6 17 1967	2.7 5 1969	5.3 3 1968	8.2 5 1969	14.9 6 1961	18.2 6 1964	21.4 29 1961	21.3 5 1961	18.0 26 1966	13.8 31 1970	9.2 30 1962	5.4 14 1967	1.6 17/1 1967
1952.8—70	极 值 日 年 份	1.6 17 1967	2.4 11 1957	5.3 3 1968	8.2 5 1969	14.9 6 1961	18.2 6 1964	21.4 29 1961	21.3 5 1961	18.0 26 1966	13.8 31 1970	7.8 26 1956	5.4 14 1967	1.6 17/1 1967

年	月 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961		15.3	11.8	15.5	15.1	15.2	14.4	17.8	18.1	17.8	21.2	21.4	22.4	23.6	25.1	25.4	27.3	28.6	29.2
1962		12.7	14.2	11.4	15.0	15.0	16.6	16.9	19.7	15.7	19.8	18.7	22.3	25.1	25.8	26.0	26.8	26.7	27.8
1963		12.4	11.4	12.8	14.0	14.2	15.7	19.1	15.9	19.3	20.4	22.9	24.5	25.9	27.7	28.4	27.0	26.8	27.8
1964		16.7	16.7	11.8	15.3	14.7	10.3	15.9	18.2	17.7	22.9	25.1	25.2	24.2	24.5	26.7	25.1	27.1	28.3
1965		13.7	13.6	16.6	16.4	18.7	15.5	14.7	18.2	19.1	20.5	20.0	21.8	22.3	23.8	25.3	25.0	26.6	26.9
1966		15.2	17.9	15.1	17.5	17.4	15.4	20.1	20.2	18.6	21.1	22.0	25.2	22.9	26.2	24.8	24.7	26.0	27.7
1967		12.6	11.3	16.4	13.6	12.3	15.9	14.7	18.9	20.9	20.7	21.0	22.6	26.7	25.6	27.7	26.0	27.4	28.3
1968		14.3	14.5	15.0	8.8	11.0	11.9	15.0	19.0	17.2	20.8	20.6	21.2	24.9	25.2	24.3	24.7	26.3	26.6
1969		13.9	14.3	18.3	9.9	18.0	11.6	14.2	15.5	19.1	16.9	22.0	24.5	24.8	27.1	24.7	24.7	25.7	27.0
1970		14.9	11.3	14.1	14.9	15.8	18.9	14.6	13.4	16.5	19.2	20.0	21.5	25.4	22.5	25.7	27.0	26.7	28.1
1961—70年合计		141.7	137.0	147.0	140.5	152.3	146.2	163.0	177.1	181.9	203.5	213.7	231.2	245.8	253.5	259.0	258.3	267.9	277.7
10年平均		14.2	13.7	14.7	14.1	15.2	14.6	16.3	17.7	18.2	20.4	21.4	23.1	24.6	25.4	25.9	25.8	26.8	27.8
1953—70年合计		259.3	255.8	261.8	263.5	274.3	268.0	301.1	321.6	333.9	364.8	387.1	414.1	445.1	452.2	466.7	471.0	485.1	502.6
18年平均		14.4	14.2	14.5	14.6	15.2	14.9	16.7	17.9	18.6	20.3	21.5	23.0	24.7	25.1	25.9	26.2	27.0	27.9

平均气温

(摄氏度)

汕尾

七			八			九			十			十一			十二			月
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬
28.1	27.3	27.9	26.7	27.6	27.9	26.7	26.4	27.3	26.2	25.0	23.9	22.8	22.6	19.2	17.2	18.9	16.5	1961
28.5	28.8	28.8	29.0	28.6	28.8	26.7	27.7	27.2	26.5	25.0	22.1	20.8	21.5	17.3	15.0	17.6	15.9	1962
27.5	27.3	27.3	27.9	28.3	28.7	28.3	28.0	27.7	26.0	24.2	22.0	23.0	22.5	20.0	17.6	16.6	15.7	1963
28.2	28.8	28.6	28.2	26.9	28.2	27.7	27.3	26.6	25.6	25.6	24.5	22.6	18.9	18.1	16.4	15.5	16.0	1964
28.1	28.2	27.7	27.9	28.4	28.6	28.1	25.9	25.8	25.7	24.0	23.2	24.1	22.3	19.0	19.2	16.5	15.1	1965
27.7	27.6	27.9	28.4	28.1	27.7	28.1	26.5	25.3	24.8	24.9	23.8	22.8	23.0	20.0	17.3	19.5	15.9	1966
28.6	28.3	29.2	28.9	27.3	27.9	27.9	26.3	24.8	24.1	24.0	23.0	23.2	21.7	20.5	15.3	12.8	13.5	1967
27.7	28.1	28.9	27.2	28.6	28.2	26.8	27.4	26.5	24.5	24.2	21.7	21.9	20.3	21.2	22.9	19.0	18.6	1968
28.6	28.5	28.3	28.2	27.3	27.8	29.2	28.0	27.9	24.4	23.8	23.3	20.7	20.2	17.2	15.2	14.6	16.1	1969
28.3	27.8	27.9	27.1	28.1	27.9	27.1	26.5	27.2	23.6	25.5	22.6	21.1	19.9	20.3	18.1	17.2	16.5	1970
281.3	280.7	282.5	279.5	279.2	281.7	276.6	270.0	266.3	251.4	246.2	230.1	223.0	212.9	192.8	174.2	168.2	159.8	1961—70年合计
28.1	28.1	28.3	28.0	27.9	28.2	27.7	27.0	26.6	25.1	24.6	23.0	22.3	21.3	19.3	17.4	16.8	16.0	10年平均
506.3	506.3	507.8	501.3	503.9	505.1	498.3	489.9	478.7	455.2	439.9	412.2	399.3	375.3	341.5	309.7	303.4	289.3	1953—70年合计
28.1	28.1	28.2	27.9	28.0	28.1	27.7	27.2	26.6	25.3	24.4	22.9	22.2	20.9	19.0	17.2	16.9	16.1	18年平均

年 \ 月 \ 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	0	4
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	11	6	5	6
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	2	7	0	3	9
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	1	1	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	7	2	6	8
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	7
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	6	10
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9	3	20	30	19	27	62
9年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	0.3	2.2	3.3	2.1	3.0	6.9
1953—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	12	21	34	64	51	72	124
17年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	1.2	2.0	3.8	3.0	4.2	7.3

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

汕尾

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
8	6	8	3	5	7	3	3	6	5	3	3	1	0	0	0	0	0	84
9	10	11	9	10	11	4	10	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	104
7	6	6	8	10	11	7	7	10	5	4	0	0	0	0	0	0	0	119
7	10	11	7	5	11	7	6	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	106
10	7	6	7	9	11	10	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	83
7	7	9	9	7	11	9	6	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	89
10	9	11	9	5	9	—	6	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	—
6	7	10	7	10	9	6	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	80
10	10	9	9	8	8	10	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	94
8	6	11	7	10	10	7	4	9	0	3	2	0	0	0	0	0	0	102
72	69	81	66	74	89	63	59	65	21	18	7	2	0	0	0	0	0	861
8.0	7.7	9.0	7.3	8.2	9.9	7.0	6.6	7.2	2.3	2.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7
136	135	150	126	138	156	124	116	114	61	41	17	3	3	0	1	0	0	1705
8.0	7.9	8.8	7.4	8.1	9.2	7.3	6.8	6.7	3.6	2.4	1.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	100.3

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

汕尾

年 \ 月 \ 旬	六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1964	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1965	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1968	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1969	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1961—70年合计	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	2	1	10
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	1.0
1953—70年合计	0	0	1	0	0	3	2	1	6	1	2	2	18
18年平均	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	1.0

汕尾

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.9	13.0	16.8	20.9	26.1	31.4	32.0	31.3	29.8	22.1	19.3	14.7	22.4
1962	8.8	13.4	15.4	19.4	27.7	31.6	32.4	31.5	28.7	21.9	16.6	12.0	21.6
1963	6.3	10.8	15.9	21.5	28.2	30.1	31.1	31.9	30.1	20.5	19.7	12.9	21.6
1964	13.8	12.5	15.2	24.5	26.1	30.6	31.5	31.9	29.4	25.9	14.6	11.9	22.3
1965	12.1	15.9	14.8	21.1	24.6	30.0	31.6	30.5	25.9	23.6	20.5	14.5	22.1
1966	14.1	15.7	19.8	24.3	24.2	30.7	32.0	30.7	22.9	22.3	17.9	15.2	22.5
1967	10.4	12.3	17.1	21.7	29.9	30.6	32.7	31.4	27.0	20.6	18.7	9.7	21.8
1968	12.3	10.1	15.9	19.4	27.5	30.1	32.5	31.9	27.8	20.8	18.3	19.0	22.1
1969	15.6	12.9	15.9	21.4	28.7	29.4	32.5	32.0	29.5	21.1	15.0	11.5	22.1
1970	11.3	14.5	14.5	18.5	27.5	31.3	32.5	31.9	29.8	23.5	17.0	15.4	22.3
1961—70年合计	115.6	131.1	161.3	212.7	270.5	305.8	320.8	315.0	280.9	222.3	177.6	136.8	220.8
10年平均	11.6	13.1	16.1	21.3	27.1	30.6	32.1	31.5	28.1	22.2	17.8	13.7	22.1

月 份 年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	20.4 10	21.3 6	26.3 21	29.9 25	33.9 31	34.8 2	35.0 13	35.9 25	34.4 13	29.3 18	25.8 17、18	23.6 18	35.9 25/8
1962	极日 值期	17.8 15	23.3 10	26.5 21	26.0 7	36.8 27	34.9 3	36.8 24	37.7 3	32.7 4	32.4 5	26.9 2	21.3 15	37.7 3/8
1963	极日 值期	14.5 4	17.4 8	24.0 10	27.7 24	33.0 31	33.9 24	35.4 16	34.7 14	34.5 2	31.0 1	26.4 19	19.8 15、16	35.4 16/7
1964	极日 值期	25.4 13	21.7 9	23.9 31	29.1 19	32.7 20	35.0 2	34.7 31	35.2 19	35.4 9	32.4 16	25.0 1	19.4 9	35.4 9/9
1965	极日 值期	19.0 29	21.9 21	23.6 24	28.7 26	33.1 14	34.9 27	36.2 27	35.2 5	32.7 7	30.4 2	28.2 1	23.7 22	36.2 27/7
1966	极日 值期	23.1 14	25.0 22	28.1 22	33.0 26	34.4 12	35.2 16	36.1 1	35.1 16	34.8 1	29.2 12	27.5 13	24.1 19	36.1 1/7
1967	极日 值期	22.3 28	24.6 22	26.7 31	30.1 30	38.2 25	35.4 29	37.0 6	35.5 28	33.6 3、11	29.0 14	25.6 9	17.4 5	38.2 25/5
1968	极日 值期	20.1 7	15.5 29	24.3 22	27.1 10	34.0 24	35.9 17	37.0 30	36.5 27	35.3 6	29.7 9	24.0 4	26.5 2	37.0 30/7
1969	极日 值期	25.0 20	21.3 13	26.3 29	28.5 23	36.0 19	37.1 27	35.8 30	37.4 3	36.4 26	26.6 25	26.1 15	21.3 7	37.4 3/8
1970	极日 值期	16.7 28	22.9 26	22.8 30	28.9 11	33.7 31	36.0 9	35.9 3天	35.6 30	34.1 2	32.1 18	24.2 14	22.9 12	36.0 9/6
1961—70	极日 值期 年 份	25.4 13 1964	25.0 22 1966	28.1 22 1966	33.0 26 1966	38.2 25 1967	37.1 27 1969	37.0 6、30 67、68	37.7 3 1962	36.4 26 1969	32.4 5、16 62、64	28.2 1 1965	26.5 2 1968	38.2 25/5 1967

汕尾

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值 日 期	2.1 17	2.4 1	8.8 27	11.0 7	7.2 4	26.8 4	27.3 29	26.7 19	21.5 18	11.9 26	10.2 24、25	4.6 6	2.1 17/1
1962	极 值 日 期	2.4 26	5.5 16	6.8 26	10.6 4	16.0 21	27.3 9	28.4 6	24.2 31	20.4 30	11.8 23	6.2 4	1.6 2	1.6 2/12
1963	极 值 日 期	1.4 14	2.7 26	5.7 1	5.2 9	22.0 24	24.1 7	24.0 1	26.7 2	20.7 25	9.6 18	9.9 27	6.9 20	1.4 14/1
1964	极 值 日 期	5.4 19	6.3 26	7.1 25	18.3 8	14.8 13	16.6 4	25.9 8	27.2 12	22.3 30	18.2 25	6.1 13	2.5 18	2.5 18/12
1965	极 值 日 期	5.3 12	9.8 3	5.4 16	10.9 11	8.9 3	18.8 8	26.5 28	25.8 21	13.6 16	12.5 21	7.1 30	4.1 12	4.1 12/12
1966	极 值 日 期	6.3 4	8.0 7、23	8.3 19	16.5 2、5	9.9 26	21.9 7	25.7 30	21.8 27	10.6 18	13.5 29	4.5 21	3.6 2	3.6 2/12
1967	极 值 日 期	1.9 16	5.4 15	6.4 7	13.3 5	16.7 15	22.3 10	25.2 26、31	23.4 30	16.7 16	11.9 18	8.6 30	3.0 14	1.9 16/1
1968	极 值 日 期	2.5 15	5.7 11	6.4 3	12.3 13	18.7 1	20.9 3、4	24.0 26	19.5 31	17.8 23	8.2 25	9.6 9	7.2 23	2.5 15/1
1969	极 值 日 期	7.3 7	4.7 5	7.6 12	5.0 6	16.8 25	18.5 15	26.0 27	24.3 29	19.4 14	13.8 10	6.7 30	3.2 10	3.2 10/12
1970	极 值 日 期	3.6 31	6.3 1	8.7 16	6.3 5	12.3 17	24.1 17	29.0 29	26.7 17	16.8 30	8.6 30	9.9 16	7.4 14	3.6 31/1
1961—70	极 值 日 年 份	1.4 14 1963	2.4 1 1961	5.4 16 1965	5.0 6 1969	7.2 4 1961	16.6 4 1964	24.0 1、26 63、68	19.5 31 1968	10.6 18 1966	8.2 25 1968	4.5 21 1966	1.6 2 1962	1.4 14/1 1963

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	65	74	81	80	83	81	86	86	85	70	75	72	78
1962	58	75	77	81	84	88	82	80	80	71	70	64	76
1963	45	66	76	77	78	84	85	83	80	69	75	68	74
1964	78	78	77	81	81	86	81	86	82	81	63	65	78
1965	72	82	74	85	83	88	84	80	75	77	77	73	79
1966	77	80	85	87	78	90	86	81	66	73	67	73	79
1967	63	76	79	85	85	85	83	83	79	71	72	60	77
1968	74	79	80	79	88	90	85	85	79	72	74	79	80
1969	85	81	84	83	87	88	84	86	77	72	66	65	80
1970	72	76	85	78	89	87	86	86	84	78	71	78	81
1961—70年合计	689	767	798	816	836	867	842	836	787	734	710	697	782
10年平均	69	77	80	82	84	87	84	84	79	73	71	70	78
1953—70年合计	1263	1395	1453	1474	1514	1552	1515	(1508)	(1424)	1305	1274	1266	1412
18年平均	70	78	81	82	84	86	84	84	79	73	71	70	78

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	11 16、18	13 1	31 29	35 6	18 4	47 20	46 18	50 25	30 28	32 26	36 2	19 6	11 16、18/1
1962	极 值 日 期	9 26	21 19	12 15	39 25、27	40 21	60 2	54 6	43 30	47 6	32 23	24 4	7 2	7 2/12
1963	极 值 日 期	3 6	10 26	17 1	26 9	47 23、24	53 6	54 27	54 28	44 11、12	28 18	44 3天	24 21	3 6/1
1964	极 值 日 期	30 18	51 25、27	30 25	53 18、23	36 13	32 6	55 8、25	53 7	49 26	52 30、31	18 23	10 18	10 18/12
1965	极 值 日 期	22 8	41 3	21 16	35 13	25 30	47 1	44 26	41 22	27 16	30 21	21 30	12 12	12 12/12
1966	极 值 日 期	28 7	30 7	52 19	61 13、16	12 26	64 25	57 12	38 22	20 24	31 3	19 21	19 2	12 26/5
1967	极 值 日 期	17 16	34 5、15	36 12	43 10	47 15	54 25	45 28	53* 30	41* 16	37* 17	32 17	14 14	14 14/12
1968	极 值 日 期	11 15	44 10	30 13	40 25	59 29	49 4	38 24	42 31	44 22	22 26、25	36 9	48 12、15	11 15/1
1969	极 值 日 期	40 8	42 6	31 12	22 6	48 25	47 30	42 27	50 29	38 13	31 29	25 10	17 3	17 3/12
1970	极 值 日 期	20 31	31 17	55 22	24 24	29 17	41 17	55 6	46 14	54 26	34 31	29 10	46 17、28	20 31/1
1961—70	极 值 日 年 份	3 6 1963	10 26 1963	12 15 1962	22 6 1969	12 26 1966	32 6 1964	38 24 1968	38 22 1966	20 24 1966	22 25、26 1968	18 23 1964	7 2 1962	3 6/1 1963
1952.8— 70	极 值 日 年 份	3 6 1963	10 26 1963	12 15 1962	22 6 1969	12 26 1966	32 6 1964	38 24 1968	38 22 1966	20 24 1966	19 26、30 1958	17 23 1958	7 2 1962	3 6/1 1963