


景元刻本 濟生拔粹

医学友朋

三



醫學發明藥目錄

吳茱萸丸 氣不交通

消痞丸 心下痞

本草十劑

乳香神應散 止痛

紫金丹 接骨

調中順氣丸 痞滯

木香順氣湯 腹脹

加減瀉白散 喘嗽

三奇湯 痰嗽

朱砂安神丸 鎮固

人參益肺散 氣鬱

利膈丸 痰喘效嗽

黃耆補中湯

傷元活血湯 墜墮

當歸導滯散 墜馬

聖靈丹 止痛

沉香導氣丸 痞痛

沉香交泰丸 腹脹

神祕湯 喘嗽

補中益氣湯 勞倦

用藥加減法

通氣防風湯 太陽氣鬱



草豆蔻丸 心痛

丁香練實丸 癩疔

茴香練實丸 疝

托裏榮衛湯 瘡

續隨子丸 虛腫

木香榻氣丸 腹脹

導滯通經湯 脾濕

薑附湯 寒厥

十全大補湯 補弱

中滿分消湯 寒服

加減二陳湯 吐

參蘇溫肺湯 寒嗽

白朮附子湯 寒中

天台烏藥散 疝

川練子散 疝

沉香海金沙丸 服腫

海金沙散 脾濕

廣茂潰堅湯 積

赤茯苓丸 脾濕

沉香桂附丸

中滿分消丸 熱服

藿香安胃散 嘔吐

人參平肺散 肺痿

滋腎丸 熱閉不渴

清肺飲子 渴小便閉

还少丹 補

補益腎肝丸 困乏

水芝丸 補

地黄丸 腎虛

三才封髓丹 益腎水

离珠丹 虛冷

天真丹 下焦虛

八味丸 腎氣虛

通幽湯 幽門不通

潤腸湯 燥結

當歸拈痛湯 脚氣疼

羌活導滯湯 脚氣

開結導飲丸 痞悶

除濕丹 濕腫

除風湯 淋瀝

枳實大黃湯 脚腫

小續命湯 中風

疎風湯 中風

三化湯 治風燥

大羌活愈風湯 風

大秦朮湯 中風

半夏溫肺湯 痰冷嗽

丁香半夏丸 停飲

醫學發明濟生拔粹方卷第六

萬咽不通并四時換氣用藥法

黃帝緘經云胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇萬咽不通
通食飲不下取三里夫咽者嚥物之門戶也萬者上焦胃中心
肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生殮
泔泔黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生臌脹腹中臌滿
不得大便或大便難或先結後澹皆是也濁氣在上當降而不
降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而反在上也胃氣逆上或爲
嘔或爲吐或爲噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故
食不下也此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在下
則生殮泔者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失
節勞役形体心火乘於土位胃氣弱而下陷於陰中故米穀入

而不得升反降而爲殄泄也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脉上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相干亂於胃中是爲大惋悞者惑也氣不交通最爲急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脉去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有噎有塞寒者五藏之所生陰也血也噎者六府之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立四氣用藥并治法于后

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助

其令故病者善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡
風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不調夜寒無寐
甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白沫以至口開目瞪氣不交
通欲絕者**吳茱萸丸**（主之）

吳茱萸

草豆蔻仁

橘皮

益智仁

人參

黃耆

升麻

白殭蚕

姜黃

柴胡

當歸身

炙甘草

各陸分

木香

青皮

大麥蘖

半夏

右件為細末湯浸蒸餅為丸如菘豆大細嚼三十九白湯送下
無時夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天
助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰
氣極盛正氣不能伸故耳且如鬲咽不通咽中如梗甚者前證

俱作治法當從時利膈丸泄肺火以黃耆補中湯送下如兩足
 痿厥行步恆然欹側欲倒臂臑如折及作痛而無力或氣短氣
 促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯
 苓橘皮等作湯送下滋腎丸一百五十九六七月之間濕熱之
 令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不
 下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五七十九更當蜜而用
 之

利膈丸 主膈中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香 七分

檳榔 半斤

厚朴 姜製 人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實

麩炒各一兩

大黃

酒發焙 秤式兩

右為細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如桐子大每服三五
 十九食後諸飲下



消痞丸 治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連

去須揀淨 炒陸分

黃芩

刮黃色 陸分

姜黃

白朮

各壹兩

人參

肆分

炙甘草

式分

縮砂仁

叁分

枳實

麸炒黃色伍分

橘皮

肆分

乾生姜

式分

半夏

湯洗柒次肆分

麴

炒黃色式分

一方加澤瀉厚朴

各叁分

猪苓

式分半

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五七十九至百丸白湯送下食後

黃耆補中湯

黃耆

壹分

人參

捌分

炙甘草

白朮

蒼朮

橘皮

各伍分

澤瀉

猪苓

茯苓

各叁分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫送下上件丸

藥



本草十劑

宣可以去壅姜橘之屬是也此大略言之蓋外感六淫之邪欲傳入裏二陰尚實而不受逆邪氣于胃中窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之况乾噦者乎

三陰者脾也

故單用生姜宣散必愈若嘔者有聲而有物邪在

胃系未深入胃中以生姜橘皮治之或以藿香丁香半夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛無處一無所受今乃窒塞仲景謂藹之上屬上焦悉屬於表或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可

越之者吐也亦無下之理

破氣藥也

辛瀉氣 若陰

虛穢氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘藥以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣



復有胃中虛熱穀氣又虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之五穀皆屬陰或食或飲白湯皆止嘔噦則嘔噦自止且如小兒班後餘熱不退痲不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也索古玄涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語燥狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此見矣今哀世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及此至如孫真人言生姜嘔家之聖藥謂上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也

若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上膏中閉塞惟益胃

推陽穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣瀉血藥下之則轉
增閉寒痠痛或變作結胸復下其甚由此致危者多矣鍼經說
呵欠噦唏振寒噫噦涕淚出太息涎下耳中鳴自齧舌頰唇
視生病者補之此十二邪者皆奇邪之走空竅者也凡邪之所
在皆爲不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也胃既虛
則穀氣不上行是氣路不利經云廉泉玉英者津液之道路也
津液不上膏中氣路不開亦令人噦勿作外實以辛藥生姜之
類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必膏中如刀
剗之痛與正結胸無異亦聲聞于外用藥之際可不慎哉
通可以去滯通草防己之屬是也防己大苦寒能瀉血中大熱
之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者皆可瀉血滯豈止防己
而已通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便

氣化若執絕津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕
熱津液癃閉約縮小便不通宜以此治之其脈右寸洪緩而數
左尺亦然其證胸中煩熱口燥舌乾咽嗌亦乾大渴引飲小便
淋瀝或閉塞不通脛胫脚熱此通草主之凡與通草同者茯苓
澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲泄利其滯也
此雖泄氣滯小便不利於肺中有所未盡尔予昔寓長安有王
善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅
脹破裂出黃水双睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦不可名
狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治中滿利小
便之藥甚多細思素問云無陽者陰無以生無陰者陽無以化
膀胱津液之府氣化乃能出矣此病小便癃閉是無陰陽氣不
化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂票西方

燥金之化自天降地是陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此蓋奉養大過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為癰非膈病也潔古曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今病者內關外格之證悉真死在旦夕但治下焦乃可愈遂處以稟北方之寒水所化大苦寒氣味者

黃蘗

知母各三兩

酒洗之以肉桂為之引用所謂冬

因熱用者也同為極細末煎熟水為丸如桐子大焙乾空腹令以沸湯下二百丸少時來報藥之須更如刀刺前陰火燒之痛溺如瀑泉湧出卧具及濕牀下成流顧盼之間腫脹消散故因記之或曰防己之性若何曰防己大苦矣能泄血中之濕熱通血中之滯塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏藥也比之於人則險而

健者也險健之小人幸災樂禍遇風塵之警則首爲亂階然而見善亦喜逢惡亦怒如善用之亦可以敵兇暴之人保嶮固之地此瞑眩之藥聖人有所存而不廢耳大抵聞其真則可惡下咽則令人身心爲之煩亂飲食爲之減少至於十二經有濕熱壅塞不通及治下疰脚氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不可真行經之仙藥無可代之者復有不可用者數事若遇飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧之病以防已泄大便則重亡其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不可用二也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫用苦寒之劑則速危此不可用三也若下焦有濕熱流入十二經致二陰不通然後可審而用之耳

補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能補氣之虛

羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之物也能補有形肌肉之氣凡氣味與人參羊肉同者皆可以補之故云屬也人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也以大言之具天地兩儀者也以小言之則人之陰陽氣血也以之養生則莫重於斯以天地物類論之則形者坤土也人之脾胃也乃生長萬物也地欲靜靜則萬物安坤元一正之土亘古不遷者也耕種之土乃五行運用者也動之有時春耕是也若冬時動之令天氣閉藏者泄地氣凝聚者散精氣竭絕萬化不安亦如人之勞役形體則大病生焉故曰不妄作勞則明當靜之時若勞役妄作則百脉爭張血脉沸騰精氣竭絕則九竅閉塞衛氣散解夫以人參甘草之類治其已病曷若救其未病爲按本室源之計哉內經云志閉少欲飲食有節起居有常減其思慮省語養氣庶幾於道何病