

御纂醫宗金鑑卷五十八

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證上

發熱

表熱無汗升麻湯裏熱有汗消毒良行漿毒蒸清
毒劑結後餘熱連翹方

註痘之一證始終不可盡除其熱盡熱非壯熱

乃和緩之熱也以寒則收縮熱則宣發故初
不熱則出不齊脹不熱則漿不行收不熱則



御纂醫宗金鑑卷五十八

編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證

發熱

升麻葛根湯

加減消毒飲

清毒活血湯

大連翹飲

驚搖



南京中醫藥大學圖書館版權所

清解散

導赤散

寧神湯

木香大安丸

頭痛

大連翹飲

清解散

腰痛

加味歸宗湯



北京中醫藥大學圖書館版權所

腹痛

芍藥防風湯

加味平胃散

桂枝大黃湯

煩躁

加減消毒飲

涼血解毒湯

加味保元湯

加減四物湯



譫妄

黃連解毒湯

渴

葛根解毒湯

涼血解毒湯

人參麥冬散

生赭六均湯

厥逆

加減陳氏木香散



附子理中湯

梔子金花湯

承氣湯

喘

杏蘇飲

涼膈白虎湯

人參白朮散

參歸鹿茸湯

痰



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

加味二陳湯

保元化毒湯

咳嗽

杏蘇飲

人參清膈散

加味二陳湯

乾噦

橘皮竹茹湯

丁香柿蒂湯



嘔吐

梔連二陳湯

加味鼠黏子湯

木香大安丸

參砂和胃湯

噎水

加味甘桔湯

加味解毒湯

口噴穢氣



復身圖之金
卷五十八
歸宗湯

不食

涼血解毒湯

人參白朮散

加味甘桔湯

加味平胃散

汗

加味保元湯

當歸六黃湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

秘結

四順清涼飲

八正散

瀉泄

柴苓湯

陳氏木香散

胃苓湯

豆蔻丸

痢疾



加味四君子湯

加味四物湯

癢

加味升麻葛根湯

十全大補湯

避穢香

天托散

痛

升麻葛根湯



加味四物湯

失音

加味甘桔湯

衄血便血

犀角地黄湯

人參白朮散

髮灰散

加味四物湯

歸脾湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

寒戰咬牙

羌活湯

加味四物湯

參歸鹿茸湯

倦怠

補中益氣湯

加味保元湯

痘後浮腫

五皮湯



胃苓湯

中華書局影印
卷之二
目錄



北京中医药大学图书馆版权所有
1964

御纂醫宗金鑑卷五十八

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證上

發熱

表熱無汗升麻湯裏熱有汗消毒良行漿毒蒸清
毒劑結後餘熱連翹方

註痘之一證始終不可盡除其熱盡熱非壯熱

乃和緩之熱也以寒則收縮熱則宣發故初
不熱則出不齊脹不熱則漿不行收不熱則



痂不結自初出以至起脹時皮膚乾燥發熱
無汗此熱在表也升麻葛根湯加荊芥穗
風主之蒸熱有汗此熱在裏也加減消毒
主之至行漿時熱不減者此爲毒熱薰蒸宜
用清毒活血湯便秘者去人參黃耆加酒炒
大黃至結痂後發熱壯盛胸腹手足俱熱二
便秘瀝者此爲餘毒過盛宜用大連翹飲治
之

升麻葛根湯方見發熱證治



加減消毒飲

升麻

牛蒡子

炒研

山豆根

紫草

連翹

去心

生地黃

赤芍

川黃連

甘草

生

引用燈心水煎服

方歌加減消毒飲如神升麻牛蒡山豆根紫草連

翹生地芍黃連甘草引燈心

