

杏仁

防風

黃連

去鬚

赤芍藥

歸尾

各半兩

銅青

二錢

薄荷葉

三錢

右剉散每用三四錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再煖又洗

每日三四次○一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血

收淚散

四九

治風淚不止

海螵蛸

三分

熟片

少許

綠蘆甘石

一錢

右乳極細末點大眥角淚卽收上二藥以燥濕片腦以辛散

去星

五十

凡胡椒茱萸根樹葉菊葉之類皆可杵爛爲丸用綿裹塞鼻

中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫 五一

以生半夏為末水調塗之即愈

明目第一方 五二

此方始於上陽子以授魯東門左丘明杜

子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一

減思慮二

專內視三

簡外視四

晨興遲五

夜眠早六

凡此六事熬以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸修之一

時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散 五三 治風閉耳聾

官桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白蒺藜

炒去刺

麻黃

去節

甘草

炙各一錢

白芷稍

天南星

煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服○一方

加全蝎去毒一錢

類方 復元通氣散 五四

治諸氣閉澁耳聾及腹癰便癰瘡疽無

頭者能止痛消腫

青皮

橘紅 各四兩

甘草 炙三十

連翹 一兩

右為末熱酒調服一二錢

補腎丸 五五

治腎虛耳聾

巴戟 去心

乾薑 炮

白芍藥

山茱萸

人參

黃芪

當歸

熟地黃

遠志 制

肉蓯蓉 酒洗

鹿絲子 制

蛇牀子

牡丹皮

附子 炮

石斛

細辛

澤瀉

桂心

甘草 各二兩

石菖蒲 一兩

茯苓 半兩

防風 一兩半
羊腎 二枚

右為末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麩糊丸桐子大每服

五七十九丸空心鹽酒送下

聰明益氣湯 五六 治腎虛耳聾

黃芪 一錢 人參 炙甘草 當歸 酒洗

白朮 各五分 橘紅 菖蒲 防風

荆芥 各三分 升麻 柴胡 各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸 五七 方在補陣一五五

治腎虛耳聾

聾耳明礬散 五八

治膿耳

枯礬

龍骨 研各二錢

黃丹

飛錢半

乾胭脂 七分

射香 少許

右為細末先須以綿杖纏拭去膿別用綿杖蘸藥引入耳中如無乾胭脂即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又紅玉散止枯礬乾胭脂射香三味等分用○一方單用枯礬吹入即愈

聾耳流膿方 五九

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以綿旋將耳中膿水攪淨然

後將蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙者

白龍散 六十

治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水

入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬

黃丹

龍骨 各五分
射香 一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳內膿水用藥一字分摻兩
耳日二次勿令風入

百虫入耳 六一

用香油滴入耳中卽出○本事方用白膠香燒烟薰耳中

煖卽出○一方用葱涕灌入活者卽出○一法用生薑擦

貓鼻其尿自出取尿滴入虫卽出或以麻油滴耳則虫死
或以炒芝蔴枕頭則虫亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳 六二

用薑汁滴入或韭汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法 六三

用小蒼朮一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入
耳內平頭上用筋頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯
覺耳內有熱氣則效

又方 用蓬心栝榔一個將臍內剗一窩如錢眼大實以射

香坐於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾 六四

用大蒜一瓣一頭剉一坑子以好巴頭一粒去皮慢火炮
令極熟入在蒜內以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦 一分
椒目 五分
杏仁 去皮二分

右件搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六
治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或

亂髮裹塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦爲末葱涎搜和爲丸以
綿裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散 六七

穿山甲 炙 各五分
螻蛄 射香 一分

右爲細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛
藥末塞耳中

通耳散 六八

磁石 用活者如豆一塊
穿山甲 燒存性爲末一皂

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風
兩聲卽愈

以下面鼻方

醫林川芎散 六九

治風寒鼻塞

川芎

藁本

細辛

白芷

羌活

炙甘草

各一兩

蒼朮

米泔浸五兩

右咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

濟生辛荑散 七十

治肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出不已或

氣不通不聞香臭

辛夷

川芎

細辛

白芷

升麻

防風

羌活

藁本

炙甘草

木通

各等分

一方有蒼耳子

減半

右為末每服二錢食後茶清調下

溫肺散 七一

治閉塞陽明鼻塞

升麻 一

黃芪

丁香

各一錢

羌活

葛根

炙甘草

防風

各五分

麻黃

本去節二錢

水三鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

千金細辛膏 七二

治鼻塞腦冷清涕常流

細辛

川芎

川椒

黑附子 炮去皮勝

乾薑

吳茱萸 各二錢半

桂心 三錢

皂角屑 錢半

右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附

子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

三因蒼耳散 七三

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炒二錢半

辛夷仁

薄荷葉

各五錢

白芷

一兩

右為細末每服二錢葱湯或茶清食後調下

神愈散 七四

治風熱在肺鼻流濁涕壅塞不通

細辛白芷與防風

羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓輩

十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服

氣息調勻鼻貫通

醜醜散 七五

治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩

川芎 一兩

薄荷 一兩半

川烏 炮去皮臍

白芷

甘草 各二兩

右爲細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

良方防風湯 七六

治鼻塞不聞香臭

防風

麻黃

官桂 各半兩

升麻

木通 各一兩

梔子 七枚

石膏 三兩

右咬咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣防風湯 七七

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成

衄血之證

防風 一兩半

人參

麥冬

炙甘草

川芎

黃芩 各一兩

右爲細末每服二錢沸湯調服食後日三服

荆芥散 七八

治肺風酒皰鼻赤瘰

荆芥穗 四兩

防風

杏仁 去皮尖

白蒺藜 炒去刺

僵蚕 炒

炙甘草 各一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

正傳 腦漏秘方 七九

祖傳經驗治鼻中時時流臭黃水甚者腦

亦時痛俗名控腦砂有虫食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服之即愈

簡易 黃白散 八十

治鼻鼈瘰肉鼻痔等症

白礬

雄黃

細辛

瓜蒂 炒各等分

右為細末以雄犬膽汁為劑如棗核塞鼻中

細辛散 八一

治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

北細辛

瓜蒂 等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

御藥 菖蒲散 八二

治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲

皂角 等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黃散 八三

治鼻中癰肉

輕粉

杏仁

去皮尖 各一錢

雄黃

五錢

射香

少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄射輕粉同研極細磁

盒收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筋頭蘸米粒許點癰

肉上隔一日臥點一次半月見效