

黃帝內經

〔京〕新登字 027 號

責任編輯 徐岩春

封面題簽 王榮安

攝影 孫一星

黃帝內經二十四卷 唐 王 冰注
中醫古籍出版社出版

新華書店北京發行所發行

北京順義沿河振興印刷廠印刷

一九九四年三月第一版

一九九四年三月第一次印刷

ISBN7—80013—526—8/R·523

定價八八八元

重廣補注黃帝內經素問卷第二十二

啓享次注林億孫竒高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

至真要大論篇第七十四

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治

司天地者其至何如

五行主歲歲有少多故曰盈虛更作也天元紀大論曰其始也有餘而仲不足隨之不足而往

有餘從之則其義也天分六氣散生太虛三之氣司天終之氣監地天地生化是為大紀故言司天地者餘四可知矣

歧伯再拜對

曰明乎哉問也天地之大紀人神之通應也

天地變化人神運為中外

雖殊然其通應則一也

帝曰願聞上合昭昭下合冥冥柰何歧伯曰

此道之所主工之所疑也

不知其要源散無窮

帝曰願聞其道也歧

伯曰厥陰司天其化以風

飛揚鼓拊和氣發生萬物榮枯皆因而化亦成敗也

少陰司天

其化以熱炎蒸鬱燠故太陰司天其化以濕雲雨潤澤少

陽司天其化以火炎熾赫烈陽明司天其化以燥乾化以

以燥寒災太陽司天其化以寒對陽之化也新校正云詳以所臨藏位

命其病者也肝木位東方心火位南方脾土位西南方及四維肺金位

得則兩相得則和故先以六帝曰地化奈何岐伯曰司天同候

間氣皆然六氣之本自有常性故帝曰間氣何謂岐伯曰司

左右者是謂間氣也六氣分化常以二氣司天地為上下吉凶勝復

右也故陰陽應象大論曰天地者萬物帝曰何以異之岐伯曰主

歲者紀歲間氣者紀步也歲三百六十五日四分日之一步六十

也日餘八十七刻半也積步之日而成歲帝曰善歲主奈何岐伯曰厥陰司天為風化已亥之歲風

物揚風之化也 **在泉為酸化** 寅申之歲木司地氣故物化從酸 **司氣為蒸化** 木運之氣丁酉之歲化蒸青也

間氣為動化 編主六十日餘八十七刻半也 新校云 **在泉為苦化** 如

之歲為五之氣 **少陰司天為執化** 子午之歲陽氣相燿 **在泉為苦化** 如

火司地氣故物以苦生 **不司氣化** 君不主運 新校正云按天元如大論云君火以合相火以位謂君火不土運也 **居氣為**

灼化 六十日餘八十一刻半也居本位君火為居不當間之也 新校正云

云居本位為君不當間之則居他位不為居而可間也寅申之歲為初 **太陰**

之氣丑未之歲為二之氣巳亥之歲為四之氣辰戌之歲為五之氣也 **司天為濕化** 丑未之歲埃壅鬱味 **在泉為甘化** 辰戌之歲也土司

氣為齡化 土運之氣甲巳之歲齡黃也 **間氣為柔化** 濕化行則煎物柔爽 新校

之氣寅申之歲為二之氣子午之歲為四之氣巳亥之歲為五之氣 **少陽司天為火化** 寅申之歲也炎光赫

也 **在泉為苦化** 巳亥之歲也火司地氣故苦化先焉 **司氣為丹化** 火運之氣 **間氣為**

明化

明炳明也亦謂霞燒 新校正云詳少陽辰戌之歲為初之氣陽明卯酉之歲為二之氣寅申之歲為四之氣丑未之歲為五之氣

可天為燥化

卯酉之歲清切高明 霧露蕭蕭燥之化也

在泉為辛化

子午之歲也金司地氣故辛化先焉

司氣為素化

金重下氣 乙庚歲也 間氣為清化

風生高勁若木清冷清之作也 新校正云詳陽明巳亥之歲為

初之氣辰戌之歲為 之氣寅申之歲為四之氣每未之歲為五之氣

太陽司天為寒化

辰戌之歲厥氣

寒之化也 在泉為鹹化

丑未之歲水司地氣故化從鹹 司氣為玄化

水運之氣 而辛歲也 間氣為

藏化

重凝而冷庶物斂容歲之化也 新校正云詳子午之歲太陽為初之氣巳亥之歲為二之氣卯酉之歲為四之氣寅申之歲為五之氣也

故治病者必明六化分治五味五色所生五藏所宜

迺可以言盈虛病生之緒也

學不厭備習也

帝曰厥陰在泉而

酸化先余知之矣風化之行也何如岐伯曰風行于

地所謂本也餘氣同法

厥陰在泉風行于地少陰在泉熱行于地太陰在泉濕行于地少陽在泉火行于地陽明

在泉燦行于地大陽在泉燦行于地故曰陰氣同法也本謂六氣之上元氣也本乎天者天之氣也本乎

地者地之氣也化於天者為天氣化於地者為地氣新校正云按易曰本乎天者親上本乎地者親下此之謂也天

地合氣六節分而萬物化生矣萬物居天地之間悉為六氣所生化陰陽之用未嘗有逃生化

出陰故曰謹候氣宜無失病機此之謂也病機下帝曰其

主病何如言采藥之歲也岐伯曰司歲備物則無遺主矣謹候司

生化者則其味正當其歲也故彼藥工專司歲氣所收藥帝曰先歲物何

也岐伯曰天地之專精也專精之氣藥物肥饒於使用當其正氣味也新校正云詳先歲物作同歲

帝曰司氣者何如司氣也岐伯曰司氣者主歲同然有餘

不足也五運主歲者有餘不足比之歲物恐有薄有餘之歲藥專精也帝曰非司歲物何謂也岐

伯曰散也非專精則散氣散氣則物不純也故質同而異等也形質雖同力用則異故不向之氣

味有薄厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此

之謂也物與歲不同者何以此爾帝曰歲主藏害何謂歧伯曰以所不

勝命之則其要也木不勝全金不勝火之類是也帝曰治之奈何歧伯曰上

淫于下所勝平之外淫于內所勝治之淫謂行所不勝已者也上淫下下天之氣

也外淫于內地之氣也隨所制勝而以平治之也制勝謂五味寒熱臨隨勝制之下文備矣新刊正云詳天氣生歲惟有淫勝但當平調之故不曰治而

曰平也帝曰善平氣何如平謂診平和之氣歧伯曰謹察陰陽所在而

調之以平為期正者正治反者反治知陰陽所在則知尺寸應與不應不知陰陽所

在則以得為失以逆為從故謹察之也陰病陽不病陽病陰不病是為正病則正治之謂以寒治熱以熱治寒也陰在已見陽脉陽位又見陰脉是謂反病則反

治之謂以寒治寒以熱治熱也諸方之制咸悉不然故曰反者反治也帝曰夫子言察陰陽所在而

調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰

平新校正云論言至曰平本灵樞經之文今出甲乙經云寸口主中人迎

外所者相二俱往候來若引繩小大齊等春夏人迎微大秋冬寸口于大者故名曰陰之所在寸口何如如脉之所在脉沈不應引繩者歧伯曰

視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之歧伯曰北政之

歲少陰在泉則寸口不應木火金水運面北受氣凡氣之在泉者脉才

則不見惡者可見病以氣及客主不見難其左右之氣脉可見之在泉之氣善厥陰在泉則右不應少陰在太陰

在泉則左不應少陰在南政之歲少陰司天則寸口不應

土運之歲面南行令故少陰厥陰司天則右不應太陰司天則

左不應亦左右諸不應者反其診則見矣不應皆為脉沈脉沈下者

浮細為帝曰尺候何如歧伯曰北政之歲三陰在下則

寸不應三陰在上則尺不應司天曰上南政之歲三陰在

在泉曰下

天則寸不應三陰在泉則尺不應左右同

天不應寸左右悉與寸不應尺

故曰知其要者一言而終不知其要涿散無窮此之

謂也

要謂知陰陽所在也知則用之不惑不知則尺寸之氣沈浮小大常三歲一差欲求其意猶蓬樹間枝雖白首區區尚未知所謂況其旬月而

可知

帝曰善天地之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰

在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草迺早秀民病

洒洒振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下

鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰

身體皆重

謂田寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申歲也氣不明謂天圖之際氣色昏暗風行地上故平野皆然映謂暗也

膚謂兩乳之下及肱外也伸謂以欲伸勞筋骨也

新校正云按甲乙經洒洒振寒善伸數欠為胃病食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重為

脾病飲食不下鬲咽不通邪在胃脘也蓋厥陰在泉之歲木王而刺脾胃致病如是又按脈解云所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也所謂得後與氣則快

然如衰者十二月八日氣下衰而陽氣且出故曰得後氣則快然如衰也 歲少陰在泉熱淫所勝則燭

浮川澤陰處反明民痛腹中常鳴氣上衝胃喘不能

久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少

腹中痛腹大蟄蟲不藏 謂乙卯丁卯巳卯辛卯癸卯乙酉丁酉巳酉辛酉癸酉歲也陰處北方也不能久立足無力也腹大謂心氣不足也金火相薄而為是也 新校正云按甲乙經齒痛頰腫為大腸病腹中雷鳴氣常衝胃喘不能久立邪在大腸也蓋少陰在泉之歲火剋金故

大腸病也 歲太陰在泉草乃早榮 新校正云詳此四字疑衍 濕淫所勝則埃

昏巖谷黃反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾

渾焯焯嗌腫喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病

衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回脘如結

喘如別 謂甲辰丙辰戊辰庚辰壬辰甲戌丙戌戊戌庚戌壬戌歲也太陰為土色見應黃於天中而反見於北方黑處也水土同見故曰至陰之

別

交合其氣色也衝頭痛謂腦後眉間痛也脘謂膝後曲脚之中也腦衝後軟肉
處也 新校正云按甲乙經耳聾渾渾焯焯隘隘喉痺為三焦病為立衝頭痛
目似脫項似拔腰似折解不可以回脘如結脘如列為膀胱足太陽病又少
腹腫痛不得小便邪在三焦蓋太陰在泉之歲正剋太陽故病如是也 歲

少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至民病注

泄赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候 謂乙巳丁巳巳
巳辛巳癸巳乙

亥丁亥巳亥辛亥癸亥歲也處寒之時熱更甚也熱氣
既往寒氣後來故云更至也餘候與少陰在泉正同 歲陽明在泉燥

淫所勝則霧霧清暝民病喜嘔嘔有苦善大息心脅

痛不能反側甚則盞乾面塵身無膏澤足外反熱 謂甲
子丙

子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午歲也霧霧謂霧暗不分似霧也清
薄寒也言霧起霧暗不辨物形而薄寒也心脅痛謂心之傍脇中痛也面塵謂
面上如有濁冒塵土之色也 新校正云按甲乙經病喜嘔嘔有苦善大息心
脅痛不能反側甚則面塵身無膏澤足外反熱為膽病盞乾面塵為肝病蓋陽
明在泉之歲金王剋木故病如是又按脈解云少陽所謂心脅痛者一曰陽盛
也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脅痛所謂不可反側者蓋陰

藏物也物藏則不動故不可反側也歲太陽在泉寒淫所勝則疑肅慘慄民病

少腹控睪引腰脊上衝心痛血見噎痛頰腫謂乙丑丁丑巳丑辛丑癸丑

丑乙未丁未巳未辛未癸未歲也疑肅謂喉氣詰窒凝而不動萬物靜肅其儀形也慘慄寒甚也控引也睪陰九也頰頰車前牙之下也新校正云按甲乙

經益痛頰腫為小腸病又少腹控睪引腰脊上衝心帝曰善治之柰何

岐伯曰諸氣在泉風淫于內治以辛涼佐以苦以甘

緩之以辛散之風性喜溫而惡清故治之涼是以勝氣治之也佐以苦隨其所利也木苦急則以甘緩之苦抑則以辛散之藏

氣法時論曰肝苦急食甘以緩之肝欲散食辛以散之此之謂也食亦音飼已曰食他曰飼也大法正味如此諸為方者不必盡用之但一佐二從病已

則止餘熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦

發之熱性惡寒故治以寒也熱之大盛甚於表者以苦發之不盡復寒制之寒制不盡復苦發之以酸收之甚者再方者一方可使必已時發時

止亦以酸收之濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡

泄之 濕與燥反故治以苦熱佐以酸淡也燥除且故以苦燥其濕也淡利裏

故以淡滲泄也藏氣法時論曰脾苦濕急食苦以燥之靈樞經曰淡利
也 新校正云按天元正紀大論曰下太陰其化下甘溫 火淫于內治

以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之 火氣大行心腹心怒之所生也鹹性柔爽

故以治之以酸收之大法俟其須汗者以辛佐之不必要資苦味令其汗也欲

求要者以鹹治之藏氣法時論曰心欲乘急食鹹以平之之心苦緩急食酸以收
之此之 燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之 溫利涼性故以

謂 苦治之下謂利之使不得也 新校正云按藏氣法時論曰肺苦氣上逆急食

苦以泄之用辛寫之酸補之又按下文司天燥淫所以勝佐以酸辛此云甘辛者
甘字疑當作酸天元正紀大論云下酸熱與苦溫之 治又異又云以酸收之而安其下甚則以苦油之也 寒淫于內治以甘

熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之 以熱治寒是為權勝折其

氣用令不激繁也苦辛之佐通事行之 新校正云按藏氣法時論曰腎苦燥

急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之舊注引此在濕淫十
內之下無義 帝曰善天氣之變何如岐伯曰厥陰司天風

淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰

民病胃脘當心而痛上支兩脅嗝咽不通飲食不下

舌本強食則嘔冷泄腹脹澹泄水閉蟄蟲不去病

本于脾謂乙巳丁巳巳巳辛巳癸巳乙亥丁亥巳亥辛亥癸亥歲也是歲民

病集於中也風自天行故太虛埃起風動飄蕩故雲物擾也埃青塵

也不分遠物是為埃昏土之為病其善泄利若病水則小便閉而不下若大泄

利則經水亦多閉絕也 新校正云按甲乙經舌本強食則嘔腹脹澹泄水

閉為脾病又胃病者腹脾脹胃脘當心而痛上支兩脇滿

咽不通食飲不下蓋喉陰司天之歲木勝土故病如是也 衝陽絕死不治

衝陽在足跗上動脈應手胃之氣也衝陽脈微則食飲減少絕則藥食不入亦

下嗝還出也攻之不入養之不生邪氣日強真氣內絕故其必死不可復也

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政民病胃中煩

熱嗌乾右胻滿皮膚痛寒熱欬喘大雨且至唾血血

泄軌衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍肘腫肩背臂臑及缺

盆中痛心痛肺臍腹大滿膨膨而喘欬病本于肺謂甲子丙

子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午歲也佛熱至是火行其政乃爾是歲民病集於右蓋以小腸通心故也病自肺生故曰病本于肺也新校正云

按甲乙經溺色變肩背臂臍及缺盆中痛肺脹滿膨膨而喘欬為肺病也謂為大腸病蓋少陰司天之歲火剋金故病如是又王注民病集於右以小腸通心

故按甲乙經小腸附脊左環回腸附脊在環所說不應得非火勝剋金而大腸病歟尺澤絕死不治尺澤在肘內廉

不至肺氣已絕榮衛之氣宣行無主其氣內竭故必危亡尺澤太陰司天濕

淫所勝則沈陰且布雨變枯槁肘腫骨痛陰痺陰痺

者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢

不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎謂乙丑丁丑巳丑辛丑癸丑乙未丁未巳

未辛未癸未歲也沈久也腎氣受邪水無能治下焦枯涸故大便難也新校正云按甲乙經飢不用食欬唾則有血心懸如飢狀為腎病又邪在腎則骨痛

陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背項太谿絕死不治太谿在足

內踝後跟骨上動脈應手腎之氣也土邪勝水而散胃氣內絕邪甚甚微故方無所用矣 少陽司天火淫所勝則

溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上

皮膚痛色變黃赤傳而為水身面胗腫腹滿仰息泄

注赤白瘡瘍欬唾血煩心胃中熱甚則軌切病本于

肺謂甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申歲也火來用事則金氣受邪故曰金政不平也火炎於上金肺受邪客熱內燔水無能救故化生

諸病也制火之客則已矣新校正云按甲乙經邪在肺則皮膚痛發寒熱蓋少陽司天之歲火刺金故病如是也 天府絕死不治

天府在肘後彼側上掖下同身寸之三寸動脈應手肺之氣也火勝而金脈絕故死 陽明司天燥淫所勝則木

迺晚榮草迺晚生筋骨內變民病左胠脇痛寒清于

中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄鶩溇名木斂生

菟于下草焦上首心脅暴痛不可反側嗑乾面塵腰