

肝部

真中風
癰瘰

類中風
七疝

風眩
諸痛

風痺

風症

問齋醫案

第五冊



問齋醫校卷第五肝部目錄共九門

眞中風第一

類中風第二

風眩第三

風痺第四

風癱第五

癰瘰第六

七疝第七

諸痛第八

婦人雜病第九

在第二本



問齋醫校卷第五肝部 共九門

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

真中風

風得木而動無動不病風肝風有動乎中外風同氣相求
而入雖與六淫一體然正氣全虧有異見在神昏如醉口
眼喎斜苔白溲紅身熱脉數乃真中危疴慮難有濟免擬

金匱續命醫話黃風二方加減挽之

大熟地

麻黃水炒

棉黃芪

防風水炒

大白芍



人參

桂枝

當歸身

淡竹瀝

生薑汁

再造丸一粒和服

再造丸方主治真中類中皆宜

斷人蛇

白殭蚕五尿全血

竭

交趾肉桂

無麻木黃風風草豆蔻

天麻

炙甘艸

赤芍

羌活

玄參

川草薢

青防風

北細辛乳香

龜板

廣藿香

製首烏

沒藥

香白芷

天竺黃



棉黃芪

製附子

雲茯苓

虎脰骨

製香附

補骨脂

生大黃

母丁香

冬白朮

威靈仙

桑寄生

川芎

紅花

烏藥

川黃連

冰片

麝香

大熟地

小青皮

松香

白項地龍

沉香

當歸身

三味七

朱砂

白豆蔻

犀角

人參

虎珀

牛黃



片姜黃

全蠍

甘葛

安息香

雄鼠糞

右五十六味共爲末川白蜜煉熟和丸每一丸重二錢

分蠟殼外護

偏枯在左四物湯加桑枝煎湯下

偏枯在右四君子湯加桑枝煎湯下

按此丸一時海內風行屢獲奇效卽丹溪心法附餘神效

活絡丹去黃芩木香山羊血加黃芪川草薺桑寄生紅花

犀角姜黃三七虎珀

二氣偏虛虛風偏中汗出偏沮令人偏枯在右宜從肺治

人參

雲茯苓

冬白朮

炙甘草

青防風

棉黃芪

桂枝

生薑

大棗

再造丸一粒和服

風乃六淫之首乘虛卒中傾跌神迷口眼喎斜巔痛身熱

苔黃溲赤左肢不展大便不行脉來弦數外有六經形症

內有二便阻塞本擬續命三化表裏雙解奈陰陽脾腎交

虧不堪攻擊姑從緩治

大生地

人參

棉黃芪

青防風

冬白朮

當歸身



南京中医药大学图书馆版权所有

川芎

大白芍

製稀莖

嫩桑枝

再造丸一粒和服

昨藥後六經形症未解二便阻塞仍然舌上黃苔轉黑起

刺洩更渾赤脉更弦數危急之秋竟非續命三化輔以醫

話黃風不可興其坐待莫如一決愚見如是未識明哲

以爲然否

麻黃

桂枝

人參

當歸身

生大黃

枳實

棉黃芪

青防風

冬白朮

再造丸一粒和服

昨進續命三化黃風三方加減大便暢行三次色如敗醬
得汗遍身悉潤巔疼身熱俱已苔刺亦退神識亦清弦數
之脉亦緩惟左肢未展偏枯漸著帶病延年益壽安心靜

養爲宜

大生地

牡丹皮

蘇木

再造丸

一粒和服

半夏

刺繡史

犀角

當歸身

大白芍

小川芎

紅蒺花

嫩桑枝

經以風爲百病之始八風乘三虛卒中口目歪斜神迷如

醉身熱多汗苔白不腐脉來浮數無神六經形症不備內



無二便之阻非續命三化所宜醫話第一眞黃風湯加減

棉黃芪

青防風

雲茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

人參

老蘇梗

當歸身

淡竹瀝

生姜汁

眞中雖有經絡臟腑之分不離內風相召風乘虛入入絡則肉苛入經則沉重入腑則神昏入臟則不語卒然半身苛痺不仁沉重如山偏於左屬肝舌苔黃小便赤身微熱脉弦數內外之風交併經絡之間偏枯已著爰以侯氏黑散加減主之



北京中医药大学图书馆版权所有

白菊花

冬白朮

雲茯苓

青防風

甜桔梗

人參

當歸身

川芎翦

棉州黃芪

桂枝

炙甘艸

共爲末每服三錢溫酒調下服二十日再議

經以避風如避箭乘年之虛遇月之空失時之和偏中於

風則爲擊仆偏枯在右屬肺身熱苔白胸滿不食脉數從

醫話真黃風湯加減論治

棉州黃芪

青防風

雲茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮



北京中医药大学图书馆版权所有

問齋醫林
桂枝

赤芍藥

生薑

大棗

淡竹瀝

再造丸一粒和服

經以諸風掉眩皆屬於肝卒然眩仆神志沉迷口眼欹斜
語言蹇塞苔黃洩赤而渾脉體虛弦不靜陰虧血少肝風
內動以召外風乃真中之危症也

大生地

人參

青防風

當歸身

白芍藥

棉州黃芪

雲茯苓

炙甘草

製半夏

化橘紅

淡竹瀝

生薑汁

再造丸一粒和服

傷寒有眩暈鬱冒搖頭戴眼癰瘰遺尿剛柔 瘕久而成

瘕諸症風亦宜然風門未經仲景論定故有真中類中之

疑馴致真類諸症混同論治然有邪症邪脉爲真中無邪

症邪脉爲類中以此爲別脉來浮數邪脉也苔白溲紅邪

症也頭眩傾跌口眼喎斜四肢癱瘓語言蹇塞皆風乘虛

入真中已著勉擬醫話第一真黃風湯挽之

棉黃芪

青防風

雲茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

當歸身

大白芍

製豨薟

淡竹瀝

生姜汁

卷五 下 邪風口風

醉臥當風不語風中心脾

棉州黃芪

青防風

冬白朮

川黃連

葛花

雲茯苓

人參

白豆蔻

製半夏

陳橘皮

生姜汁

淡竹瀝

再造丸一粒和服

許裔宗治柳太后感風不能言口噤不能進藥用黃芪防

風煎湯置床下薰蒸而愈況能服乎

棉州黃芪

青防風

問齋醫案卷第五肝部真中風終



問齋醫案卷第五肝部

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

類中風

中風有真類之別風以類名明其與真中相類而非外來之風故劉河間謂將息失宜五志過極心火暴甚腎水虛衰李東垣謂本氣自病朱丹溪謂脾濕生痰痰生熱熱生風脉來滑數寸口有餘尺部不足右肢不展面戴陽色小便時遺顯是腎水久虧無以濟火又不涵木土爲木剋脾



北京中医药大学图书馆藏

濕生痰痰生熱熱生風風淫末疾良由心境勞煩太過心
爲君主之官心君百凡俱動腎相翕然而起燥陰蝕氣氣
虛挾痰此類中偏枯在右之所由生也公訂醫話第一類
黃風湯加減主之

棉州黃芪

青防風

人參

大熟地

雲茯苓

炙甘艸

化州橘紅

製陳半夏

製豨薟

當歸身

淡竹瀝

生姜汁

再造丸一粒和服

昨進醫話第一類黃風湯加減尚合機宜第脈體兩尺素

弱陰分素虧兩寸本數心火本旺中見滑象痰熱可據右
肢麻痺營氣虛則不仁衛氣虛則不用內經所謂肉苛是
也腎虛不能灌溉一身脾虛無以榮養四末治病必求其
本滋苗必灌其根仍以類黃風加減主治

棉黃芪

青防風

人參

大熟地

製熟地

當歸身

冬白朮

懷山藥

雲茯苓

炙甘艸

淡竹瀝

生姜汁

再造丸一粒和服

連進類黃風加減諸症未見進退但大便八日不解臟陰

