

三

臨症醫案筆記

如皋吳渭泉著



臨證醫案筆記目錄

第三卷

頭痛

心腹諸痛

心痛
胸痛

胃脘痛
腹痛

脇痛

腰痛

疝氣

眩運



脚氣

淋濁

遺溺

翻

小頭

小頭
胃

頭

第三卷

脚氣



北京中医药大学图书馆版权所有

臨證醫案筆記卷之三

如皐吳簾渭泉著

男丙輝燮堂校

頭痛

方伯富竹泉久病頭痛每發必吐清水脉虛細緩右關
沉滑此脾濕多痰中氣虛寒故頭痛而吐清水宜服
六君子加當歸川芎炮薑熟附以益氣溫中兼燥濕



南京中医药大学图书馆版权所有

痰

海廉訪左半邊頭痛多年發必腦後牽痛頭目昏暈
脉虛浮弦係清陽不升風熱乘虛上攻因氣血不足
所以微感則發按丹溪曰偏頭風有痰者多左屬風
屬火多血虛右屬痰屬熱多氣虛此血虛而兼風火
宜服元珠茶調散加甘菊花以熱在至高之分當以
輕劑抑之也

小川芎

一兩

陳細芽茶

薄荷

各三錢

白芷

五錢

荊芥穗

四錢

黃芩

兩半酒拌炒
三錢不可令焦

甘菊花

三錢

右爲細末每服三錢用清茶調下

長燦垣明府述久患頭痛風藥血藥痰藥遍嘗無效

曰方書多分頭痛頭風爲二門然其痛一也淺而近

者名頭痛深而遠者名頭風今按脉浮弦此遠年頭

風也宜服芎犀丸原文云治偏正頭風鼻流臭涕服

他藥不效者服此決效嗣知其連服三料竟不復發

川芎

硃砂

水飛

石膏

研

麥冬

各四兩

人參

茯苓

甘草

細辛

各四兩

犀角鎊

梔子

各一兩

片腦

五鎊

阿膠

半斤

右爲末蜜丸彈子大每服一丸食後茶送

馬東江大尹時疫病後忽患頭風時發時止如偶然觸

怒則兩太陽亦作痛診脉浮弦數此內挾痰涎風火

鬱遏經絡氣血壅滯所致遂用二陳湯加柴胡川芎

當歸炒山梔石菖蒲以開鬱滯痰疎散而愈

南元查也白頭痛目眩眼見黑色惡心煩悶胸滿脇脹

按右關沉滑係飲食不節脾胃內傷痰與氣逆壅於
膈中虛風內作頭上氣不得暢而爲痛也宜投半夏
天麻白朮湯按東垣曰太陰頭痛必有痰也

潘 久病頭痛遇風吹陰寒則痛逢勞役動作亦痛脉
遲細弱是皆陽虛陰盛中氣不足故陽虛頭痛也當
服補中益氣湯加製附子蔓荊子以升達陽氣

余 頭頂作痛服風藥解散不效反心煩熱渴頭腦振
振痛而兼脹余曰脉洪數大此陽明胃火盛於頭面

而直達頭維是火邪頭痛非外感證也卽服白虎湯
加麥冬生地木通以抑其至高之勢切勿再用升散
風藥蓋外邪之火可散而去內鬱之火得升而愈熾
矣

金 稟質素弱時覺頭痛氣促脉虛弦數乃腎水真陰
虧損虛火上炎則煩熱火動故陰虛頭痛也宜投八
仙長壽丸加人參以壯水益氣不治痛而痛自己

顙 偏頭痛已年餘遇風寒則頭目俱疼時發時愈診

脉浮數係風濕挾熱上壅頭目偏頭痛者少陽相火
在側偏熱故也宗東垣用清空膏諸般頭痛治之皆
效

丁 頭風年深不愈發必害眼目昏鼻塞按脉浮弦急
乃肝虛血燥風熱上攻頭目而然經所謂東風生於
春病在肝俞目者肝之竅肝風動則邪害空竅也宜
用菊花茶調散以清頭目去風痰

蔣 久病頭痛發則惡心嘔吐膈滿脇脹氣粗多痰診

脉浮數滑係酒食過度痰滯膈中風痰相結上衝
頭致成痰厥頭痛當服二陳湯加川芎桂枝蔓荊
服數帖小效更以牛夏天麻白朮湯而愈

松氏

脉浮弦緊乃外挾風寒內成壅熱上攻頭腦下注

目睛皆由心肝氣鬱濕痰阻滯以致眉稜骨痛也宜
用選奇湯加川芎甘菊香附山梔半夏

防風

羌活

黃芩

酒炒

甘草

川芎

甘菊花

製香附

炒山梔



製半夏 加荷葉蒂細芽茶水煎熱服

京師龍泉寺叢林余常往養靜每見往來僧人患頭痛
苦者甚衆皆緣遊方奔走脫帽露頂衣服單薄感受
風寒致成痼疾因衆僧醫藥不便開經驗簡易方配
成致送令病者外治一方不效再易試之嗣據知客
僧云諸方用之無不見效

附外治頭痛簡易方

硝石散 治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石

八中白

等分

冰片

少許

右爲細末用一字吹入鼻中

治偏正頭痛 用生蘿蔔汁加冰片少許仰臥注

孔數年之患一注而愈

治頭痛方 用大蒜一顆去皮研取汁令病人仰臥以

銅筋點少許滴鼻中急令搐入腦眼中淚出而瘥

透頂散 治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深

近日



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

細辛

衣白者
莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

麝香

各一
豆許

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後

並研令勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之

一大豆許良久出涎則安

治八般頭風方

草烏尖

細辛

等分

黃丹

少許

右爲細末用葦管搐入鼻中

治偏頭風方

草蓆子

五錢
去殼

大棗

十五枚
去核

共搗研如泥塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納

良久取下清涕即止

止痛太陽丹

天南星 川芎

等分

右爲末同蓮鬚葱白搗爛作餅貼太陽痛處

秘方貼頭風熱病



大黃

朴硝每分

右爲末用井底泥捏作餅貼兩太陽穴頭風皆愈
此獨爲熱不可不備

治偏腦疼 將新瓦片打做圓片五六塊要茶鐘口大
小在炭火內燒紅淬在陳醋內一兩次用絹包裏熨
太陽穴片冷再換第二塊五六片熨完用帕扎住避
風兩三日永不復發

如聖散 治眼目偏痛頭風

麻黃

燒八錢

盆硝

二錢半

麝香

腦子

許各少

右為細末搗之

上清散

治頭痛眉骨痛眼痛不可忍

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

芒硝

各五錢

片腦

五分

薄荷葉

一錢

右為細末每用一字鼻內搗之一方有乳香沉藥

各五分

治頭內如虫蛀響

此名天白蟻



蘇州中醫藥大學圖書館版權所有