

清・撰者佚名

醫門樞要



清・撰者佚名

醫門樞要



醫門樞要·解題

清·撰者佚名。約成書於宣統三年（公元一九一一年）。

此書一卷，今收錄與本草藥相關之『宣藥論』，論及大、小、緩、急、奇、偶、復七方和宣、通、補、瀉、輕、重、滑、濇、燥、濕十劑，及『藥性賦』，述藥二百七十二味。

今據行遠堂抄本影印。

（劉國堂）

宣藥論

附方十劑

夫藥有君臣佐使逆從反正厚薄輕重畏惡相反未得靈活而慢然施療所謂獵不知兔廣絡原野術亦踈矣君為主臣為輔佐為助使為用製方之原也逆則攻從則順反則異正則宜治病之治也又熱又寒又散又收者君之主也不宣不明不受不行者臣之輔也能令能合能分者佐之助也或擊或發或劫或開者使之用也彼寒必熱逐熱必寒去燥必濡除濕必泄者逆則攻也治驚須平治損須溫治留須收治堅須潰者從則順也熱病用寒藥而導寒攻熱者必



熱如陽明病發熱大便硬者大承氣湯酒製大黃熱服之數類也寒病用熱藥而導熱去寒者尤寒如少陰病下利服附子乾姜不止者白通湯加人尿猪但之類也塞病用通藥而導通除塞者尤塞如胸中煩驚小便不利者柴胡加龍骨牡蠣之類也通病用塞藥而導塞止通者尤通如太陽中風下利心下痞鞭者十棗湯之類也反則異也治遠以大治近以小治主以緩治客以急正則宜也輕清成象重濁成形清陽發腠理濁陰走五臟清中濁者榮養于神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣厚為陽中之陽氣薄為陽中之陰薄則發泄厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為

陰中之陽薄則疏通厚則滋泄親上親下各後其類也畏者畏其制我不得自縱患者惡其異我不得自如畏惡之中亦可相成在因病制方輕重多寡之間也至于相反而仇不共然大毒之病又須大毒之藥以劫之雖相反之中亦有相成之妙神化在是領良工用之耳夫天有不同者運氣異也地有不同者方異宜也人有不同者稟異異也時有不同有氣風會異也境有不同者貴賤異也病有不同者標本異也方果可執乎哉方之為言倣也倣病而有方也是以素問無方難經亦無方至于漢世而始有方為倣于倣也夫子母虛實鬼邪倣正治病之本也明乎此則病在上而治反在下病在下而治反在上病



同而藥異病異而藥同症端蜂起而線索井然變證多危而執持不亂此旨未明逐症尋求既治其上又攻其下既療其彼復顧乎此本之不揣藥無精一如着百家衣為識者笑矣且氣血虛寒寒熱邪正灼然明辨則益心之陽寒亦不通行強腎之陰熱之猶可發舒陽氣以生陰精滋養陰精以化陽氣或養正而邪自除或驅邪而正治復或因攻為補或借補為攻苟臨症狐疑姑以輕和之劑冀其萬一之功其鮮有效矣又或讀本草類方刻意求簡不知制之小者居一臣二制之大者若一臣三佐九仲景東垣共稱臣聖而用多用少兩不相侔要在合宜以治耳故得其要者多亦不難不得其要者少亦不專

非徒以多寡論也且藥無序次猶兵無紀律寒熱溫涼行散補瀉不能無過當之失李者惟惕然于生殺之機慨然為旁求之學則四家可互而軒岐至今存矣

七方

大方 其說有三

病有兼證不可以一二味求治者品味數多故曰大病有在身半以下而遠者處劑宜多而品味宜少分兩數多故亦曰大

小方

其說有二

病有在心肺以上而近者宜分兩微而徐一呷之病有無兼証可

以一二味治者俱宜謂之小方

緩方其說有六

病有在胸膈宜甘以緩之有緩則治其本者優游漸漬不可責效旦夕有化以緩之緩益以陽散氣力雖化而宣行遲也有品味中多之緩益藥味中則各不從自聘如萬病凡八十味互相掎制有無毒治病之緩益性無毒則功自緩有氣味薄之緩益味薄則主用上治在上者制以緩則氣味

急方其說有六

心後暴痛浸便必通用倍急丹之類中風牙關緊閉漿粥不入用

急風散之屬有陽散陽濟之急蓋陽主陽而散主散如風雨迅疾有寒性有毒之急蓋有毒則能上涌下泄可以奪病之大勢也有氣味厚之急蓋氣味厚則行走于下也有治標之急擇其甚者急救之也

奇方其說有二

有獨用一物之奇有一三五七九之奇故宜下不宜汗

偶方其說有三

有兩味相配之偶有四方相合之偶有二四六八十之偶故宜汗

緩方其說有二

有二方三方相合之復有分兩勻平之復

十劑

宣通補瀉輕重滑瀉燥濕

宣者升而上也內經曰高者因而越之即涌劑也

通者流通之義也凡壅滯因結非通劑弗愈

補者五藏各有補法大虛有六表裡上下陰陽也經曰形不足者補之以氣精不足者補之以味須達症之所起分經療之

瀉之義以通做但不端主于下如黃芩瀉肺黃連瀉心薑柏瀉腎龍胆瀉肝石燕瀉胃之類經曰實者瀉之凡清利之劑皆名曰瀉

輕者言藥之性也如風邪始自表入頭痛身熱腰脊強宜輕劑以楊之本草曰輕可去食如麻黃葛根升麻之類

重者言藥之性也如久病咳嗽痰涎以形虛品可峻攻同珠砂金箔水銀沉香之類內經曰重者減之貴其漸也

滑者取其潤也周禮曰滑以養穀如麻仁郁李仁冬葵子滑膏之類滑者取其潤也如牡蠣白礬青皀虎之類

燥者取其去濕也如久瀉澄清宜姜附以燥之虛濕宜用黃連大黃燥之類

濕與滑義相似而畧有不同滑兼通意而濕則但主于濡經曰血

主濡之當歸地黃之類

藥性賦

溫肺

業醫之道藥性為元品味雖多主治當審人參補元氣瀉虛熱而止渴色瘡肺寔休憑黃芪補三焦斂盜汗而挽瘡肥白衛虛宜準白朮健脾強胃主濕瘡虛痰蒼朮發汗寬中導窠囊積飲從苓安驚利竅益氣生津和中用白而導水用赤禁與陰虛甘草補氣助脾調和百藥溫中用炙而瀉火用生滿家須謹川芎血中氣藥通肝部而療頭疼當歸血中主藥身養新而稍逐損曰芍藥瀉脾伐肝療血虛腹痛下痢用炒而後重用生赤芍藥性味酸欽治瘡瘍熱壅調經最宜而產

後最禁熟地黃補血而療虛癆生地黃生血而涼心腎酒炒則去濕薑製無隔悶半夏薑製和中止嘔大醫癆厥頭疼貝母去心治嗽消痰煩熱結胸合論南星主風痰破傷身強胆製尤佳枳寔治虛痞消食行痰麩炒最捷枳殼寬中消積氣滯所宜青皮下食安脾瀉肝大穩陳皮留白和中補胃去白瀉氣消痰厚朴用苦治脹寬膨用溫益氣除濕大腹皮開胃通腸洩脹滿煎用薑土檳榔降氣殺蠱祛後重性如鐵石草菓仁寬中截瘡更除酸水寒痰肉豆蔻止利調中又且鮮醒消食草豆蔻製熟客寒胃痛方宜白豆蔻炒香目翳胸膨可覓香附理胸膈不和氣血凝滯婦室如仙烏藥主心腹暴痛小便滑數女



科最急三棱利血消癥瘕折傷產後多疼蓬朮通理內傷榮心脾瘀結諸積山查子導氣消食健脾更攻兜枕史君子癉瀉祛蟲止痛大治兇疳大黃奪功將軍逐滯通瘀下胃腸結熱已豆斬關猛將前堅通閉蕩臟腑沉寒玄胡祛宿垢消癥瘕豁痰化積芒硝開結熱通臟腑洩寔軟堅葶藶瀉肺喘利小便炒須隔紙牽牛逐膨腫利水道更損胎元木通瀉小腸開熱結而行澀瀉車前主滲利清目赤而寒大便猪苓治水氣浸淫服多損腎澤瀉治淋癰脫垢濕腫神丹薏苡下水寬膨癰肺癰痿咳燈心通淋利濁吹喉脾危難滑石蕩積聚通津利水防己療風濕脚氣酸疼木瓜理下焦濕腫羌花治水病留痰大

戟虛浮可瘥甘遂腫脹腎安榆皮性滑善行消浮急劑石膏去毛微炒淋閉均堪草薢道膀胱宿水關節酸疼腰足冷痛商陸利胸腹腫滿水家酸藥性味酸辛布蓄損痘痔利熱淋疣疥自已香薷清肺家分暑濕霍亂隨症黃芩枯則瀉肺退熱痰寔則涼大腸而化源獲救苗連生則瀉心清熱毒酒炒厚腸胃而薑製除嘔苗藥瀉伏火而扶痿厥大治陰虛知母滋腎水而除煩渴骨蒸是守石膏解飢表而消煩渴降胃火而理頭疼山梔止衄血而炒如墨涼肺胃而炮用酒麥門冬引生地黃至所補之處而生津止煩渴夫門冬引熟地黃至所補之卿而保肺治痰嗽柴胡少陽要藥在肌生氣在臟調經前胡通

治風寒寧嗽消痰安胎不譌葛根解肌清酒渴而醒補胃脾竹葉止渴療虛煩而喉風退走竹茹止嘔噦咳逆尤安熱病血家竹瀝治風症虛痰又主金瘡產後連翹退諸經客熱癰腫須尋鼠黏療風熱癰疹瘡瘍並奏青黛除熱毒及蟲積疳痢攻五藏鬱火而瀉肝玄參主虛熱明目祛風治無根之火而補腎拈姜子下氣喘結胸痰嗽斯端天花粉治熱痰止渴消煩獨任草龍膽主下焦火濕明目涼肝山豆根解咽喉疼痛退黃消腫地骨皮治骨蒸有汗涼血解肌牡丹皮治無汗骨蒸破血止衄常山療瘧損痰醋炒方佳紫草利水消膨痘瘡搃屬茵陳主黃疸而利小便艾葉保胎痛而療崩漏胡黃連骨蒸勞

熱小兒疳痢當求川升麻發表除風舉胃升陽最速桔梗療肺癰咽痛利膈寬胸桂枝解衛弱寒邪橫行肢節麻黃發表寒止汗用其根防風損腦痛洩肝除風毒細辛發少陰汗除頭痛痰咳諸風白芷行陽明經退頭痛皮膚痒粟莖活排巨陽癰腫風濕四肢獨活治頸項難舒痿痺雙足蒙本除疼于顛頂薄荷清陽于首面藿香止霍亂而開胃溫中紫蘇利胸膈而子醫喘嗽荊芥散血中風熱瘡瘍頭痛俱良苦參治細疹大風除濕補陰不淺澤蘭療胎產跌撲行氣消癰天麻主眩暈風癰語言謇蹇桑寄生續筋骨益血脉利腰背製痛甘菊花治頭風消目疾退紅睛淚眼蔓荊子祛風明目除頭痛濕痺能安

歲灵仙祛風止痛治腰膝骨脊自軟木賊去目翳崩漏汗風尤妙
縫療目爛腰疼風濕最善何首烏消瘡腫黑髮延年草麻子引刺骨
確生最便石菖蒲開心明目去癰除風白附子祛風治面斑崩中
悉斷郁李仁潤血燥除浮利水破故紙主勞損腎冷陽衰高良姜治
霍亂轉筋而調氣消食吳茱萸療厥陰疝痛而胃冷能除川烏陽中
少陽溫藏府寒邪諸積冷痛附子陽中純陽補三焦厥逆六腑寒拘
苗香主霍亂腹疼調中暖胃牛膝利月經阻滯膝痛精虛夢泄能峻補
精血過用反致便滿杜仲主腎虛骨痿入華蘇炙去絲鎖陽味甘補
陰如虛而大便不燥結者不用鹿茸甘溫益氣治女子崩帶而男

子溺血遺精拘攣益精氣而明目除風山藥能補腎而生消腫煨山
茱萸瀉精補腎而核反滑精巨勝子補髓填精而延年駐色益智仁
益煎搥碎自然煖腎固精兔絲子補髓填精大治虛寒遺瀝遠志去
心草製壯神益志夢遺驚悸何愁已戟去心酒浸療腫除風虛病鬼
交須頁茯神去木益心脾開心助志而除健忘酸棗取仁寧魂魄多眠
用生而不眠用炒五味消煩止嗽渴生脉補元杏仁溫肺潤大腸冷
嗽尤妙桑白皮甘寒治咳嗽痰中見血肺寔方宜金沸草甘寒逐痰
水理如膠漆秋行最好阿膠麩炒益肺安胎止嗽血崩下痢皆宜紫
苑酒洗熱寒氣結胸中咳血唾痰立効百合欬肺止嗽休無百部勞嗽

骨蒸莫少欬冬花甘辛潤肺消痰止嗽肺癰肺痿全憑馬兜鈴苦寒清肺下氣定喘血痔瘡瘡須要訶子欬嗽化痰止痢調崩烏梅止渴生津和中斷下地榆療崩漏下行諸血胃弱便防粟起止滑洩虛痢頻仍積瘀莫下茅根茅花吐紅鼻衄自消槐角槐花血痔腸風自罷小薊療宿血嘔衄崩漏折傷大薊前功之外癰疽腫痛還靈紅花主敗血經枯血虛血暈蘇木前證之餘死血瘡瘍更藉桃仁破滯生新潤燥逐瘀惡活血有功柏葉善守益脾安蟻衄而止血崩補陰無價靈脂去心腹死血作疼妙除漏下蒲黃主胎產惡露凝滯炒黑醫崩凌霄花血痛所宜治熱毒而補陰甚捷白頭翁治血痢神効止鼻

衄而頭癰多功鬱金苦寒善散治女子赤淋血氣心痛延胡辛溫活血主小腸疼刺胎產皆同姜黃辛熱主經閉癥瘕血塊癰腫秦皮苦寒治驚癰崩帶痺濕寒風牽先主黃疸四肢風濕漏蘆能下乳療疔氣癰癰軟堅利水白芨白薇治癰疽瘡癰長內癰膿聚蘆吐痰殺疥椿皮止瀉瀝精蘆根止消渴噎膈氣滯膚干積痰結痰喉痛海桐皮漱牙洗目除風性味苦平無毒五加皮女人腰痛陰痒男子溺濁淋瘰癧桐淚治風熱牙疼牛馬急黃研飲木鼈電子主乳癰腫痛肛門痔腫堪平松脂療疽瘡白禿死肌節止脚痺虛風子補虛羸不足皂角治痰涎中風口禁子導五臟風熱刺達癰潰之經天竺黃療驚風中

風失音痰壅^紫花治熱疳入眼膚翳青盲五倍主蠱惡血痔脫肛頓
愈礪砂破癰瘰癧聚生服爛心乾赤削積破堅還醫血暈盧蓄殺疳
傳癰清熱平驚沒藥破血捐疼大利折傷產後阿魏消癰破癰最能
削塊除癰丁香止嘔吐因寒消風療瘡木香行肝氣阻滯胸脇俱疼
沉香療風水腫又止轉筋霍亂檀香似此之外更除惡氣相侵乳香
止痛催生療諸瘡如桴應鼓麝香辟邪殺鬼攻風症如影隨形龍腦
主風濕積聚不宜入眼蘇合^殺蠱毒惡氣濕瘡如神烏犀角解熱毒
而化血清心以入陽明故升麻可代羚羊角治驚狂而療風目性寒
味苦故肺肝能清僵蠱去皮膚風行癰痺全竭止小兒驚搐風癰牡

蠣主女人帶下崩中澀精斂汗蛤粉攻疔痛反胃能軟頑痰牛黃主
狂燥驚癇定魄安魂退熱龍骨主遺精崩漏斂瘡收汗縮便虎骨理寒
濕風毒去惡瘡而安驚癇產龜板主補陰續骨逐瘀血而酥炙且凡
驚癇甲除崩止漏消瘡癰骨蒸勞熱龜甲破癰醫漏攻瘡痔勞復傷寒
羊乳性溫潤心肺止煩渴利大便安嘔噦口瘡熱腫宜含飲牛乳微
寒補虛羸療渴疾潤胃乾澀血燥並宜冷飲畏羨酸象牙性寒出雜
物入由又消骨鯁龍齒神物療癰邪寧志更主安驚蝎牛黃治五痔
而更醫溫毒由螺殼安反胃而肉傳熱疳蟲善行積血黍米炮去
頭足水蛭能吮下疽瘰則破血通經白丁香潰癰點目自然銅接骨

續筋銅綠明目釣涎止金瘡出血金箔安魂定魄鎮狂叫邪驚水銀
唾研殺疥癩而下死胎若過服令人痿癱輕粉性冷殺瘡蟲而治瘰
癧以傷胃故動齒齲硫黃逐冷壯陽利風痺而殺疥砒霜除蠹截瘧
大有毒而不仁雄黃理息肉治喉風溫邪蛇毒辰砂通血脉殺鬼魅
養氣安神白礬消痰療瀉痢惡瘡喉痺琥珀消血主安心利水通淋
赤石脂止瀉除崩法當醋炒花蓋石金瘡崩產瘕用泥封東壁土主
脫肛泄痢霍亂伏龍肝治崩漏吐血遺精大衆養胃和脾遇中滿而
勿與胡桃入身禁食雞肥肌而動風藕寔補中益氣柿蒂止噦神功
葱白解表除風善治陽明頭痛心蒂吐痰宣食消浮退痺皆通乾姜

生發表炒和中定疼止痛生薑除頭痛平嘔噦痰嗽還同大蒜雖化
食而耗氣傷脾終成目疾韭汁利胸膈而下痰清火子乃澀精胡荽
酒煎噴痘自然紅潤蘿蔔子炒研入藥下氣寬膨胡椒燥寒寬胸肺
胃真氣自耗川椒溫中去冷目中雲氣能空縮砂定胎痛主食傷泄
瀉神麴溫胃脘導食積攻衝麥蘗性溫行上焦滯血宿食腸鳴宜用
麩皮性涼消大腸停積壅留陳莖堪投紅麴健脾活血消食諸痢得
効浮麥養心煎同大衆益汗能收麻仁血閉腸枯入湯或粥扁豆轉
筋霍亂單服能療藁豆主霍亂反胃解一切丹毒赤豆塗癰疽炊熟
消水腫虛浮粳米和胃溫中陳倉為上粟米補血除熱腎病須求豆

